



H  
A  
M  
A  
D  
R  
Y  
A  
D

V  
O  
L  
26  
NO.1

J  
U  
L  
Y  
2001

# HAMADRYAD

## GEKKOTAN LIZARD TAXONOMY

ARNOLD G. KLUGE



VOL. 26 NO. 1

JULY, 2001



# **HAMADRYAD**

Vol. 26. No. 1. July, 2001

Date of issue: 31 July, 2001

ISSN 0972-205X

## **GEKKOTAN LIZARD TAXONOMY**

*Arnold G. Kluge*

### **CONTENTS**

Introduction . . . . .	1
Binominal Taxonomy . . . . .	2 – 31
Taxon Cross-Index . . . . .	32 – 82
Author Cross-Index . . . . .	83 – 159
Literature Cited . . . . .	160 – 209

## Introduction

The following is an attempt to summarize the genus and species group taxonomic names of extant gekkotan lizards (Kluge, 1987), including the names of extinct species represented by sub-fossil material. This is a work in progress, which is expected to be updated from time to time to reflect additions, corrections and emendations. Additions are to be expected, because many geographic areas have yet to be adequately surveyed, and many of the more speciose genus group gekkos have not been revised. A comparison of this summary to the lists prepared by Wermuth (1965), Kluge (1991, 1993), Bauer (1994), Welch (1994), and Rösler (1995a; 2000b) indicates how rapidly new species are being discovered. Also, a variety of species concepts have been applied to gekkotans, and change in the species level taxonomy is to be expected for that reason alone. Moreover, many gekkotan genus group names are generally admitted to being non-monophyletic, probably over 50%, and little has been done to correct those problems in this survey. Finally, the list represents my interpretations of gender, priority, and date of publication. There will surely be errors of my making on these accounts.

The Binominal Taxonomy section of this document summarizes published genus and species group names. Current common usage is the basis for most of the senior synonyms recognized. A higher classification for the recognized genera and species will be presented elsewhere. The Binominal Taxonomy section began as a preliminary list (Kluge, 1991), which was revised, and to which Taxon Cross-Index, Author Cross-Index, and Reference sections were added (Kluge, 1993). The Taxon Cross-Index section lists each taxon in alphabetical order, and as such provides an index to the names in the Binominal Taxonomy. The current Author Cross-Index section differs substantially from the 1993 publication in that it now gives the complete genus and species group nomenclature as it appeared in the original description. The page number, or other source, on which the original description appeared has been added to the year of publication in that list. This section is alphabetical by author, then by year of publication, and lastly alphabetically by taxon name.

Junior objective and subjective synonyms are placed in parentheses. An asterisk is applied to currently recognized subspecies, a *nomen dubium* is followed by [n.d.], *nomen nudum* by [n.n.], *nomen oblitum* by [n.o.], and invalid emendation (*lapsus calami* and substitute name, etc.) by [i.e.]. Not all unjustified emendations are noted in the present summary, although some effort was made to include those present in more general references, because they are likely to be followed by the non-taxonomist. Invalid species group names in the first list are spelled as they were originally published, except for removing capitalization, diacritic marks and hyphenation (where appropriate). Names followed by (?) in the taxon and author cross-indices were not included in the first section, because their descriptions could not be related to currently recognized gekkotan taxa. The use of [?] calls attention to questionable authorship and date of publication. A serious attempt has been made to cover all of the relevant literature through 1999. References from 2000 are certain to be incomplete.

I would greatly appreciate notification of additions and corrections so that an up-to-date summary of gekkotan taxonomy can be made available to all those who share my interest in this fascinating group of lizards (e-mail address: [akluge@umich.edu](mailto:akluge@umich.edu)). I thank Kraig Adler, Aaron Bauer, Ron Crombie, Indraneil Das, Darrel Frost, M. S. Khan, Eugen Kramer, Hidetoshi Ota, Ross Sadlier, Glenn Shea, Van Wallach, R. Peter Yingling, and George Zug for supplying me with information that has led to the updated taxonomy of gekkos. Also, I wish to express my gratitude to Karel Tierney for her assistance in maintaining the electronic files from which this publication was extracted.

## Binominal Taxonomy

- Aeluroscalabotes* Boulenger, 1885b (*Aelurosaurus* Boulenger, 1885a)  
*felinus* A. Günther, 1864a (*borneensis* A. Günther, 1864a; *dorsalis* W. Peters, 1871b; *longicaudatus* Andersson, 1923 [1924]; *multituberculatus*\* [n.d.] Kopstein, 1927)
- Afroedura* Loveridge, 1944a  
*africana* Boulenger, 1888c (*namaquensis*\* FitzSimons, 1938; *tirasensis*\* Haacke, 1965)  
*amatolica* Hewitt, 1925  
*bogerti* Loveridge, 1944a  
*hawequensis* Mouton and Mostert, 1985 (*hawaquensis* [i.e.] Rösler, 1995a; *hawaquensis* [i.e.] Branch and Bauer, 1996)  
*karroica* Hewitt, 1925 (*wilmodi* Hewitt, 1926a; *halli*\* Hewitt, 1935)  
*nivaria* Boulenger, 1895a (1894) (*nivaria* Boulenger, 1895b [1894])  
*pondolia* Hewitt, 1925 (*multiporis*\* Hewitt, 1925; *langi*\* FitzSimons, 1930; *marleyi*\* FitzSimons, 1930; *pondoensis* [i.e.] Power, 1935; *haackei*\* Onderstall, 1984; *major*\* Onderstall, 1984)  
*tembulica* Hewitt, 1926b  
*transvaalica* Hewitt, 1925 (*platyceps* Hewitt, 1925; *transvaalensis* [i.e.] FitzSimons, 1930; *loveridgei*\* Broadley, 1963)
- Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*ansorgii* Boulenger, 1907a  
*porphyreus* Daudin, 1802 (*namaquensis* Hewitt, 1935; *cronwrighti* Hewitt, 1937)  
*swartbergensis* Haacke, 1996
- Agamura* Blanford, 1874 (*Rhinogekko* de Witte, 1973; *Rhinogekko* [i.e.] S. Anderson, 1999)  
*femoralis* M. A. Smith, 1933  
*gastropholis* F. Werner, 1917 (*gastrophole* [i.e.] S. Anderson, 1999)  
*misonnei* de Witte, 1973 (*misonei* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986)  
*persica* A. H. A. Duméril, 1856 (*cruralis* Blanford, 1874)
- Ailuronyx* Fitzinger, 1843 (*Theconyx* Gray, 1845a; *Aeluronyx* Agassiz, 1846)  
*seychellensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*tachyscopaeus* Gerlach and Canning, 1996)  
*trachygaster* [A. M. C.] Dum[éril] and Bib[ron], 1851
- Alsophylax* Fitzinger, 1843 (*Altiphylax* Jeriromtschenko and Szczerbak, 1984)  
*boehmei* Szczerbak, 1991 (*boemei* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996)  
*laevis* Nikolsky, 1907b (1905) (*kashkarovi* Andrushko, 1968)  
*loricatus* Strauch, 1887 (*szczerbaki*\* Golubev and Sattarov, 1979)  
*piapiens* Pallas, 1814 (1826-27)  
*przewalskii* Strauch, 1887 (*microtis* Blanford, 1875a; *microtis* Blanford, 1876a [1875])  
*tadjikiensis* Golubev, 1979  
*tokobaejvi* Jeriromtschenko and Szczerbak, 1984 (*tokobajavi* [i.e.] Manilo, 1985; *tokobajevi* [i.e.] Edwards, 1986 [1984]; *tokobajevi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *tokobajevia* [i.e.] Lambert, 1995; *tokobajevi* [i.e.] Rösler, 1995a; *tokobajevi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996; *tokobajevi* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997; *tokobajevi* [i.e.] Rösler, 2000b; *tokobaevi* [i.e.] Rösler, 2000b)
- Aprasia* Gray, 1839 (*Ophioseps* Bocage, 1873c; *Ophiopsiseps* Boulenger, 1887a)  
*aurita* Kluge, 1974  
*fusca* Storr, 1979b  
*haroldi* Storr, 1978a

*inaurita* Kluge, 1974  
*parapulchella* Kluge, 1974  
*picturata* L. A. Smith and Henry, 1999  
*pseudopulchella* Kluge, 1974  
*pulchella* Gray, 1839 (*nasutus* Bocage, 1873c; *brevirostris* F. Werner, 1909a)  
*repens* Fry, 1914  
*rostrata* Parker, 1956  
*smithi* Storr, 1970  
*striolata* Lütken, 1863 (*lineolata* Lütken, 1863; *octolineata* W. Peters, 1863c; *glauerti* Parker, 1956)

*Aristelliger* Cope, 1862a (1861) (*Idiodactylus* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873; *Aristelligella* Noble and Klingel, 1932)  
*barbouri* Noble and Klingel, 1932  
*cochranae* Grant, 1931b  
*expectatus* Cochran, 1933  
*georgeensis* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873 (*irregularis* Cope, 1885b)  
*hechti* Schwartz and Crombie, 1975  
*lar* Cope, 1862a (1861) (*titan* Hecht, 1951)  
*praesignis* Hallowell, 1857b (1856) (*praesignis* Hallowell, 1861 [1860]; *nelsoni*\* Barbour, 1914a)

*Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973  
*caudivolvulus* Arnold and Gardner, 1994  
*elisae* F. Werner, 1896a (1895) (*eugeniae* Nikolsky, 1907a [1905])  
*gallagheri* Arnold, 1972  
*griseonotus* Dixon and S. Anderson, 1973 (*ingae* Eiselt, 1973)  
*kermanshahensis* Rastegar-Pouyani, 1996  
*montanus* Gardner, 1994  
*platyrhynchus* Arnold and Gardner, 1994

*Asiocolotes* Golubev, 1984  
*depressus* Minton and J. A. Anderson, 1965  
*levitoni* Golubev and Szczerbak, 1979

*Bavaya* Roux, 1913 (*Bavaya* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000)  
*crassicollis* Roux, 1913  
*cyclura* A. Günther, 1872b (*neocaledonicus* Bocage, 1873a; *bavayi* Sauvage, 1879b [1878])  
*exsuccida* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998  
*geitaina* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000  
*madjo* Bauer, Jones, and Sadlier, 2000  
*montana* Roux, 1913  
*ornata* Roux, 1913  
*pulchella* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998  
*robusta* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000  
*sauvagii* Boulenger, 1883b (*sauvagei* [i.e.] Rösler, 1995a; *sauvagei* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000)  
*septuiclavis* Sadlier, 1988 (*septuiclavis* [i.e.] Rösler, 1998e)  
*validiclavis* Sadlier, 1988

*Blaesodactylus* Boettger, 1893a  
*antongilensis* Böhme and Meier, 1980  
*boivini* A. H. A. Duméril, 1856  
*sakalava* Grandidier, 1867 (*heterolepis* Boulenger, 1896b; *heteropholis* [i.e.] Rösler, 1995a)

- Bogertia* Loveridge, 1941b  
    *lutzae* Loveridge, 1941b (*lutzae* [i.e.] Rösler, 1995a)
- Briba* Amaral, 1935  
    *brasiliانا* Amaral, 1935
- Bunopus* Blanford, 1874 (*Trachydactylus* Haas and Battersby, 1959; *Bunops* [i.e.] M. King, 1987)  
    *crassicauda* Nikolsky, 1907a (1905)  
    *spatalurus* J. Anderson, 1901 (*jolensis* Haas and Battersby, 1959; *hajarensis*\* Arnold, 1980a)  
    *tuberculatus* Blanford, 1874 (*blanfordii* Strauch, 1887; *lumsdenii* Boulenger, 1887a; *gabrielis* F. Werner, 1936; *biporus* F. Werner, 1938; *abudhabi* Leviton and S. Anderson, 1967)
- Calodactylodes* Strand, 1926 (*Calodactylus* Beddome, 1870a)  
    *aureus* Beddome, 1870a  
    *illingworthorum* Deraniyagala, 1953a (*illingworthi* Deraniyagala, 1953b)
- Carinatogekko* Golubev and Szczerbak, 1981b  
    *aspratilis* S. Anderson, 1973  
    *heteropholis* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970
- Carphodactylus* A. Günther, 1897b  
    *laevis* A. Günther, 1897b
- Chondrodactylus* W. Peters, 1870a (*Chodrodactylus* [i.e.] Rösler, 1995a; *Chodrodactylus* [i.e.] Rösler, 1998e)  
    *angulifer* W. Peters, 1870a (*weiri* Boulenger, 1887d; *namibensis*\* Haacke, 1976b; *namibiensis* [i.e.] Rösler, 1995a)
- Christinus* Wells and Wellington, 1984 (1983) (*Ridegekko* Wells and Wellington, 1985)  
    *alexanderi* Storr, 1987a  
    *guentheri* Boulenger, 1885a  
    *marmoratus* Gray, 1845a (*peronii* Fitzinger, 1843; *australis* Gray, 1845a; *macroductylus* Boulenger, 1885a; *affinis* Boulenger, 1885a; *biggsae* Wells and Wellington, 1985)
- Cnemaspis* Strauch, 1887 (*Ancylodactylus* L. Müller, 1907; *Paragonatodes* Noble, 1921b)  
    *affinis* Stoliczka, 1870a (*affinis* Stoliczka, 1870b; *penangensis* Flower, 1987 [1896])  
    *africana* F. Werner, 1896b (1895)  
    *argus* Dring, 1979  
    *assamensis* Das and Sengupta, 2000  
    *barbouri* Perret, 1986  
    *beddomei* Theobald, 1876 (*marmoratus* Beddome, 1870a)  
    *boei* Gray, 1842b (*boiei* [i.e.] Gray, 1845a; *boiei* [i.e.] Boulenger, 1885a; *boiei* [i.e.] M.A. Smith, 1935; *boiei* [i.e.] Das, 1996; *boiei* [i.e.] Das and Bauer, 2000; *boiei* [i.e.] Das and Sengupta, 2000)  
    *boulengerii* Strauch, 1887 (*glaucus* M. A. Smith, 1921a [1920]; *boulengeri* [i.e.] Das and Sengupta, 2000; *boulengeri* [i.e.] Rösler, 2000b)  
    *chanthaburiensis* Bauer and Das, 1998  
    *dickersoni* K. P. Schmidt, 1919a  
    *dilepis* Perret, 1963  
    *dringi* Das and Bauer, 1998  
    *elgonensis* Loveridge, 1936a (1935)  
    *flavolineata* Nicholls, 1949  
    *gigas* Perret, 1986  
    *goaensis* Sharma, 1976  
    *gordongekkoi* Das, 1993

*gracilis* Beddome, 1870a  
*indica* Gray, 1846  
*jerdonii* Theobald, 1868a (*scalpensis*\* Ferguson, 1877; *jerdoni* [i.e.] Murthy, 1990; *jerdoni* [i.e.] Das and Sengupta, 2000)  
*kandiana* Kelaart, 1852 (*malabaricus* Jerdon, 1854 [1853]; *wicksii* Stoliczka, 1873; *humei* Theobald, 1876; *andersonii* Annandale, 1905a [1904])  
*kendallii* Gray, 1845a  
*koehleri* Mertens, 1937  
*kumpoli* Taylor, 1963  
*littoralis* Jerdon, 1854 (1853) (*planipes* Beddome, 1871)  
*mysoriensis* Jerdon, 1854 (1853)  
*nairi* Inger, Marx, and Koshy, 1984  
*nigridia* M. A. Smith, 1925a  
*occidentalis* Angel, 1943  
*ornata* Beddome, 1870a (*ornaia* [i.e.] Murthy, 1990)  
*otai* Das and Bauer, 2000  
*petrodroma* Perret, 1986  
*podihuna* Deraniyagala, 1944  
*quattuorseriata* Sternfeld, 1912 (*bohmanni* L. Müller and Uthmoller, 1950)  
*siamensis* M. A. Smith, 1925a  
*sisparensis* Theobald, 1876 (*maculatus* Beddome, 1870b; *bireticulatus* Annandale, 1915)  
*spiniacollis* L. Müller, 1907  
*timoriensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836  
*tropidogaster* Boulenger, 1885a  
*uzungwae* Perret, 1986  
*wynadensis* Beddome, 1870a  
*yercaudensis* Das and Bauer, 2000

*Coleodactylus* Parker, 1926a  
*amazonicus* Andersson, 1918 (*zernyi* Wettstein, 1928)  
*brachystoma* Amaral, 1935 (*pfrimeri* Miranda-Ribeiro, 1937)  
*guimaraesi* Vanzolini, 1957 (*guimaresi* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*meridionalis* Boulenger, 1888b  
*natalensis* Freire, 1999  
*septentrionalis* Vanzolini, 1980

*Coleonyx* Gray, 1845b (*Brachydactylus* W. Peters, 1863b; *Anarbylus* Murphy, 1974)  
*brevis* Stejneger, 1893a  
*elegans* Gray, 1845b (*scapularis* [A. H.] A. Duméril, 1851; *coleonyx* A. H. A. Duméril, 1856; *nemoralis*\* Klauber, 1945)  
*fasciatus* Boulenger, 1885a  
*gypsicolus* Grismer and Ottley, 1988  
*mitratus* W. Peters, 1863b (*dovii* Boulenger, 1885a; *nutratus* [i.e.] Hoffmann, 1890)  
*reticulatus* Davis and Dixon, 1958  
*switaki* Murphy, 1974  
*variegatus* Baird, 1859 (1858) (*abbotti*\* Klauber, 1945; *bogerti*\* Klauber, 1945; *peninsularis* Klauber, 1945; *slevini* Klauber, 1945; *sonoriensis*\* Klauber, 1945; *utahensis*\* Klauber, 1945; *variegutus* [i.e.] Rösler, 2000f)

*Colopus* W. Peters, 1869a  
*wahlbergii* W. Peters, 1869a (*kalaharicus* FitzSimons, 1932; *marshalli* FitzSimons, 1959; *furcifer*\* Haacke, 1976a)

- Cosymbotus* Fitzinger, 1843 (*Platyurus* Oken, 1836; *Nycteridium* A. Günther, 1864a; *Mimetozone* Boulenger, 1897a [1896]; *Cosymbotes* [i.e.] M. King, 1987; *Cosimbatus* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994; *Cosymbotes* [i.e.] Rösler, 1998e)  
*craspedotus* Mocquard, 1890 (*floweri* Boulenger, 1897a [1896])  
*platyurus* Schneider, 1792 (*schneideriana* Shaw, 1802; *tjitja* Ljungh, 1804; *tjittia* [i.e.] Ljungh, 1804; *marginatus* Cuvier, 1829; *schneideri* [i.e.] A. Günther, 1864a; *himalayanum* J. Anderson, 1871; *nepalensis* Annandale, 1907; *tittja* [i.e.] Wahlgren, 1999)
- Crenadactylus* Dixon and Kluge, 1964  
*ocellatus* Gray, 1845a (*bilineatus* Gray, 1845a; *horni*\* Lucas and Frost, 1895; *naso*\* Storr, 1978b; *rostralis*\* Storr, 1978b)
- Crossobamon* Boettger, 1888a (*Ptenodactylus* Strauch, 1887)  
*eversmanni* Wiegmann, 1834a (*atropunctatus* Lichtenstein and von Martens, 1856; *maynardi*\* M. A. Smith, 1933)  
*orientalis* Blanford, 1875b (*orientalis* Blanford, 1876b; *dunstervillei* Murray, 1884c; *orientalis* [i.e.] Murthy, 1990)
- Cryptactites* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*peringueyi* Boulenger, 1910
- Cyrtodactylus* Gray, 1827 (*Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822a; *Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822b; *Cyrtodactylus* Hardwicke and Gray, 1827; *Gonyodactylus* Kuhl, 1830; *Puellula* Blyth, 1861a [1860]; *Quantasia* Wells and Wellington, 1985; *Cyrtodactylas* [i.e.] Murthy, 1990)  
*adleri* Das, 1997  
*agusanensis* Taylor, 1915  
*angularis* M. A. Smith, 1921b  
*annulatus* Taylor, 1915  
*aravallensis* Gill, 1997  
*baluensis* Mocquard, 1890  
*battalensis* Khan, 1993a (*batalensis* [i.e.] Khan, 1993b)  
*biordinis* W. C. Brown and McCoy, 1980  
*brevipalmatus* M. A. Smith, 1923a  
*cavernicolus* Inger and W. King, 1961  
*chitralensis* M. A. Smith, 1935  
*condorensis* M. A. Smith, 1921a (1920)  
*consobrinoides* Annandale, 1905c  
*consobrinus* W. Peters, 1871b (*kinabaluensis*\* Malkmus, 1989; *kinabalensis* [i.e.] Kluge, 1991; *consobrinus* [i.e.] Manthey and Grossman, 1997)  
*darmandvillei* Weber, 1890 (*defosseii* Dunn, 1927)  
*dattanensis* Khan, 1980 (*dattensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986)  
*derongo* W. C. Brown and Parker, 1973  
*deveti* Brongersma, 1948  
*elok* Dring, 1979  
*fasciolatus* Blyth, 1861b (1860) (*nebulosus* [n.n.] Blyth, 1847)  
*feae* Boulenger, 1893  
*fraenatus* A. Günther, 1864a (*frenatus* [i.e.] Das, 1996)  
*fumosus* F. Müller, 1895 (*halmahericus*\* Mertens, 1929)  
*gubernatoris* Annandale, 1913b (*gubernatories* [i.e.] Murthy, 1990)  
*himalayanus* Duda and Sahi, 1978a  
*ingeri* Hikida, 1990  
*interdigitalis* Ulber, 1993  
*intermedius* M. A. Smith, 1917



*irregularis* M. A. Smith, 1921b  
*jarujini* Ulber, 1993  
*jellesmae* Boulenger, 1897b  
*khasiensis* Jerdon, 1870 (*himalayicus* Annandale, 1906a; *tamaiensis*\* M. A. Smith, 1940)  
*laevigatus* Darevsky, 1964 (*uniformis*\* Auffenberg, 1980)  
*lateralis* F. Werner, 1896c  
*lawderanus* Stoliczka, 1871 (*himalayensis* Annandale, 1913a; *lowderanus* [i.e.] Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997)  
*loriae* Boulenger, 1898 (1897)  
*louisadensis* de Vis, 1892 (*tuberculatus* Lucas and Frost, 1900; *olivii* Garman, 1901)  
*malayanus* de Rooij, 1915  
*malcolmsmithi* Constable, 1949  
*mansarulus* Duda and Sahi, 1978b (*mansalurus* [i.e.] Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997)  
*markuscombaii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997  
*marmoratus* Kuhl, 1831 (*marmoratus* [n.n.] Boïé, 1826; *marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1826; *marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1827; *agamensis* Bleeker, 1860 (1859); *quadrilineatus* F. Werner, 1896c)  
*martinstollii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997  
*matsuii* Hikida, 1990  
*mimikanus* Boulenger, 1914b  
*mintoni* Golubev and Szczerbak, 1981a  
*nepalensis* Schleich and Kästle, 1998  
*novaeguineae* Schlegel, 1837 (1837-44) (*novaeguinae* [i.e.] Rösler, 1995a; *novaeguinae* [i.e.] Rösler, 2000c)  
*oldhami* Theobald, 1876  
*papilionoides* Ulber and Grossmann, 1991  
*papuensis* Brongersma, 1934 (*novaeguineae* Brongersma, 1928b)  
*paradoxus* Darevsky and Szczerbak, 1997  
*peguensis* Boulenger, 1893 (*zebraicus*\* Taylor, 1962)  
*philippinicus* Steindachner, 1867  
*pubisulcus* Inger, 1957 (*pubisculus* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*pulchellus* Gray, 1827 (*pulchellus* Hardwicke and Gray, 1827)  
*quadrivirgatus* Taylor, 1962  
*redimiculus* W. King, 1962a  
*rubidus* Blyth, 1861a (1860) (*tigris* Tytler, 1865 [1864]; *rabitus* [i.e.] Mandal and Nair, 1973; *rebidius* [i.e.] Murthy, 1990)  
*sadleiri* Wells and Wellington, 1985  
*sermowaiensis* de Rooij, 1915  
*sworderi* M. A. Smith, 1925b  
*tibetanus* Boulenger, 1905 (*tibetinus* [i.e.] Kluge, 1991)  
*tiomanensis* Das and Lim, 2000  
*variegatus* Blyth, 1859  
*wetariensis* Dunn, 1927  
*yoshii* Hikida, 1990

*Cyrtopodion* Fitzinger, 1843 (*Dinosauria* Gistel, 1868; *Mesodactylus* Szczerbak and Golubev, 1984; *Cyrtopodium* [i.e.] Kahn, 1993b)  
*agamuroides* Nikolsky, 1900b (1899)  
*brevipes* Blanford, 1874  
*elongatum* Blanford, 1875a (*elongatus* Blanford, 1876a [1875]; *elegans* [i.e.] Rösler, 1995b)  
*kachhense* Stoliczka, 1872 (*petrensis* Murray, 1884c)  
*kirmanense* Nikolsky, 1900b (1899)  
*scabrum* Heyden, 1827 (*basoglui* Baran and Gruber, 1982; *scaber* [i.e.] Rösler, 1994)  
*watsoni* Murray, 1892 (*ingoldbyi* Procter, 1923)

*Delma* Gray, 1831b (*Nisara* Gray, 1867b; *Pseudodelma* Fischer, 1882; *Achys* Kluge, 1974)

*australis* Kluge, 1974

*borea* Kluge, 1974

*butleri* Storr, 1987b (*haroldi* Storr, 1987b)

*concinna* Kluge, 1974 (*major*\* Storr, 1987b)

*elegans* Kluge, 1974

*fraseri* Gray, 1831b (*petersoni*\* Shea, 1991)

*grayii* A. Smith, 1849

*impar* Fischer, 1882 (*lineata* Rosen, 1905)

*inornata* Kluge, 1974

*labialis* Shea, 1987 (1986)

*mitella* Shea, 1987 (1986)

*molleri* Lütken, 1863

*nasuta* Kluge, 1974

*pax* Kluge, 1974

*plebeia* de Vis, 1888 (1887) (*wollemi* [n.n.] Wells and Wellington, 1985)

*tincta* de Vis, 1888 (1887) (*reticulata* Garman, 1901)

*torquata* Kluge, 1974

*Diplodactylus* Gray, 1832 (*Stenodactyloopsis* Steindachner, 1870; *Lucasius* Kinghorn, 1929; *Lucasium* Wermuth, 1965; *Manwellisaurus* Wells and Wellington, 1989; *Ozziedactylus* Wells and Wellington, 1989; *Turnerdactylus* Wells and Wellington, 1989)

*alboguttatus* F. Werner, 1910a

*byrnei* Lucas and Frost, 1896a (*byrnei* Lucas and Frost, 1896b; *dorotheae* Wells and Wellington, 1985)

*conspicillatus* Lucas and Frost, 1897 (*hillii* Longman, 1915; *laevis* Sternfeld, 1925; *platyurus* Parker, 1926b)

*damaeus* Lucas and Frost, 1896a (*damaeus* Lucas and Frost, 1896b; *daemeus* [i.e.] Coventry, 1970)

*fulleri* Storr, 1978b

*furcosus* W. Peters, 1863c

*galeatus* Kluge, 1963c

*granariensis* Storr, 1979a (*barbouri* Angel, 1936; *rex*\* Storr, 1988d)

*immaculatus* Storr, 1988d

*kenneallyi* Storr, 1988d

*klugei* Aplin and Adams, 1998

*maini* Kluge, 1962b

*mittchelli* Kluge, 1963c

*occultus* M. King, Braithwaite, and Wombey, 1982

*ornatus* Gray, 1845a

*polyophthalmus* A. Günther, 1867

*pulcher* Steindachner, 1870 (*bilineatus* Lucas and Frost, 1903; *dorsotaeniata* Pellegrin, 1909; *dorsalis* F. Werner, 1910a; *lucasi* Fry, 1914)

*savagei* Kluge, 1963c

*squarrosus* Kluge, 1962a

*steindachneri* Boulenger, 1885a (*stenurus* F. Werner, 1909b; *jonathoni* Wells and Wellington, 1985)

*stenodactylus* Boulenger, 1896c (*woodwardi* Fry, 1914)

*taenicauda* de Vis, 1886 (*taeniocauda* [i.e.] Boulenger, 1887a; *taenicaudus* [i.e.] Ingram and Covacevich, 1981)

*tessellatus* A. Günther, 1875b (*pachyurus* F. Werner, 1909b)

*vittatus* Gray, 1832

*wombeyi* Storr, 1978b

*Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997

*melanostictus* Taylor, 1962

*siamensis* Boulenger, 1898 (1899) (*paviei* Mocquard, 1904; *burmanicus* Annandale, 1905b)

*Ebenavia* Boettger, 1877 (1878) (*Ebenauia* [i.e.] Hoffmann, 1890)

*inunguis* Boettger, 1877 (1878) (*boettgeri* Boulenger, 1885a)

*maintimainty* Nussbaum and Raxworthy, 1998

*Eublepharis* Gray, 1827 (*Eublepharis* Hardwicke and Gray, 1827; *Hublepharis* [i.e.] Murthy, 1990)

*angramainyu* S. Anderson and Leviton, 1966 (*ensafi* Baloutch and Thireau, 1986)

*fuscus* Börner, 1981a

*hardwickii* Gray, 1827 (*hardwickii* Hardwicke and Gray, 1827; *lunatus* [n.n.] Blyth, 1847; *lunatus* [n.n.]

Blyth, 1855a [1854]; *hardwicki* [i.e.] Murthy, 1990)

*macularius* Blyth, 1855b (1854) (*fasciolatus*\* A. Günther, 1864b; *afghanicus*\* Börner, 1976; *gracilis*

Börner, 1974; *montanus*\* Börner, 1976; *madarensis* Sharma, 1980; *smithi*\* Börner, 1981a)

*turcmenicus* Darevsky, 1977 (*turkmenicus* [i.e.] Darevsky, 1978)

*Euleptes* Fitzinger, 1843

*europaea* Gené, 1839 (*wagleri* Fitzinger, 1843; *doriae* Lataste, 1877)

*Eurydactylodes* Wermuth, 1965 (*Eurydactylus* Sauvage, 1879b [1878])

*symmetricus* Andersson, 1908b

*viellardi* Bavay, 1869 (*viellardi* [i.e.] Rösler, 1995a)

*Geckoella* Gray, 1867a

*collegalensis* Beddome, 1870b (*speciosus* Beddome, 1870b; *callegalensis* [i.e.] Murthy, 1990)

*deccanensis* A. Günther, 1864a (*albofasciatus* Boulenger, 1885a; *dekkanensis* [i.e.] M. A. Smith, 1935;

*dekkanensis* [i.e.] Murthy, 1990; *dekkanensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999)

*jeyporensis* Beddome, 1878 (1877) (*jeyporensis* [i.e.] Murthy, 1990; *jeyporensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999)

*nebulosa* Beddome, 1870b

*triedra* A. Günther, 1864a (*punctata* Gray, 1867a)

*yakhuna* Deraniyagala, 1945a (*yakhuna* Deraniyagala, 1945b; *zonatus* Deraniyagala, 1945b)

*Geckolepis* Grandidier, 1867

*anomala* Mocquard, 1902a

*maculata* W. Peters, 1880b (*humbloti* Vaillant, 1887)

*modesta* Methuen and Hewitt, 1913

*petiti* Angel, 1942

*polylepis* Boettger, 1893a

*typica* Grandidier, 1867

*Geckonia* Mocquard, 1895a

*chazaliae* Mocquard, 1895a (*malazodes* [i.e.] Ahl, 1930)

*Gehyra* Gray, 1834a (*Peropus* Wiegmann, 1834b; *Phyria* Gray, 1842a; *Dactyloperus* Fitzinger, 1843;

*Perodactylus* Fitzinger, 1843; *Peripia* Gray, 1845a; *Piripia* [i.e.] Blyth, 1854a [1853]); *Chalinocnemis*

Dugès, 1884 [1883]; *Spasmocnemis* Dugès, 1884 [1883]; *Gephyra* [i.e.] Hoffmann, 1890; *Phyriadoria*

Wells and Wellington, 1985; *Gehira* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994)

*angusticaudata* Taylor, 1963

*australis* Gray, 1845a (*punctulata* Gray, 1842a)

*baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851 (*marmorata* Macleay, 1877; *brevicaudis* Macleay, 1877)

*barea* Kopstein, 1926

*borrooloola* M. King, 1984 (1983)

*brevipalmata* W. Peters, 1874b

*butleri* Boulenger, 1900b

*catenata* Low, 1979

- dubia* Macleay, 1877 (*longicaudis* Macleay, 1877; *torresiana* A. Günther, 1877b; *mestoni* de Vis, 1890 [1889])  
*fehlmanni* Taylor, 1962  
*intermedia* [n.d.] A. E. Brown, 1902  
*interstitialis* Oudemans, 1894  
*kimberleyi* Börner and Schüttler, 1983  
*lacerata* Taylor, 1962  
*lampei* Andersson, 1913  
*leopoldi* Brongersma, 1930  
*marginata* Boulenger, 1887a (*fischeri* Strauch, 1887; *marginata* Boettger, 1895)  
*membranacuralis* M. King and Horner, 1989  
*minuta* M. King, 1982b  
*montium* Storr, 1982  
*mutilata* Wiegmann, 1834b (*mutilatum* [n.n.] Wiegmann, 1834a; *pristiurus* [n.n.] Wiegmann, 1834a; *peronii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *platurus* [n.n.] Bleeker, 1857a; *platurus* Bleeker, 1859b [1858-59]; *insulensis* Girard, 1858a [1857]; *pardus* Tytler, 1865 [1864]; *packardii* Cope, 1869 [1868]; *navarri* Dugès, 1884 [1883]; *beebei* Annandale, 1913a)  
*nana* Storr, 1978b  
*occidentalis* M. King, 1984  
*oceanica* Lesson, 1826 (*argyropus* [n.o.] Tilesio [Tilesius von Tilenau], 1820; *pacifica* Gray, 1834a; *oualensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *gularis* [n.n.] Gray, 1842b; *cualensis* [i.e.] Hoffmann, 1890)  
*pamela* M. King, 1982a (*pamela* [n.n.] Gow, 1981)  
*papuana* Meyer, 1874  
*pilbara* Mitchell, 1965 (*cognata* Börner and Schüttler, 1982)  
*punctata* Fry, 1914 (*fenestra* Mitchell, 1965)  
*purpurascens* Storr, 1982  
*robusta* M. King, 1984 (1983)  
*variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*grayi* Steindachner, 1867; *annetteae* Wells and Wellington, 1985; *kingi* Wells and Wellington, 1985; *lazelli* Wells and Wellington, 1985; *variegata* [i.e.] Y. L. Werner, Bouskila, Davies, and N. Werner, 1997)  
*vorax* Girard, 1858a (1857)  
*xenopus* Storr, 1978b
- Gekko* Laurenti, 1768 (*Gekko* Brongniart, 1800; *Gecus* [i.e.] Rafinesque Schmaltz, 1810; *Platydictylus* Cuv[er], 1820; *Gecco* [i.e.] Ritgen, 1828; *Lomatodactylus* van der Hoeven, 1833; *Scelotretus* Fitzinger, 1843; *Gekko* [i.e.] Harrison, 1928)  
*albofasciatus* A. Günther, 1867 (*albofasciatus* [i.e.] M. A. Smith, 1935)  
*athymus* W. C. Brown and Alcalá, 1962  
*auriverrucosus* Zhou and Liu, 1982  
*badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993 (*badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1994; *badeni* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*chinensis* Gray, 1842b (*scabridus* Liu and Zhou, 1982; *sinensis* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1994; *phinensis* [i.e.] Ota, Lau, Weidenhöfer, Yasukawa, and Bogadek, 1995)  
*gecko* Linnaeus, 1758 (*verticillatus* Laurenti, 1768; *teres* Laurenti, 1768; *aculeatus* Houttuyn, 1782; *perlatus* Houttuyn, 1782; *guttatus* Daudin, 1802; *verus* Merrem, 1820; *annulatus* Kuhl, 1820; *reevesii* Gray, 1831a; *tenuis* Hallowell, 1857a [1856]; *indicus* Girard, 1858b; *azhari*\* Mertens, 1955; *gekko* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995)  
*gigante* W. C. Brown and Alcalá, 1978  
*grossmanni* R. Günther, 1994  
*hokouensis* Pope, 1928 (*amissus* Taylor, 1962; *liboensis* Zhou and Li, 1982)  
*japonicus* Schlegel, 1836 (*jamori* Temminck and Schlegel, 1838; *nanus* Cantor, 1842; *yamori* [i.e.] Fritze, 1891)



*kikuchii* Ôshima, 1912 (*mindorensis* Taylor, 1919)  
*monarchus* Schlegel, 1836 (*monorchis* [i.e.] Bleeker, 1857b; *monorchus* [i.e.] Bleeker, 1860; *burmeisteri* Giebel, 1861; *deissneri* Giebel, 1861; *monachus* [i.e.] Harrison, 1928)  
*palawanensis* Taylor, 1925 (*palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*palmatius* Boulenger, 1907b  
*petricolus* Taylor, 1962  
*porosus* Taylor, 1922a  
*romblon* W. C. Brown and Alcalá, 1978  
*siamensis* Grossmann and Ulber, 1990 (*taylori* Ota and Nabhitabhata, 1991)  
*similignum* M. A. Smith, 1923b (*semilignum* [i.e.] Gee, 1930)  
*smithii* Gray, 1842b (*stentor* Cantor, 1847; *albomaculatus* Giebel, 1861; *smithi* [i.e.] Murthy, 1990)  
*subpalmatius* A. Günther, 1864a (*melli* Vogt, 1922)  
*swinhonis* A. Günther, 1864a  
*taibaiensis* Song, 1985  
*tawaensis* Okada, 1956  
*ulikovskii* Darevsky and Orlov, 1994  
*verreauxi* Tytler, 1865 (1864) (*verreauxii* [i.e.] Manthey and Grossmann, 1997)  
*vittatus* Houttuyn, 1782 (*unistriata* Shaw, 1792; *bifurcifer* Schneider, 1792; *bivittatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *trachylaemus* W. Peters, 1873a [1872])  
*yakuensis* Matsui and Okada, 1968

*Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997

*braacki* Good, Bauer, and Branch, 1996  
*essexi* Hewitt, 1925  
*gemmula* Bauer, Branch, and Good, 1996  
*hewitti* Branch, Bauer, and Good, 1995  
*hexapora* Branch, Bauer, and Good, 1995  
*lineata* Gray, 1838  
*microlepidota* FitzSimons, 1939  
*rupicola* FitzSimons, 1938

*Gonatodes* Fitzinger, 1843

*albigularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*albigularis* [i.e.] Fitzinger, 1843; *fuscus*\* Hallowell, 1855; *varius* A. H. A. Duméril, 1856; *notatus*\* Reinhardt and Lütken, 1862; *maculatus* Steindachner, 1867; *braconneri* O'Shaughnessy, 1875; *bodinii*\* Rivero-Blanco, 1964)  
*annularis* Boulenger, 1887a (*annularis* Boulenger, 1887b; *boonii* Lidth de Jeude, 1904; *beebei* Noble, 1923a)  
*antillensis* Lidth de Jeude, 1887  
*atricucularis* Noble, 1921a  
*caudiscutatus* A. Günther, 1859b (*collaris* Garman, 1892)  
*ceciliae* Donoso-Barros, 1965a  
*concinatus* O'Shaughnessy, 1881 (*buckleyi* O'Shaughnessy, 1881; *ligiae* Donoso-Barros, 1967)  
*eladioi* Nascimento, Avila-Pires, and Cunha, 1987  
*falconensis* Shreve, 1947  
*hasemani* Griffin, 1917 (*spinulosus* Amaral, 1933 [1932])  
*humeralis* Guichenot, 1855 (*ferrugineus* Cope, 1864 [1863]; *incertus* W. Peters, 1871a; *sulcatus* O'Shaughnessy, 1875)  
*ocellatus* Gray, 1831a (*condifentatis* [n.n.] Marcuzzi, 1950)  
*petersi* Donoso-Barros, 1967  
*seigliei* Donoso-Barros, 1965a  
*taniae* Roze, 1963  
*tapajonicus* Rodrigues, 1980  
*vittatus* Wiegmann, 1856 (*gillii* Cope, 1864 [1863]; *roquensis*\* Roze, 1956)

- Goniurosaurus* Barbour, 1908 (*Amamisaurus* Börner, 1981b; *Goniurosaurus* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000)  
*araneus* Grismer, Viets, and Boyle, 1999  
*hainanensis* Barbour, 1908 (*hainaensis* [i.e.] Grismer, 2000)  
*kuroiwae* Namiye, 1912  
*lichtenfelderi* Mocquard, 1897 (*murphyi* Orlov and Darevsky, 1999)  
*luii* Grismer, Viets, and Boyle, 1999  
*orientalis* Maki, 1931  
*splendens* Nakamura and Uéno, 1959  
*toyamai* Grismer, Ota, and Tanaka, 1994  
*yamashinae* Okada, 1936a
- Gymnodactylus* Spix, 1825 (*Dasyderma* Fitzinger, 1843; *Gymnodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890; *Gimnodactylus* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b)  
*darwinii* Gray, 1845a  
*geckoides* Spix, 1825 (*spixii* Gray, 1831a; *gymnodactylus* Schinz, 1834 [1833-35]; *spinulosus* Fitzinger, 1843; *girardi* Steindachner, 1867; *geccoides* [i.e.] Hoffmann, 1890; *amarali*\* Barbour, 1925; *conspicius* Amaral, 1933 [1932]; *helgae* Amaral, 1950)  
*guttulatus* Vanzolini, 1982
- Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*riebeckii* W. Peters, 1882 (*socotranus* Steindachner, 1902)  
*trachyrhinus* Boulenger, 1899a
- Hemidactylus* Cuv[ier], 1820 (*Hemidact* [n.n.] Oken, 1817; *Boltalia* Gray, 1842b; *Hoplopodion* Fitzinger, 1843; *Microdactylus* Fitzinger, 1843; *Onychopus* Fitzinger, 1843; *Tachybates* Fitzinger, 1843; *Pnoepus* Fitzinger, 1843; *Doryura* Gray, 1845a; *Velernesia* Gray, 1845a; *Leiurus* Gray, 1845a; *Nubilia* Gray, 1845a; *Eurhous* Fitzinger, 1861; *Liurus* [i.e.] Cope, 1862b; *Emydactylus* Bocourt, 1870; *Bunocnemis* A. Günther, 1894; *Dravidogecko* M. A. Smith, 1933; *Lophopholis* M. A. Smith and Deraniyagala, 1934; *Aliurus* Dunn and Dunn, 1940; *Hemidactylus* [i.e.] Loveridge, 1947; *Hemydactylus* [i.e.] Simó, Prigioni, Langone, and Achaval, 1986)  
*agrius* Vanzolini, 1978b  
*allopunctatus* Loveridge, 1947 (*taylori* Parker, 1942)  
*anamallensis* A. Günther, 1875a  
*aporus* Boulenger, 1906  
*arnoldi* Lanza, 1978a  
*barodanus* Boulenger, 1901c  
*bavazzanoi* Lanza, 1978a  
*bayonii* Bocage, 1893  
*bouvieri* Bocourt, 1870 (*cessacii* Bocage, 1873b; *boavistensis*\* Boulenger, 1906; *chevalieri* Angel, 1935; *razoensis*\* Gruber and Schleich, 1982)  
*bowringii* Gray, 1845a (*chinensis* [n.d.] [n.o.] Osbeck, 1765; *sinensis* Shaw, 1802; *osbeckii* Merrem, 1820; *berdmorei* [n.n.] Blyth, 1854a [1853]; *berdmorei* Blyth, 1854c [1853]; *bowringi* [i.e.] Murthy, 1990; *osbecki* [i.e.] Rösler, 2000b)  
*brookii* Gray, 1845a (*angulatus*\* Hallowell, 1854a [1852]; *tytleri* Tytler, 1865 [1864]; *guineensis* W. Peters, 1868b; *affinis* Steindachner, 1870; *kushmorensis* Murray, 1884b; *gleadowi* Murray, 1884c; *stellatus* Boulenger, 1885a; *murrayi* Gleadow, 1887; *tenkatei* Lidth de Jeude, 1895; *togoensis* F. Werner, 1897b; *subtriedroides*\* Annandale, 1905b; *leightoni*\* Boulenger, 1911; *luzonensis* Taylor, 1915; *brookii* [i.e.] Harrison, 1928; *neotropicalis* Shreve, 1936; *parvimaculatus*\* Deraniyagala, 1953b; *trokii* [n.n.] Elter, 1981; *brookii* [i.e.] Murthy, 1990; *brookii* [i.e.] Khan, 1994; *brookii* [i.e.] Shanbhag, Karegoudar, and Saidapur, 2000)  
*citernii* Boulenger, 1912  
*curlei* Parker, 1942

- depressus* Gray, 1842b (*argentii* Gray, 1845a; *pieresi* Kelaart, 1852)  
*dracaenaculus* Rösler and Wranik, 1999  
*echinus* O'Shaughnessy, 1875  
*fasciatus* Gray, 1842b (*ornatus* Gray, 1845a; *formosus* Hallowell, 1857a [1856]; *ituriensis*\* K. P. Schmidt, 1919a)  
*flaviviridis* Rüppell, 1840 (*coctaei* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *sublevis* Gray, 1842b; *coctaei* Fitzinger, 1843; *rueppellii* Fitzinger, 1843; *bengaliensis* J. Anderson, 1871; *sublaevis* [i.e.] Boulenger, 1885a; *bengalensis* [i.e.] Boulenger, 1885a; *zollii* Scortecci, 1929; *flaviviridis* [i.e.] Murthy, 1990; *flaviviridi* [i.e.] Khan, 1994)  
*forbesii* Boulenger, 1899a  
*frenatus* Schlegel, 1836 (*javanicus* [n.n.] Fitzinger, 1826; *frenatus* [n.n.] K[uhl] and v[an] H[asselt], 1827; *bojeri* Fitzinger, 1843; *javanicus* Fitzinger, 1843; *vittatus* Gray, 1845a; *punctatus* Jerdon, 1854 [1853]; *inornatus* Hallowell, 1861 [1860]; *pumilus* Hallowell, 1861 [1860]; *caracal* Tytler, 1865 [1864]; *chaus* Tytler, 1865 [1864]; *hexaspis* Cope, 1869 [1868]; *longiceps* Cope, 1869 [1868]; *papuensis* Macleay, 1877; *tristis* Sauvage, 1879a [1878]; *nigriventris* Lidth de Jeude, 1905; *fragilis* Calabresi, 1915; *vandermeermohri* Brongersma, 1928a; *vandermeermohri* Brongersma, 1928b; *okinawensis* Okada, 1936b; *auritus* [n.n.] Poeppig, 1977; *franatus* [i.e.] Murthy, 1990)  
*funaiaolii* Lanza, 1978a  
*garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*peruvianus* Wiegmann, 1834b; *vulpecula* Girard, 1858a [1857]; *ludekingii* [n.n.] Bleeker, 1858; *ludekingii* Bleeker, 1859a [1858-59]; *guadama* Theobald, 1868b; *mortoni* Theobald, 1868b; *mandelianus* Stoliczka, 1871; *blanfordii* Boulenger, 1885a; *garnoti* [i.e.] Harrison, 1928)  
*giganteus* Stoliczka, 1871  
*gracilis* Blanford, 1870a (*gracilis* Blanford, 1870b; *platyceps* Annandale, 1912; *gtacilis* [i.e.] Murthy, 1990)  
*granchii* Lanza, 1978a  
*granti* Boulenger, 1899a  
*greeffii* Bocage, 1886  
*haitianus* Meerwarth, 1901  
*homoeolepis* Blanford, 1881  
*intestinalis* F. Werner, 1897a (*ansorgii* Boulenger, 1901b)  
*isolepis* Boulenger, 1895c  
*jubensis* Boulenger, 1895d  
*karenorum* Theobald, 1868b  
*klauberi* Scortecci, 1948  
*laevis* Boulenger, 1901c  
*laticaudatus* Andersson, 1910 (*fossatii*\* Scortecci, 1928)  
*lemurinus* Arnold, 1980a  
*leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*bellii* Gray, 1845a; *pustulosus* Lichtenstein and von Martens, 1856; *kelaartii* Theobald, 1868a; *marmoratus* Blanford, 1870a; *marmoratus* Blanford, 1870b; *leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990; *leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990; *leschenaulti* [i.e.] Khan, 1994)  
*longicephalus* Bocage, 1873b (*longiceps* [n.n.] O'Shaughnessy, 1873; *bocagii* Boulenger, 1885a; *molleri* Bedriaga, 1892; *hecqui* Boulenger, 1901a; *steindachneri* Tornier, 1902)  
*mabouia* Moreau de Jonnès, 1818 (*tuberculosus* [n.d.] Daudin, 1802; *tuberculosus* Raddi, 1823; *incanescens* Wied-Neuwied, 1824; *armatus* Wied-Neuwied, 1824; *aculeatus* Spix, 1825; *cruciger* [n.d.] Spix, 1825; *mabuia* [i.e.] Cuvier, 1829; *mabuya* [i.e.] Fitzinger, 1843; *calabaricus* Boettger, 1879b (1878); *benguellensis* Bocage, 1893; *mabonia* [i.e.] Peel, 1900; *mabujæ* [i.e.] Carini, 1936; *mobouia* [i.e.] Self and García-Díaz, 1961; *mabouya* [i.e.] Santos, 1981; *tuberculatus* [i.e.] Grossmann, 1993)  
*macropholis* Boulenger, 1896c  
*maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*sykesii* A. Günther, 1864a; *hunae*\* Deraniyagala, 1937)  
*mahendrai* Shukla, 1983  
*marmoratus* Hallowell, 1861 (1860)  
*matschiei* Tornier, 1901b (*matschei* [i.e.] Parker, 1942)

*megalops* Parker, 1932  
*mercatorius* Gray, 1842b (*gardineri* Boulenger, 1909; *persimilis* Barbour and Loveridge, 1928; *mandanus* Loveridge, 1936b)  
*modestus* A. Günther, 1894  
*muriceus* W. Peters, 1870b  
*newtoni* Ferreira, 1897  
*ophiolepis* Boulenger, 1903a  
*ophiolepoides* Lanza, 1978b  
*oxyrhinus* Boulenger, 1899a  
*palaichthus* Kluge, 1969  
*persicus* J. Anderson, 1872 (*bornmuelleri* F. Werner, 1896a [1895])  
*platycephalus* W. Peters, 1854  
*porbandarensis* Sharma, 1981 (*prorbandarensis* [i.e.] Murthy, 1990)  
*prashadi* M. A. Smith, 1935  
*puccionii* Calabresi, 1927  
*pumilio* Boulenger, 1899c (*pumilus* Boulenger, 1899a; *pulimio* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*reticulatus* Beddome, 1870a  
*richardsonii* Gray, 1845a (*richardsoni* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*robustus* Heyden, 1827 (*robustus* [i.e.] Moravec and Böhme, 1997)  
*ruspolii* Boulenger, 1896e (*erlangeri* Steindachner, 1907)  
*scabriceps* Annandale, 1906b (*scbriceps* [i.e.] Murthy, 1990)  
*sinaitus* Boulenger, 1885a (*shugraensis* Haas and Battersby, 1959)  
*smithi* Boulenger, 1895c (*smithii* [i.e.] Boulenger, 1895c)  
*somalicus* Parker, 1932  
*squamulatus* Tornier, 1896 (1897) (*bocagei* Tornier, 1896 [1897]; *weneri* Tornier, 1897; *tornieri* Mocquard, 1902b; *floweri*\* F. Werner, 1908 [1907]; *alluaudi* Angel, 1923; *barbouri*\* Loveridge, 1942b)  
*stejnegeri* Ota and Hikida, 1989  
*subtriedrus* Jerdon, 1854 (1853)  
*tanganicus* Loveridge, 1929  
*tasmani* Hewitt, 1932  
*taylori* Parker, 1932  
*triedrus* Daudin, 1802 (*lankae*\* Deraniyagala, 1953b)  
*tropidolepis* Mocquard, 1888  
*turcicus* Linnaeus, 1758 (*cyanodactylus* Rafinesque Schmaltz, 1810; *meridionalis* Risso, 1826; *granosus* Heyden, 1827; *verruculatus* Cuvier, 1829; *verrucosus* Cuv[er], 1831; *karachiensis* Murray, 1884c; *exsul* Barbour and Cole, 1906; *parkeri*\* Loveridge, 1936b; *spinalis*\* Buchholz, 1954; *lavadeserticus*\* Moravec and Böhme, 1997)  
*vietnamensis* Darevsky and Kupriyanova, 1984  
*yerburii* J. Anderson, 1895 (*pauciporosus*\* Lanza, 1978a)

*Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 (1859) (*Spathodactylus* A. Günther, 1872a; *Spathoscalabotes* Boulenger, 1885a; *Cainodactylus* Barbour, 1924; *Hemiphyllodactylus* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993; *Hemiphyllodactylus* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000)  
*aurantiacus* Beddome, 1870a (*auranticus* [i.e.] Murthy, 1990; *acranticus* [i.e.] Daniels, 1994)  
*harterti* F. Werner, 1900a (*larutensis* Boulenger, 1900a)  
*insularis* Taylor, 1918  
*typus* Bleeker, 1860 (1859) (*gracilis* Bleeker, 1860 [1859]; *crepuscularis* Bavay, 1869; *mutillatus* A. Günther, 1872a; *ceylonensis* Boulenger, 1885a; *leucostictus* Stejneger, 1899; *mutillatus* [i.e.] Hoffmann, 1890; *margarethae* Brongersma, 1931; *chapaensis*\* Bourret, 1937; *pallidus*\* Auffenberg, 1980; *albostictus* [i.e.] Lazell, 1989)  
*yunnanensis* Boulenger, 1903b (*dushanensis*\* Zhou and Liu, 1981; *jinpingsensis*\* Zhou and Liu, 1981; *longlingensis*\* Zhou and Liu, 1981; *yunnanensis* [i.e.] Rösler, 1995a)



*Hemitheconyx* Stejneger, 1893a (*Psilodactylus* Gray, 1864; *Hemitheconys* [i.e.] Grandison, 1956)  
*caudicinctus* [A. H.] A. Duméril, 1851  
*taylori* Parker, 1930b

*Heteronotia* Wermuth, 1965 (*Heteronota* Gray, 1845a; *Heteronota* [i.e.] MacLeay, 1877; *Geteronota* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993)  
*binoei* Gray, 1845a (*derbianus* Gray, 1845a; *australis* Steindachner, 1867; *anomalus* W. Peters, 1867; *annulatus* Macleay, 1877; *horneri* Wells and Wellington, 1985; *wadei* Wells and Wellington, 1985)  
*planiceps* Storr, 1989  
*spelea* Kluge, 1963a

*Holodactylus* Boettger, 1893b  
*africanus* Boettger, 1893b (*aculeatus* Calabresi, 1915)  
*cornii* Scortecci, 1930

*Homonota* Gray, 1845a (*Cubina* Gray, 1845a; *Cubinia* [i.e.] Gray, 1845a; *Wallsaurus* Underwood, 1954; *Garthia* Donoso-Barros and Vanzolini, 1965; *Garthia* Vanzolini and Donoso-Barros, 1966)  
*andicola* Cei, 1978a  
*borellii* Peracca, 1897a (*borelli* [i.e.] Abdala, 1993)  
*darwini* Boulenger, 1885a (*macrocephala*\* Cei, 1978b; *darwini* [i.e.] Abdala, 1993; *darwini* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*horridus* Burmeister, 1861; *matogrossensis* Berg, 1895; *matogrossoensis* [i.e.] Burt and Burt, 1933; *pasteuri* Wermuth, 1965)  
*gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*dorbignii*\* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *guidichaudi* [i.e.] Gray, 1845a; *guidichaudi* [i.e.] Hoffmann, 1890; *dorbingyi* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b; *dorbignyi* [i.e.] Donoso-Barros, 1966; *klugei*\* Donoso-Barros, 1970; *dorbignyi* [i.e.] Rösler, 1995a; *gaudichaudi* [i.e.] Rösler, 1995a; *dorbingvi* [i.e.] Rösler, 2000b; *durbignyi* [i.e.] Rösler, 2000b)  
*penai* Donoso-Barros, 1966 (*penai* [n.n.] Donoso-Barros, 1965b)  
*underwoodi* Kluge, 1964  
*uruguayensis* Vaz-Ferreira and Soriano, 1961  
*whitii* Boulenger, 1885a

*Homopholis* Boulenger, 1885a (*Geho* [i.e.] A. Smith, 1849; *Geko* A. Smith, 1849; *Platypholis* Boulenger, 1890)  
*fasciata* Boulenger, 1890 (*erlangeri*\* Steindachner, 1906)  
*mulleri* Visser, 1987  
*walbergii* A. Smith, 1849 (*macrolepis* Boulenger, 1885c; *arnoldi* Loveridge, 1944b; *wahlbergii* [i.e.] De Witt, 1996)

*Hoplodactylus* Fitzinger, 1843 (*Pentadactylus* Gray, 1845a; *Dactylocnemis* Fitzinger, 1867; *Woodworthia* Garman, 1901)  
*chrysosireticus* Robb, 1980a (*chrysosireticus* Robb, 1980b)  
*delcourti* Bauer and Russell, 1986  
*duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*duvauceli* [i.e.] Whitaker, 1985 [1984]; *duvaucellii* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*granulatus* Gray, 1845a (*greyii* Knox, 1870; *sylvestris* Buller, 1881; *sylvestris* Buller, 1882; *versicolor* Colenso, 1885 [1884]; *nebulosus* McCann, 1955)  
*kahutarae* Whitaker, 1985 (1984)  
*maculatus* Gray, 1845a (*digatata* Garman, 1901)  
*pacificus* Gray, 1842b (*brevidactylus* [n.d.] Gray, 1845a; *pomarii* Girard, 1858a [1857]; *wuellerstorfi* [n.n.] Fitzinger, 1861; *brunneus* Cope, 1869 [1868])  
*rakiurae* B. W. Thomas, 1981  
*stephensi* Robb, 1980a (*stephensi* Robb, 1980b)

*Lepidoblepharis* Peracca, 1897b (*Lathrogecko* Ruthven, 1916)

- buchwaldi* F. Werner, 1910b
- colombianus* Mechler, 1968
- duolepis* Ayala and Castro, 1983
- festae* Peracca, 1897b
- grandis* Miyata, 1985
- heyerorum* Vanzolini, 1978a
- hoogmoedi* Avila-Peres, 1995 (*hoogmeedi* [i.e.] Rösler, 2000b)
- intermedius* Boulenger, 1914a
- microlepis* Noble, 1923b
- miyatai* Lamar, 1985
- montecanoensis* Markezich and Taphorn, 1994
- oxycephalus* F. Werner, 1894
- peraccae* Boulenger, 1908
- ruthveni* Parker, 1926a
- sanctaemartae* Ruthven, 1916 (*fugax* Ruthven, 1928; *sanctamartae* [i.e.] Rösler, 1995a)
- williamsi* Ayala and Serna, 1986
- xanthostigma* Noble, 1916

*Lepidodactylus* Fitzinger, 1843 (*Amydosaurus* Gray, 1845a)

- aureolineatus* Taylor, 1915
- balioburius* Ota and Crombie, 1989
- browni* Pernetta and Black, 1983
- christiani* Taylor, 1917
- euaensis* Gibbons and W. C. Brown, 1988 (*euensis* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993)
- flaviocularis* W. C. Brown, McCoy, and Rodda, 1992
- gardineri* Boulenger, 1897c
- guppyi* Boulenger, 1884b
- herrei* Taylor, 1923 (*medianus*\* W. C. Brown and Alcala, 1978)
- intermedius* Darevsky, 1964
- listeri* Boulenger, 1889 (1888)
- lombocensis* Mertens, 1929
- lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*neglectus* Girard, 1858a [1857]; *meijeri* Bleeker, 1859c [1858-59]; *pomareae* [n.n.] Fitzinger, 1861; *cantoris* A. Günther, 1864a; *harrieti* Tytler, 1865 [1864]; *roseus* Cope, 1869 [1868]; *caudeloti* Bavay, 1869; *mysorensis* Meyer, 1874; *ornata* Macleay, 1877; *woodfordii* Boulenger, 1887a; *woodfordi* [i.e.] Boulenger, 1887c; *divergens* Taylor, 1918; *woodfordi* [i.e.] Harrison, 1928; *ogasawarasimae* Okada, 1930; *luqubris* [i.e.] Y. L. Werner, 1998)
- magnus* W. C. Brown and Parker, 1977
- manni* K. P. Schmidt, 1923
- moestus* W. Peters, 1867
- mutahi* W. C. Brown and Parker, 1977
- novaeguineae* W. C. Brown and Parker, 1977
- oorti* Kopstein, 1926
- orientalis* W. C. Brown and Parker, 1977
- paurolepis* Ota, Fisher, Ineich, and Case, 1995
- planicaudus* Stejneger, 1905 (*naujanensis* Taylor, 1919)
- pulcher* Boulenger, 1885a
- pumilus* Boulenger, 1885c
- ranauensis* Ota and Hikida, 1988
- shebae* W. C. Brown and Tanner, 1949
- vanuatuensis* Ota, Fisher, Ineich, Case, Radtkey, and Zug, 1998
- yami* Ota, 1987

- Lialis* Gray, 1834b (*Ophiophthalmus* Fitzinger, 1843; *Alopecosaurus* Lindholm, 1905)  
*burtonis* Gray, 1834b (*bicatenata* Gray, 1842a; *punctulata* Gray, 1842a; *leptorhyncha* W. Peters, 1873b;  
*concolor* W. Peters, 1873b)  
*jicari* Boulenger, 1903b (*cuneirostris* Lindholm, 1905; *inornata* Lindholm, 1905)
- Luperosaurus* Gray, 1845a  
*brooksii* Boulenger, 1920 (*brooksi* [i.e.] Rösler, 1995a; *brooksi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000)  
*browni* Russell, 1979 (*serraticaudus* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996)  
*cumingii* Gray, 1845a (*cumingi* [i.e.] Rösler, 1995a; *cumingi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000)  
*iskandari* R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000  
*joloensis* Taylor, 1918  
*macgregori* Stejneger, 1907  
*palawanensis* W. C. Brown and Alcala, 1978 (*palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*yasumai* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996
- Lygodactylus* Gray, 1864 (*Scalabotes* W. Peters, 1881 [1880]; *Lygodacutylus* [i.e.] Barbour and Loveridge, 1927;  
*Domerguella* Pasteur, 1964; *Vanzoia* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977)  
*angolensis* Bocage, 1896 (*laurae* K. P. Schmidt, 1933)  
*angularis* A. Günther, 1893 (1892) (*heeneni*\* de Witte, 1933; *grzimeki*\* Bannikov and Darevsky, 1969)  
*antiquus* Pasteur, 1995  
*arnoulti* Pasteur, 1964  
*bernardi* FitzSimons, 1958 (*bonisi*\* Pasteur, 1962a)  
*blancae* Pasteur, 1995  
*blanci* Pasteur, 1967  
*bradfieldi* Hewitt, 1932  
*broadleyi* Pasteur, 1995  
*capensis* A. Smith, 1849 (*strigatus* Gray, 1864; *grotei*\* Sternfeld, 1911b; *ngamiensis* FitzSimons, 1932;  
*pakenhami*\* Loveridge, 1941a)  
*chobiensis* FitzSimons, 1932  
*conradti* Matschie, 1892  
*conraui* Tornier, 1902 (*strongi* Barbour and Loveridge, 1927)  
*decaryi* Angel, 1930  
*depressus* K. P. Schmidt, 1919a  
*expectatus* Pasteur and Blanc, 1967  
*fischeri* Boulenger, 1890  
*grandisonae* Pasteur, 1962a  
*graniticulus* Jacobsen, 1992  
*gravis* Pasteur, 1964  
*guibei* Pasteur, 1964  
*gutturalis* Bocage, 1873b (*paurospilus*\* Laurent, 1952; *dysmicus*\* Perret, 1963)  
*heterurus* Boettger, 1913 (*trilineigularis*\* Rösler, 1998a)  
*inexpectatus* Pasteur, 1964  
*insularis* Boettger, 1913  
*keniensis* Parker, 1936  
*kimhowelli* Pasteur, 1995  
*klemmeri* Pasteur, 1964  
*klugei* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977  
*lawrencei* Hewitt, 1926c  
*luteopicturatus* Pasteur, 1965 (1964) (*zanzibaritis*\* Pasteur, 1965 [1964])  
*madagascariensis* Boettger, 1881b (*petteri*\* Pasteur and Blanc, 1967)  
*manni* Loveridge, 1928  
*methueni* FitzSimons, 1937  
*minutus* Giebel, 1862

*miops* A. Günther, 1891 (*spinulifer* Boettger, 1913)  
*montanus* Pasteur, 1964  
*nigropunctatus* Jacobsen, 1992 (*incognitus*\* Jacobsen, 1992; *montiscaeruli*\* Jacobsen, 1992)  
*ocellatus* Roux, 1907 (*soutpansbergensis* [n.n.] Jacobsen, 1992; *soutpansbergensis*\* Jacobsen, 1994)  
*ornatus* Pasteur, 1964  
*pauliani* Pasteur and Blanc, 1991  
*picturatus* W. Peters, 1870a (*variegatus* W. Peters, 1868a; *griseus* Tornier, 1896 [1897]; *septemlineatus* Tornier, 1896 [1897]; *septemstriata* [i.e.] Tornier, 1896 [1897]; *quinclineatus* Tornier, 1896 [1897]; *quincistriata* [i.e.] Tornier, 1896 [1897]; *mombasicus*\* Loveridge, 1935; *sudanensis*\* Loveridge, 1935; *ukerewensis* Loveridge, 1935)  
*pictus* W. Peters, 1883 (*robustus* Boettger, 1913)  
*praecox* Pasteur, 1995  
*rarus* Pasteur and Blanc, 1973  
*rex* Broadley, 1963  
*scheffleri* Sternfeld, 1912 (*laterimaculatus*\* Pasteur, 1965 (1964); *compositus*\* Pasteur, 1965 (1964); *ulugurensis*\* Pasteur, 1965 (1964); *lateripicturatus* [i.e.] Brygoo, 1990)  
*scorteccii* Pasteur, 1959b  
*septemtuberculatus* Angel, 1942  
*somalicus* Loveridge, 1935 (*annectens* Loveridge, 1935; *battersbyi*\* Pasteur, 1962a)  
*stevensoni* Hewitt, 1926a  
*succinarius* Pasteur, 1995  
*thomensis* W. Peters, 1881 (1880) (*rolasi* Greef, 1885 [1884]; *delicatus*\* Pasteur, 1962a; *wermuthi*\* Pasteur, 1962a)  
*tolampyae* Grandidier, 1872 (*tuberifer* Boettger, 1913)  
*tuberosus* Mertens, 1965  
*verticillatus* Mocquard, 1895b  
*viscatus* Vaillant, 1873 (*howelli* Pasteur and Broadley, 1988)  
*waterbergensis* Jacobsen, 1992  
*wetzelii* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977  
*williamsi* Loveridge, 1952

*Matoatoa* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998  
*brevipes* Mocquard, 1900a (*brevipes* Mocquard, 1900b)  
*spannringi* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998

*Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977  
*amictopholis* Hoofien, 1967  
*heterocercus* Blanford, 1874 (*mardinensis*\* Mertens, 1924; *marginensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996)  
*kotschyi* Steindachner, 1870 (*cyprius* [n.n.] Fitzinger, 1843; *concolor* Bedriaga, 1882 [1881]; *maculatus*\* Bedriaga, 1882; *danilewskii*\* Strauch, 1887; *oertzeni*\* Boettger, 1888b; *colchicus*\* Nikolsky, 1902; *bartoni*\* Štěpánek, 1934; *fitzingeri*\* Štěpánek, 1937; *orientalis*\* Štěpánek, 1937; *solerii*\* Wettstein, 1937; *steindachneri* Štěpánek, 1937; *stepaneki* Wettstein, 1937; *syriacus*\* Štěpánek, 1937; *unicolor* Wettstein, 1937; *wettsteini*\* Štěpánek, 1937; *bureschi* Štěpánek, 1937; *saronicus*\* F. Werner, 1937a; *kalypsae*\* Štěpánek, 1939; *rumelicus*\* L. Müller, 1940; *lycaonicus* Mertens, 1952b; *rarus* Wettstein, 1952; *stubbii* Wettstein, 1952; *christianus* [n.n.] Buchholz, 1955; *skopjensis*\* Karaman, 1965; *buchholzi*\* Beutler and Gruber, 1977; *gruberi* [n.n.] Beutler and Gruber, 1977; *schultzei*\* Beutler and Gruber, 1977; *fuchsi*\* Beutler and Gruber, 1977; *bibroni*\* Beutler and Gruber, 1977; *adelphiensis*\* Beutler and Gruber, 1977; *bileki* Tiedemann and Häupl, 1980; *tinensis*\* Beutler and Fror, 1980; *beutleri*\* Baran and Gruber, 1981; *karabagi*\* Baran and Gruber, 1981; *ciliciensis*\* Baran and Gruber, 1982; *ponticus*\* Baran and Gruber, 1982; *christianae* [i.e.] Kluge, 1993; *bolkarensis* Rösler, 1994; *beuleri* [i.e.] Rösler, 1994; *kotschyi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995; *tinesis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996; *skopjensis* [i.e.] Rösler, 1998b; *kotschy* [i.e.] Rösler, 2000a; *skopiensis*



- [i.e.] Rösler, 2000a; *schulzewestrumi* [i.e.] Rösler, 2000b; *cilicinensis* [i.e.] Rösler, 2000c; *soleri* [i.e.] Rösler, 2000c)
- russowii* Strauch, 1887 (*zarudnyi*\* Nikolsky, 1900b [1899]; *kopalensis* Schnitnikow, 1928; *russovii* [i.e.] Underwood, 1954; *russowi* [i.e.] Manilo, 1985; *copalensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *russowi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *russovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995; *russowi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996)
- sagittifer* Nikolsky, 1900b (1899) (*saggittifer* [i.e.] S. Anderson, 1974)
- spinicaudus* Strauch, 1887
- Microgecko* Nikolsky, 1907a (1905)
- helenae* Nikolsky, 1907a (1905) (*fasciatus*\* Schmidtler and Schmidtler, 1972)
- latifi* Leviton and S. Anderson, 1972 (*latipi* [i.e.] Vevers, 1976 [1972])
- persicus* Nikolsky, 1903 (*bakhtiari*\* Minton, S. Anderson, J. A. Anderson, 1970; *euphorbiacola*\* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970; *euphor* [i.e.] Rösler, 1995a)
- Microscalabotes* Boulenger, 1883a
- bivittis* W. Peters, 1883 (*hildebrandti* W. Peters, 1883; *cowanii* Boulenger, 1883a)
- Millotisaurus* Pasteur, 1962b
- intermedius* Pasteur, 1995
- mirabilis* Pasteur, 1962b
- Nactus* Kluge, 1983 (*Mascarenogecko* Ulber and Gericke, 1988)
- arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851 (*pelagica* Girard, 1858a [1857]; *arfakianus* Meyer, 1874; *heteronotus* Boulenger, 1885a; *undulatus*\* Kopstein, 1926; *pelagiens* [i.e.] Harrison, 1928; *arnauxii* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993; *poelagicus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrylenko, 1997)
- cheverti* Boulenger, 1885a (*marmoratus* Macleay, 1877)
- coindemirensis* Bullock, Arnold, and Bloxam, 1985
- eboracensis* Macleay, 1877
- fasciatus* Macleay, 1877
- galgajuga* Ingram, 1978
- multicarinatus* A. Günther, 1872b
- serpensinsula* Loveridge, 1951 (*durrelli*\* Arnold and Jones, 1994)
- vankampeni* Brongersma, 1933 (*vancampeni* [i.e.] Rösler, 2000b)
- Narudasia* Methuen and Hewitt, 1914
- festiva* Methuen and Hewitt, 1914
- Naultinus* Gray, 1842b (*Heteropholis* Fischer, 1882 [1881]; *Naultinulus* Chrapliwy, H. M. Smith, and Grant, 1961; *Naultinis* [i.e.] Rösler, 2000e)
- elegans* Gray, 1842c (*punctatus*\* Gray, 1843; *sulphureus* Buller, 1871 [1870]; *pentagonalis* Colenso, 1880 [1879]; *ocellatus* McCann, 1955)
- gemmeus* McCann, 1955 (*lineatus* [n.o.] Gray, 1869)
- grayii* Bell, 1843 (*simpsoni* Robb, 1980a; *grayi* [i.e.] Rösler, 1995a)
- manukanus* McCann, 1955
- poecilochlorus* Robb, 1980a (*poecilochlorus* Robb, 1980b; *poecilochloris* [i.e.] Rösler, 1995a)
- rudis* Fischer, 1882 (1881)
- stellatus* Hutton, 1872 (1871) (*pulcherrimus* Buller, 1877 [1876])
- tuberculatus* McCann, 1955
- Nephrurus* A. Günther 1876 (*Anomalurus* Fitzinger, 1843; *Underwoodisaurus* Wermuth, 1965)
- amyae* Couper, 1994
- asper* A. Günther, 1876

*deleani* Harvey, 1983  
*laevissimus* Mertens, 1958  
*levis* de Vis, 1886 (*platyurus* Boulenger, 1886; *occidentalis*\* Storr, 1963; *pilbarensis*\* Storr, 1963)  
*mili* Bory de Saint-Vincent, 1823 (*mili* Bory de Saint-Vincent, 1825; *nili* [i.e.] Gray, 1831a; *miliusii* [i.e.] A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *vittatus* [i.e.] Anonymous, 1857; *blavieri* Rochebrune, 1884; *asper* Boulenger, 1913a; *husbandi* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*sheai* Couper, 1994  
*sphyrurus* Ogilby, 1892 (*walshi* Kinghorn, 1931)  
*stellatus* Storr, 1968  
*vertebralis* Storr, 1963  
*wheeleri* Loveridge, 1932 (*cinctus*\* Storr, 1963)

*Oedura* Gray, 1842a (*Pachyurus* Fitzinger, 1843; *Amalosia* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*castelnaui* Thominot, 1889 (*mayeri* Garman, 1901)  
*coggeri* Bustard, 1966  
*filicipoda* M. King, 1985 (1984)  
*gemmata* M. King and Gow, 1983  
*gracilis* M. King, 1985 (1984)  
*lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*phillipsi* Wells and Wellington, 1985; *leusueurii* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*marmorata* Gray, 1842a (*verrillii* Cope, 1869 [1868]; *fracticolor* de Vis, 1884b; *cincta* de Vis, 1888 [1887]; *attenboroughi* Wells and Wellington, 1985; *derelecta* Wells and Wellington, 1985; *greeri* Wells and Wellington, 1985)  
*monilis* de Vis, 1888 (1887)  
*obscura* M. King, 1985 (1984)  
*reticulata* Bustard, 1969  
*rhombifer* Gray, 1845a  
*robusta* Boulenger, 1885a  
*tryoni* de Vis, 1884a (*ocellata* Boulenger, 1885a)

*Ophidiocephalus* Lucas and Frost, 1897  
*taeniatus* Lucas and Frost, 1897

*Pachydactylus* Wiegmann, 1834a (*Cantinia* Gray, 1845a; *Homodactylus* Gray, 1864; *Elasmodactylus* Boulenger, 1895b [1894]; *Pachydactylo* [i.e.] Hoffmann, 1890)  
*amoenus* F. Werner, 1910c  
*austeni* Hewitt, 1923  
*bibronii* A. Smith, 1846 (*bribronii* [i.e.] Branch and Bauer, 1995)  
*bicolor* Hewitt, 1926c  
*capensis* A. Smith, 1846 (*elegans* Gray, 1845a; *mentomarginatus* A. Smith, 1849; *obscurus* Thominot, 1889; *affinis*\* Boulenger, 1896a; *tessellatus* F. Werner, 1910c; *leopardinus* Sternfeld, 1911b; *levyi* FitzSimons, 1933; *vansonii*\* FitzSimons, 1933)  
*caraculicus* FitzSimons, 1959  
*fasciatus* Boulenger, 1888c  
*fitsimonsi* Loveridge, 1947  
*gaiasensis* Steyn and Mitchell, 1967  
*geitje* Sparrman, 1778 (*geitie* [i.e.] Schneider, 1792; *sparmanniana* Shaw, 1802; *ocellatus* Cuvier, 1817; *bergii* Wiegmann, 1834a; *monticolus* FitzSimons, 1943)  
*haackei* Branch, Bauer, and Good, 1996  
*kladaroderma* Branch, Bauer, and Good, 1996  
*kobosensis* FitzSimons, 1938  
*kochii* FitzSimons, 1959  
*labialis* FitzSimons, 1938

- maculatus* Gray, 1845a (*albomarginatus* Hewitt, 1932; *microlepis* Hewitt, 1935)  
*mariquensis* A. Smith, 1849 (*latirostris*\* Hewitt, 1923; *macrolepis* FitzSimons, 1939)  
*mentalis* Hewitt, 1926c  
*namaquensis* Sclater, 1898  
*oculatus* Hewitt, 1927  
*oreophilus* McLachlan and Spence, 1967  
*oshaughnessyi* Boulenger, 1885a (*katanganus*\* de Witte, 1953)  
*punctatus* W. Peters, 1854 (*brunnthaleri* F. Werner, 1913b; *langi* FitzSimons, 1932; *amoenoides*\* Hewitt, 1935)  
*rugosus* A. Smith, 1849 (*formosus*\* A. Smith, 1849; *frater* Hewitt, 1935; *barnardi*\* FitzSimons, 1941b)  
*sansteyni* Steyn and Mitchell, 1967  
*scherzi* Mertens, 1954a  
*scutatus* Hewitt, 1927 (*robertsi*\* FitzSimons, 1938; *angolensis*\* Loveridge, 1944a)  
*serval* F. Werner, 1910c (*purcelli*\* Boulenger, 1910; *pardus* Sternfeld, 1911a; *montanus* Methuen and Hewitt, 1914; *onscepsensis*\* Hewitt, 1935)  
*tetensis* Loveridge, 1953  
*tigrinus* Van Dam, 1921 (*rhodesianus* Loveridge, 1947)  
*tsodiloensis* Haacke, 1966  
*tuberculosis* Boulenger, 1895b (1894) (*triedrus* Boulenger, 1913b; *boulengeri* Tornier, 1896 [1897])  
*turneri* Gray, 1864 (*laevigatus*\* Fischer, 1888; *stellatus* F. Werner, 1910c; *pulitzeriae*\* K. P. Schmidt, 1933; *tessellatus* FitzSimons, 1938)  
*weberi* Roux, 1907 (*gariesensis* Hewitt, 1932; *weneri*\* Hewitt, 1935; *acuminatus*\* FitzSimons, 1941a)
- Palmatogecko* Andersson, 1908a (*Syndactylosaura* F. Werner, 1910c; *Kaokogecko* Steyn and Haacke, 1966)  
*rangei* Andersson, 1908a (*schultzei* F. Werner, 1910c)  
*vanzyl* Steyn and Haacke, 1966
- Paradelma* Kinghorn, 1926  
*orientalis* A. Günther, 1876
- Paragehyra* Angel, 1929  
*gabriellae* Nussbaum and Raxworthy, 1994a  
*petiti* Angel, 1929
- Paroedura* A. Günther, 1879  
*androyensis* Grandidier, 1867 (*porogaster* Boulenger, 1896b)  
*bastardi* Mocquard, 1900a (*bastardi* Mocquard, 1900b; *guibae* Dixon and Kroll, 1974; *ibityensis*\* Rösler and Krüger, 1998)  
*gracilis* Boulenger, 1896b  
*homalorhina* Angel, 1936  
*karstophila* Nussbaum and Raxworthy, 2000  
*maingoka* Nussbaum and Raxworthy, 2000  
*masobe* Nussbaum and Raxworthy, 1994c (*masobae* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*oviceps* Boettger, 1881b (*ociceps* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*picta* W. Peters, 1854 (*madagascariensis* Mocquard, 1895b; *robustus* Boulenger, 1896b)  
*sanctijohannis* A. Günther, 1879  
*stumpffi* Boettger, 1879a (1978) (*stumpffi* [i.e.] Boettger, 1879c; *stumpffi* [i.e.] Rösler, 1995a; *stumpfi* [i.e.] Rösler, 1995a; *stumpffi* [i.e.] Nussbaum and Raxworthy, 2000)  
*tanjaka* Nussbaum and Raxworthy, 2000  
*vahiny* Nussbaum and Raxworthy, 2000  
*vazimba* Nussbaum and Raxworthy, 2000

*Perochirus* Boulenger, 1885a

*ateles* A. H. A. Duméril, 1856 (*articulatus* Fischer, 1882; *depressus* Fischer, 1882; *klugei* Wermuth, 1965)  
*guentheri* Boulenger, 1885a  
*scutellatus* Fischer, 1882

*Phelsuma* Gray, 1825 (*Platydict* [n.n.] Oken, 1817; *Anoplopus* Wagler, 1830; *Chiroperus* Wiegmann, 1834a; *Colobopus* Fitzinger, 1843; *Rhoptropella* Hewitt, 1937; *Macrophelsuma* Hoffstetter, 1946; *Archaeophelsuma* Börner, 1972; *Neophelsuma* Börner, 1972; *Phelsumas* [i.e.] Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000)

*abbotti* Stejneger, 1893b (*sumptio*\* Cheke, 1982 [1981]; *befotakensis* Börner and Minuth, 1982; *chekei*\* Börner and Minuth, 1982; *befotakensis* Börner and Minuth, 1984; *chekei* Börner and Minuth, 1984; *chekei* [i.e.] Rösler, 2000b)

*andamanense* Blyth, 1861a (1860) (*chameleon* Tytler, 1865 [1864]; *andamanensis* [i.e.] Börner and Minuth, 1984; *andamanensis* [i.e.] Rösler, 1995a; *andamanensis* [i.e.] Rösler, 2000b)

*antanosy* Raxworthy and Nussbaum, 1993

*astriata* Tornier, 1901a (*carinatum* Rendahl, 1939; *maheense* Rendahl, 1939; *astovei*\* FitzSimons, 1948; *semicarinata*\* Cheke, 1982 [1981])

*barbouri* Loveridge, 1942a

*berghofi* Krüger, 1996b

*bimaculata* Kaudern, 1922

*borbonica* Mertens, 1966 (*agalegae*\* Cheke, 1975; *mater*\* Meier, 1995)

*breviceps* Boettger, 1894a

*cepediana* Milbert, 1812 (*francicus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812; *lonhurus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812; *inunguis* Cuvier, 1817; *crepidianus* [i.e.] Gray, 1825; *trilineata* Gray, 1842b)

*comorensis* Boettger, 1913

*dubia* Boettger, 1881a

*edwardnewtonii* Vinson and Vinson, 1969 (*newtoni* Boulenger, 1884a)

*flavigularis* Mertens, 1962

*gigas* Liénard, 1842 (*newtonii* A. Günther, 1877a)

*guentheri* Boulenger, 1885a

*guimbeaui* Mertens, 1963a (*rosagularis*\* Vinson and Vinson, 1969)

*guttata* Kaudern, 1922

*klemmeri* Seipp, 1991 (1990)

*laticauda* Boettger, 1880 (*angularis*\* Mertens, 1964)

*lineata* Gray, 1842b (*bifasciata* Boettger, 1913; *chloroscelis* Mertens, 1962; *bombetokensis*\* Mertens, 1964; *dorsivittata*\* Mertens, 1964; *punctulata*\* Mertens, 1970; *punctata* [i.e.] Ververs, 1974 [1971]; *minuthi* Börner, 1980; *elanthana*\* Krüger, 1996a)

*madagascariensis* Gray, 1831a (*tetradactylus* [n.d.] Schneider, 1792; *sarroubea* [n.d.] Daudin, 1802; *sarrube* Wiegmann, 1834a; *grandis*\* Gray, 1870; *kochi*\* Mertens, 1954b; *martensi* Mertens, 1962; *venusta* Mertens, 1964; *notissima* Mertens, 1970; *boehmei*\* Meier, 1982; *madagascariensis* [i.e.] Rösler, 1990; *madagaskariensis* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997; *boehmei* [i.e.] Rösler, 1998c)

*malmakibo* Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000

*masohoala* Raxworthy and Nussbaum, 1994

*modesta* Mertens, 1970 (*leiogaster* Mertens, 1973; *isakae* Meier, 1993; *trautmanni* Meier, 1993)

*mutabilis* Grandidier, 1869 (*androyense* Mocquard, 1901; *micropholis* Boettger, 1913)

*nigristriata* Meier, 1984

*ocellata* Boulenger, 1885c

*ornata* Gray, 1825 (*vinsoni* Mertens, 1963b; *inexpectata*\* Mertens, 1966)

*parkeri* Loveridge, 1941a

*pronki* Seipp, 1994

*pusilla* Mertens, 1964 (*hallmanni*\* Meier, 1989)

*quadriocellata* W. Peters, 1883 (*leiura* Meier, 1983; *parva*\* Meier, 1983; *lepida*\* Krüger, 1993)



*robertmertensi* Meier, 1980  
*seippi* Meier, 1987  
*serraticauda* Mertens, 1963b  
*standingi* Methuen and Hewitt, 1913  
*sundbergi* Rendahl, 1939 (*longinsulae*\* Rendahl, 1939; *pulchra* Rendahl, 1939; *cousinense* Rendahl 1939;  
*menaiensis* Mertens, 1966; *ladiguensis*\* Böhme and Meier, 1981; *rubra* Börner and Minuth, 1982;  
*umbrae* Börner and Minuth, 1982; *rubra* Börner and Minuth, 1984; *umbrae* Börner and Minuth, 1984)  
*v-nigra* Boettger, 1913 (*pasteuri*\* Meier, 1984; *anjouanensis*\* Meier, 1986; *comoraegrandensis*\* Meier,  
1986; *mayottensis* [n.n.] Böhme, 1995)

*Phyllodactylus* Gray, 1828 (*Discodactylus* Fitzinger, 1843; *Gerrhopygus* Gray, 1845a)  
*angustidigitus* Dixon and Huey, 1970  
*barringtonensis* Van Denburgh, 1912  
*baurii* Garman, 1892 (*gorii*\* Lanza, 1973)  
*bordai* Taylor, 1942  
*bugastrolepis* Dixon, 1966  
*clinatus* Dixon and Huey, 1970  
*darwini* Taylor, 1942  
*davisi* Dixon, 1964  
*delcampi* Mosauer, 1936  
*dixonii* Rivero-Blanco and Lancini, 1968 (1967)  
*duellmani* Dixon, 1960b  
*galapagensis* W. Peters, 1869b (*daphnensis*\* Van Denburgh, 1912; *duncanensis* Van Denburgh, 1912;  
*maresi*\* Lanza, 1973; *olschkii*\* Lanza, 1973)  
*gerrhopygus* Wiegmann, 1834b (*gymnopygus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*gilberti* Heller, 1903  
*heterurus* F. Werner, 1907  
*homolepidurus* H. M. Smith, 1935 (*nolascoensis* Dixon, 1964)  
*inaequalis* Cope, 1876 (1875)  
*insularis* Dixon, 1960a  
*interandinus* Dixon and Huey, 1970 (*interandius* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*johnwrighti* Dixon and Huey, 1970  
*julieni* Cope, 1885a  
*kofordi* Dixon and Huey, 1970  
*lanei* H. M. Smith, 1935 (*magnatuberculatus* Taylor, 1940 [1939]; *rupinus*\* Dixon, 1964; *isabelae*\* Cas-  
tro-Franco and Uribe-Peña, 1992; *lupitae*\* Castro-Franco and Uribe-Peña, 1992)  
*leei* Cope, 1889  
*lepidopygus* Tschudi, 1845 (*phacophorus* Tschudi, 1845; *nigrofasciatus* Cope, 1877; *variegatus* F. Werner,  
1900c)  
*martini* Lidth de Jeude, 1887  
*microphyllus* Cope, 1876 (1875)  
*muralis* Taylor, 1940 (1939) (*isthmus*\* Dixon, 1964)  
*palmeus* Dixon, 1968  
*partitus* Dixon, 1966 (*partidus* [i.e.] Rösler, 2000b)  
*paucituberculatus* Dixon, 1960b  
*pulcher* Gray, 1828 (*spatulatus* Cope, 1863 [1862])  
*pumilus* Dixon and Huey, 1970 (*pumillus* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*reissii* W. Peters, 1863a (1862) (*baessleri* F. Werner, 1900c; *guayaquilensis* F. Werner, 1910b;  
*abrupteseriatus* F. Werner, 1913a; *magister* Noble, 1924; *reissi* [i.e.] Angilletta and Y. L. Werner,  
1998)  
*rutteni* Hummelinck, 1940  
*sentosus* Dixon and Huey, 1970  
*transversalis* Huey, 1975

*tuberculosis* Wiegmann, 1834b (*magnus*\* Taylor, 1942; *eduardofischeri* Mertens, 1952a; *ingeri*\* Dixon, 1964; *saxatilis*\* Dixon, 1964)  
*unctus* Cope, 1864 (1863)  
*ventralis* O'Shaughnessy, 1875 (*muelleri* Parker, 1935b; *underwoodi* Dixon, 1962)  
*wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955 (*hispaniolae*\* Schwartz, 1979; *sommeri*\* Schwartz, 1979)  
*xanti* Cope, 1864 (1863) (*mentalis* F. Werner, 1910b; *nocticolus*\* Dixon, 1964; *zweifeli*\* Dixon, 1964; *acorius* Dixon, 1966; *angelensis* Dixon, 1966; *angulus* Dixon, 1966; *apricus* Dixon, 1966; *circus* Dixon, 1966; *coronatus* Dixon, 1966; *estebanensis* Dixon, 1966; *santacruzensis* Dixon, 1966; *tinklei* Dixon, 1966; *sloani* Bostic, 1971)

*Phyllopezus* W. Peters, 1877

*periosus* Rodrigues, 1986  
*pollicaris* Spix, 1825 (*goyazensis* W. Peters, 1877; *przewalskii*\* Koslowsky, 1894; *spixii* Schlegel, 1933; *przewalsk* [i.e.] Rösler, 1998e; *przewaskii* [i.e.] Rösler, 2000b)

*Phyllurus* Cuv[er], 1820 (*Geckoides* [n.o.] Péron, 1807; *Phyllurus* [n.n.] Oken, 1817; *Phyllura* Kaup, 1827)

*caudiannulatus* Covacevich, 1975  
*isis* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993  
*nephys* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993 (*nephys* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*ossa* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993  
*platurus* Shaw, 1790 (*phyllurus* Schneider, 1792; *grandoculis* Lacépède, 1804; *discosura* Merrem, 1820; *phylluros* [i.e.] Merrem, 1820; *platturos* [i.e.] Merrem, 1820; *platyura* Merrem, 1820; *spinosus* Goldfuss, 1820; *novaeollandiae* Schinz, 1822; *cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1823; *cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1825; *whitii* Gray, 1825; *platycaudus* Schinz, 1834 [1833-35]; *australis* [i.e.] Swainson, 1839; *inermis* Gray, 1845a)

*Pletholax* Cope, 1865 (1864)

*gracilis* Schlegel, 1865 (1864) (*edelensis*\* Storr, 1978a)

*Pristurus* Rüppell, 1835 (*Spatalura* Gray, 1863; *Spatulura* [i.e.] Hoffmann, 1890; *Geisoprysturus* Lanza and Sassi, 1968)

*abdelkuri* Arnold, 1986  
*carteri* Gray, 1863 (*tuberculatus* Parker, 1931)  
*celerrimus* Arnold, 1977 (1975) (*cellerimus* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*collaris* Steindachner, 1867  
*crucifer* Valenciennes, 1861 (*longipes* W. Peters, 1871b; *stefaninii* Calabresi, 1927; *laticephalus* Scortecci, 1933)  
*flavipunctatus* Rüppell, 1840 (*percristatus* Boulenger, 1896d; *pseudoflavipunctatus* Scortecci, 1933)  
*gasperetti* Arnold, 1986 (*gallagheri*\* Arnold, 1986)  
*guichardi* Arnold, 1986  
*insignis* Blanford, 1881  
*insignoides* Arnold, 1986  
*mazbah* Al-Safadi, 1989  
*minimus* Arnold, 1977 (1975)  
*obsti* Rösler and Wranik, 1999  
*ornithocephalus* Arnold, 1986  
*phillipsii* Boulenger, 1895e (*somalicus* Parker, 1932)  
*popovi* Arnold, 1982  
*rupestris* Blanford, 1874 (*migiurtinicus* Scortecci, 1933; *guweirensis*\* Haas, 1943; *iranicus*\* K. P. Schmidt, 1952)  
*saada* Arnold, 1986  
*samhaensis* Rösler and Wranik, 1999  
*simonettai* Lanza and Sassi, 1968

*sokotranus* Parker, 1938 (*socrotanus* [i.e.] Rösler, 1995a)

*Pseudogekko* Taylor, 1922b (*Pseudogekko* [i.e.] Rösler, 2000b; *Pseudogekko* [i.e.] Rösler, 2000d)

*brevipes* Boettger, 1897

*compressicorpus* Taylor, 1915 (*compressicorpus* [i.e.] Rösler, 1995a; *compresssiocorpus* [i.e.] Rösler, 1995a)

*labialis* W. Peters, 1867

*smaragdinus* Taylor, 1922a

*Pseudogonatodes* Ruthven, 1915

*barbouri* Noble, 1921a

*fervus* Ruthven, 1915

*gasconi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000

*guianensis* Parker, 1935a (*amazonicus* Vanzolini, 1967)

*lunulatus* Roux, 1927

*manessi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000

*peruvianus* Huey and Dixon, 1970

*Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936 (*Torresia* Brongersma, 1934; *Pseudothecadactylus* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1988)

*australis* A. Günther, 1877b

*cavaticus* Cogger, 1975

*lindneri* Cogger, 1975

*Ptenopus* Gray, 1866 (1865)

*carpi* Brain, 1962

*garrulus* A. Smith, 1849 (*maculatus*\* Gray, 1866 [1865])

*kochi* Haacke, 1964

*Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b (*Ptychozoon* [i.e.] Kuhl and van Hasselt, 1822a; *Pteropleura* Gray, 1827;

*Pteropleura* Hardwicke and Gray, 1827)

*horsfieldii* Gray, 1827 (*horsfieldii* Hardwicke and Gray, 1827)

*intermedium* Taylor, 1915

*kuhli* Stejneger, 1902 (*homalocephala* Crevelde, 1809)

*lionotum* Annandale, 1905b (*lionatum* [i.e.] Das, Dattagupta, and Gayen, 1998; *lionotom* [i.e.] R. M. Brown, 1999)

*rhacophorum* Boulenger, 1899b

*trinotaterra* R. M. Brown, 1999

*Ptyodactylus* Cuv[er], 1820 (*Ptyodactylus* [n.n.] Oken, 1817; *Styodactylus* [i.e.] Goldfuss, 1820; *Urotornus* Duméril, [A. M. C.], 1836)

*guttatus* Heyden, 1827 (*maculatus* Schinz, 1834 [1833-35]; *lacazii* Boutan, 1892; *siphonorhina* [n.n.] J. Anderson, 1896)

*hasselquistii* Donndorff, 1798 (*ascalabotes* Merrem, 1820; *lobatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?]; *togoensis* Tornier, 1901b; *krameri*\* Y. L. Werner, 1994; *keinerlei* [n.n.] Leptien, 1996; *togensis* [i.e.] Rösler, 2000b)

*homolepis* Blanford, 1875b (*homolepis* Blanford, 1876b)

*oudrii* Lataste, 1880

*puiseuxi* Bouton, 1893 (*bischoffsheimi* Bouton, 1893; *montmahoui* Bouton, 1893; *barroisi* Bouton, 1893;

*syriacus* Peracca, 1894; *sanctimontis* Barbour, 1914b)

*ragazzi* J. Anderson, 1898 (*ragazzii* [i.e.] Fritz and Schütte, 1987; *ragazzii* [i.e.] Rösler, 2000b)

- Pygopus* Merrem, 1820 (*Hysteropus* Duméril, [A. M. C.], 1839; *Cryptodelma* Fischer, 1882)  
*lepidopodus* Lacépède, 1804 (*novaehollandiae* [n.n.] Oppel, 1811; *lepidopus* Merrem, 1820; *squamiceps* Gray, 1845a; *longicaudatus* [n.o.] Tepper, 1882; *lepidopus* [i.e.] Böhme, 1988)  
*nigriceps* Fischer, 1882 (*baileyi* A. Günther, 1897a; *schraderi*\* Boulenger, 1913a; *klugei* Wells and Wellington, 1985; *territorianus* [n.n.] Wells and Wellington, 1985; *territoralis* [i.e.] Rösler, 2000b)
- Quedenfeldtia* Boettger, 1883 (*Quenfeldtia* [i.e.] Rösler, 1998d; *Quedenfeldtia* [i.e.] Rösler, 2000c)  
*moerens* Chabanaud, 1916  
*trachyblephara* Boettger, 1873 (*trachyblepharis* [i.e.] Rösler, 2000d)
- Rhacodactylus* Fitzinger, 1843 (*Correlophus* Guichenot, 1866; *Ceratolophus* Bocage, 1873a; *Rhacodactylus* [i.e.] Bocage, 1873a; *Chameleonurus* Boulenger, 1878; *Chamaeleonurus* [i.e.] Hoffmann, 1890; *Phacodactylus* [i.e.] Rösler, 1990)  
*auriculatus* Bavay, 1869 (*hexaceros* Bocage, 1873a)  
*chahoua* Bavay, 1869  
*ciliatus* Guichenot, 1866  
*leachianus* Cuvier, 1829 (*leachii* [i.e.] Schinz, 1834 [1833-35]; *aubrianus* Bocage, 1873a; *aubryanus* [i.e.] Bocage, 1882; *aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1883b; *aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1885a; *aubryanus* [i.e.] Roux, 1913; *aubryanus* [i.e.] Kluge, 1967; *henkeli*\* Seipp and Obst, 1994; *leachinus* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000)  
*sarasinorum* Roux, 1913  
*trachyrhynchus* Bocage, 1873a (*trachycephalus*\* Boulenger, 1878)
- Rhoptropus* W. Peters, 1869a (*Dactylchilikion* Thominot, 1878)  
*afer* W. Peters, 1869a  
*barnardi* Hewitt, 1926b  
*biporosus* FitzSimons, 1957  
*boultoni* K. P. Schmidt, 1933 (*benguellensis*\* Mertens, 1938; *montanus*\* Laurent, 1964)  
*braconnieri* Thominot, 1878  
*bradfieldi* Hewitt, 1935 (*diporus*\* Haacke, 1965)  
*taeniostictus* Laurent, 1964
- Rhynchoedura* A. Günther, 1867  
*ornata* A. Günther, 1867 (*paraornatus* Wells and Wellington, 1984 [1983]; *ormsbyi* Wells and Wellington, 1985)
- Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993  
*cornutus* Ogilby, 1892 (*lichenosus* A. Günther, 1897b)  
*occultus* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993  
*salebrosus* Covacevich, 1975  
*swaini* Wells and Wellington, 1985  
*wyberba* Couper, Schneider, and Covacevich, 1997
- Saurodactylus* Fitzinger, 1843  
*fasciatus* F. Werner, 1931  
*mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*desertorum* Fitzinger, 1843; *brosseti*\* Bons and Pasteur, 1957; *brosetti* [i.e.] Rösler, 1995a; *maritanicus* [i.e.] Rösler, 1995a)
- Sphaerodactylus* Wagler, 1830 (*Sphaeriodactylus* Gray, 1831a; *Sphaerosactylus* [i.e.] Y. L. Werner and Sivan, 1996)  
*altavelensis* Noble and Hassler, 1933 (*brevirostratus*\* Shreve, 1968; *enriquilloensis*\* Shreve, 1968; *lucioi*\* R. Thomas and Schwartz, 1983b; *enriquilloensis* [i.e.] Kluge, 1993; *altavalensis* [i.e.] R. Thomas and Hedges, 1998)

*argivus* Garman, 1888 (*bartschi*\* Cochran, 1934; *lewisi*\* Grant, 1941 [1940])  
*argus* Gosse, 1850 (*henriquesi* Grant, 1940; *andresensis*\* Dunn and Saxe, 1950)  
*armasi* Schwartz and Garrido, 1974 (*armasis* [i.e.] Vevers, 1978 [1974])  
*armstrongi* Noble and Hassler, 1933 (*hypsinephes*\* R. Thomas and Schwartz, 1983a)  
*asterulus* Schwartz and Graham, 1980  
*beattyi* Grant, 1937 (*seamani*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a)  
*becki* K. P. Schmidt, 1919b  
*bromeliarum* G. Peters and Schwartz, 1972  
*caicosensis* Cochran, 1934  
*callocricus* Schwartz, 1976  
*celicara* Garrido and Schwartz, 1982  
*cinereus* Wagler, 1830 (*stejnegeri*\* Cochran, 1931)  
*clenchi* Shreve, 1968 (*apocoptus*\* Schwartz, 1983)  
*cochranae* Ruibal, 1946  
*copei* Steindachner, 1867 (*anthracinus* Cope, 1862a [1861]; *picturatus*\* Garman, 1887; *asper* Garman, 1888; *cataplexis*\* Schwartz and R. Thomas, 1965 [1964]; *enochrus*\* Schwartz and R. Thomas, 1965 [1964]; *polymmatous*\* R. Thomas, 1968; *astreptus*\* Schwartz, 1975; *pelates*\* Schwartz, 1975; *websteri*\* Schwartz, 1975; *deuterus*\* Schwartz, 1975)  
*corticola* Garman, 1888 (*aporrox*\* Schwartz, 1968a; *campter*\* Schwartz, 1968a; *soter*\* Schwartz, 1968a)  
*cricoderus* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992  
*cryphius* R. Thomas and Schwartz, 1977  
*darlingtoni* Shreve, 1968 (*noblei*\* Shreve, 1968; *bobilini*\* R. Thomas and Schwartz, 1983a; *mekistus*\* R. Thomas and Schwartz, 1983a)  
*difficilis* Barbour, 1914a (*lycauges*\* Schwartz, 1983; *euopter*\* Schwartz, 1983; *typhlopous*\* Schwartz, 1983; *peratus*\* Schwartz, 1983; *diolenius*\* Schwartz, 1983; *anthracomus*\* Schwartz, 1983)  
*dunni* K. P. Schmidt, 1936  
*elasmorhynchus* R. Thomas, 1966 (*elasmodyctylus* [i.e.] Rösler, 1995a)  
*elegans* MacLeay, 1834 (*punctatissimus*\* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *alopex* Cope, 1862a [1861])  
*elegantulus* Barbour, 1917  
*epiurus* R. Thomas and Hedges, 1993  
*epizemius* Garrido and Jaume, 1984 (*docimus* Schwartz and Garrido, 1985)  
*fantasticus* Cuvier, 1836 (*ligniservulus*\* W. King, 1962b; *anidrotus*\* R. Thomas, 1964; *fuga*\* R. Thomas, 1964; *hippomanes*\* R. Thomas, 1964; *karukera*\* R. Thomas, 1964; *orescius*\* R. Thomas, 1964; *phyzacinus*\* R. Thomas, 1964; *tartaropylorus*\* R. Thomas, 1964)  
*gaigeae* Grant, 1932  
*gilvitorques* Cope, 1862a (1861)  
*glaucus* Cope, 1866 (1865) (*inornatus* W. Peters, 1874a [1873]; *torquatus* Strauch, 1887)  
*goniorhynchus* Cope, 1895 (1894)  
*graptolaemus* Harris and Kluge, 1984  
*heliconiae* Harris, 1982  
*homolepis* Cope, 1886 (*carinatus* Andersson, 1916; *imbricatus* Andersson, 1916; *mertensi* Wermuth, 1965)  
*inaguae* Noble and Klingel, 1932  
*intermedius* Barbour and Ramsden, 1919 (*drapetiscus* Schwartz, 1958)  
*kirbyi* Lazell, 1994  
*klauberi* Grant, 1931a  
*ladae* R. Thomas and Hedges, 1988  
*lazelli* Shreve, 1968  
*leucaster* Schwartz, 1973 (*leucastor* [i.e.] Vevers, 1978 [1973])  
*levinsi* Heatwole, 1968  
*lineolatus* Lichtenstein and von Martens, 1856 (*casicolus* Cope, 1862a [1861])  
*macrolepis* A. Günther, 1859a (*imbricatus* Fischer, 1882 [1881]; *grandisquamis*\* Stejneger, 1904 [1902]; *danforthi* Grant, 1931a; *parvus*\* W. King, 1962b; *ateles*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a; *guarionex*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a; *inigo*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a; *mimetes*\* R. Thomas and

- Schwartz, 1966a; *phoberus*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a; *spanius*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a; *stibarus*\* R. Thomas and Schwartz, 1966a)
- mariguanae* Cochran, 1934
- microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862 (*melanospilos* A. H. A. Duméril, 1873; *thomasi*\* Schwartz, 1965)
- micropithecus* Schwartz, 1977b
- millepunctatus* Hallowell, 1861 (1860) (*continentalis* F. Werner, 1896d)
- molei* Boettger, 1894b (*buergeri* F. Werner, 1900b; *venezuelanus* Roux, 1927; *boettgeri* [n.n.] Donoso-Barros, 1968; *molai* [i.e.] Rösler, 1995a)
- monensis* Meerwarth, 1901
- nicholsi* Grant, 1931a
- nigropunctatus* Gray, 1845a (*decoratus*\* Garman, 1888; *flavicaudus*\* Barbour, 1904; *gibbus*\* Barbour, 1921; *alayoi*\* Grant, 1959a; *atessares* R. Thomas and Schwartz, 1966b; *granti*\* R. Thomas and Schwartz, 1966b; *lissodesmus*\* R. Thomas and Schwartz, 1966b; *ocujal*\* R. Thomas and Schwartz, 1966b; *strategus*\* R. Thomas and Schwartz, 1966b; *porrasi*\* Schwartz, 1972)
- notatus* Baird, 1859 (1858) (*exsul*\* Barbour, 1914a; *amaurus*\* Schwartz, 1966 [1965]; *atactus*\* Schwartz, 1966 [1965]; *peltastes*\* Schwartz, 1966 [1965])
- nycteropus* R. Thomas and Schwartz, 1977
- ocoae* Schwartz and R. Thomas, 1977
- oliveri* Grant, 1944
- omoglaux* R. Thomas, 1982
- oxyrhinus* Gosse, 1850 (*dacnicolor*\* Barbour, 1910)
- pacificus* Stejneger, 1903
- parkeri* Grant, 1939
- parthenopion* R. Thomas, 1965
- perissodactylus* R. Thomas and Hedges, 1988 (*perissodacylus* [i.e.] Edwards, 1989 [1988])
- pimienta* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1998
- plummeri* R. Thomas and Hedges, 1992
- ramsdeni* Ruibal, 1959
- randi* Shreve, 1968 (*methorius*\* Schwartz, 1977a; *strahmi*\* Schwartz, 1977a)
- rhabdotus* Schwartz, 1970
- richardi* Hedges and Garrido, 1993
- richardsonii* Gray, 1845a (*gossei*\* Grant, 1939)
- roosevelti* Grant, 1931a
- rosaurae* Parker, 1940
- ruibali* Grant, 1959b
- sabanus* Cochran, 1938
- samanensis* Cochran, 1932
- savagei* Shreve, 1968 (*juanilloensis*\* Shreve, 1968)
- scaber* Barbour and Ramsden, 1919
- scapularis* Boulenger, 1902
- schuberti* R. Thomas and Hedges, 1998
- schwartzi* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992
- semasiops* R. Thomas, 1975
- shrevei* Lazell, 1961
- sommeri* Graham, 1981
- sputator* Sparrman, 1784 (*pictus* Garman, 1887)
- storeyae* Grant, 1944
- streptophorus* R. Thomas and Schwartz, 1977 (*sphenophanes*\* R. Thomas and Schwartz, 1983a)
- thompsoni* Schwartz and Franz, 1976
- torrei* Barbour, 1914a (*spielmani*\* Grant, 1958)
- townsendi* Grant, 1931a
- underwoodi* Schwartz, 1968a

*vincenti* Boulenger, 1891 (*festus*\* Barbour, 1915; *monilifer*\* Barbour, 1921; *adamus*\* Schwartz, 1964; *diamesus*\* Schwartz, 1964; *josephinae*\* Schwartz, 1964; *pheristus*\* Schwartz, 1964; *psammius*\* Schwartz, 1964; *ronaldi*\* Schwartz, 1964)  
*williamsi* R. Thomas and Schwartz, 1983b  
*zygaena* Schwartz and R. Thomas, 1977

*Stenodactylus* Fitzinger, 1826 (*Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1826; *Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1827; *Tolarenta* Gray, 1842b; *Ceramodactylus* Blanford, 1874; *Stenodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890; *Pseudoceramodactylus* Haas, 1957; *Trigonodactylus* Haas, 1957; *Garzoniella* Perret, 1976; *Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990; *Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990; *Garzionella* [i.e.] Rösler, 1995a; *Trigonadactylus* [i.e.] Rösler, 1995a)

*affinis* Murray, 1884a  
*arabicus* Haas, 1957  
*doriae* Blanford, 1874 (*major* Parker, 1930a)  
*grandiceps* Haas, 1952  
*khobarensis* Haas, 1957  
*leptocymbotes* Leviton and S. Anderson, 1967  
*petrii* J. Anderson, 1898 (*stenurus* F. Werner, 1899; *elimensis* Barbour, 1914b)  
*pulcher* J. Anderson, 1896  
*slevini* Haas, 1957 (*arabicus* Haas, 1957; *haasi* Kluge, 1967)  
*stenodactylus* Lichtenstein, 1823 (*elegans* Fitzinger, 1826; *savignyi* Audouin, 1827; *guttatus* Cuvier, 1829; *wilkinsonii* Gray, 1842b; *stenodactylus* [i.e.] Scortecci, 1943; *zavattarii* Scortecci, 1943; *mauritanicus*\* Guichenot, 1850; *hirouxii* Doumergue, 1899; *longipes* Perret, 1976; *stenodactylus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrylenko, 1997)  
*yemenensis* Arnold, 1980b

*Strophurus* Fitzinger, 1843 (*Strophura* Gray, 1845a; *Oedurella* Lönnberg and Andersson, 1913; *Eremiastrophurus* Wells and Wellington, 1985)

*assimilis* Storr, 1988a  
*ciliaris* Boulenger, 1885a (*aberrans*\* Glauert, 1952)  
*elderi* Stirling and Zietz, 1893 (*mahoodi* Wells and Wellington, 1985)  
*intermedius* Ogilby, 1892  
*jeanae* Storr, 1988c  
*mcmillani* Storr, 1978b  
*michaelseni* F. Werner, 1910a  
*rankini* Storr, 1979b  
*robinsoni* L. A. Smith, 1995  
*spinigerus* Gray, 1842a (*inornatus*\* Storr, 1988b)  
*strophurus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*dumerilii* Fitzinger, 1843)  
*taeniatus* Lönnberg and Andersson, 1913 (*taeniate* [i.e.] Cogger and Heatwole, 1981)  
*wellingtonae* Storr, 1988a  
*williamsi* Kluge, 1963b  
*wilsoni* Storr, 1983

*Tarentola* Gray, 1825 (*Makariogecko* [n.n.] Joger, 1984c; *Neotarentola* Joger 1984c; *Saharogecko* Joger, 1984c; *Sahelogecko* Joger, 1984c; *Tarentolar* [i.e.] Rösler, 1995a)

*albertschwartzi* Sprackland and Swinney, 1998  
*americana* Gray, 1831a (*milbertii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *cubana* Gundlach and W. Peters, 1864; *warreni*\* Schwartz, 1968b)  
*angustimentalis* Steindachner, 1891a  
*annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?] (*aegyptiacus* Daudin, 1802; *aegyptius* [i.e.] Daudin, 1803; *savignyi* Audouin, 1827; *senegalensis* Boulenger, 1885a; *quadraticauda* Tornier, 1905; *relicta*\* Joger, 1984c)



*boehmei* Joger, 1984c  
*boettgeri* Steindachner, 1891b (*hierrensis*\* Joger and Bischoff, 1983; *bischoffi*\* Joger, 1984b)  
*borneensis* Gray, 1845a (*gigas*\* Bocage, 1875; *brancoensis* Schleich, 1984)  
*caboverdiana* Schleich, 1984 (*antoensis* Joger, 1984a; *substituta*\* Joger, 1984b; *raziana*\* Schleich, 1984;  
*nicolauensis*\* Schleich, 1984)  
*clypeata* [n.d.] Gray, 1842b  
*darwini* Joger, 1984b  
*delalandii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*delandii* [i.e.] Wellborn, 1933)  
*deserti* Lataste, 1891 (*saharae* Doumergue, 1899)  
*ephippiata* O'Shaughnessy, 1875 (*hoggarensis*\* F. Werner, 1937b; *panousei* Pasteur, 1959a; *senegambiae*\*  
Joger, 1984c; *nikolausi*\* Joger, 1984c)  
*gomerensis* Joger and Bischoff, 1983  
*mauritanica* Linnaeus, 1758 (*muricatus* Laurenti, 1768; *squalida* [n.d.] Hermann, 1783; *fascicularis*\*  
Daudin, 1802; *spinicauda* [n.d.] Daudin, 1802; *dubia* Shaw, 1802; *stellio* Merrem, 1820; *muralis* A. M.  
C. Duméril and Bibron, 1836; *murorum* [n.n.] Milne-Edwards, 1843; *facetanus* Strauch, 1862;  
*atlantica* Doumergue, 1899; *gracilis* Doumergue, 1899; *lissoide* Doumergue, 1899; *tuberculata* Rosen,  
1905; *mauretanica* [i.e.] Wellborn, 1933; *juliae*\* Joger, 1984c; *pallida*\* Geniez, Escatllar, Crochet,  
Mateo, and Bons, 1999)  
*mindiae* Baha el Din, 1997  
*neglecta* Strauch, 1887 (*angusticeps* Strauch, 1887; *geyri*\* Joger, 1984c)  
*parvicarinata* Joger, 1980  
*rudis* Boulenger, 1906 (*maioensis*\* Schleich, 1984; *protogigas*\* Joger, 1984b; *boavistensis*\* Joger, 1993;  
*hartogi*\* Joger, 1993)

*Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984

*baturensis* Khan and Baig, 1992  
*caspicus* Eichwald, 1831 (*fasciata* Ménériés, 1832; *insularis*\* Akhmedow and Szczerbak, 1978; *fasciatus*  
[i.e.] Rösler, 2000b)  
*fedtschenkoi* Strauch, 1887 (*feldschenkoi* [i.e.] Underwood, 1954; *fedchenkovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman,  
and Loew, 1995)  
*fortmunroi* Khan, 1993b (*fortmunzoi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996)  
*indusoani* Khan, 1988  
*kohsulaimanai* Khan, 1991 (*kohsulaimani* [i.e.] Edwards, 1992 [1991])  
*longipes* Nikolsky, 1896 (*microlepis*\* Lantz, 1918; *voraginosus*\* Leviton and S. Anderson, 1984)  
*medogensis* Zhao and Li, 1987  
*montiumsalsorum* Annandale, 1913b  
*rhodocaudus* Baig, 1998  
*rohtasfortai* Khan and Tasnim, 1990  
*stoliczkai* Steindachner, 1867 (*toliczakai* [i.e.] Murthy, 1990; *stoliczakai* [i.e.] Khan and Rösler, 1999)  
*turcmenicus* Szczerbak, 1978  
*walli* Ingoldby, 1922  
*yarkandensis* J. Anderson, 1872 (*yarkendensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999)

*Teratolepis* A. Günther, 1870 (1869)

*albofasciata* Grandison and Soman, 1963  
*fasciata* Blyth, 1854b (1853)

*Teratoscincus* Strauch, 1863

*bedriagai* Nikolsky, 1900a (1899)  
*microlepis* Nikolsky, 1900a (1899)  
*przewalskii* Strauch, 1887 (*przewalski* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997)  
*roborowskii* Bedriaga, 1906 (1905)

*scincus* Schlegel, 1858 (*keyserlingii*\* Strauch, 1863; *zarudnyi* Nikolsky, 1896; *rustamovi*\* Szczerbak, 1979; *keyzerlingii* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *rustamowi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *toksunicus* Wang, Fan, Zhi, Ar, Li, and Chen, 1989; *rustamowi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996; *rustamowi* [i.e.] Rösler, 2000b)

*Thecadactylus* Cuv[er], 1820 (*Thecadactylus* [n.n.] Oken, 1817; *Thecodactylus* [i.e.] Wagler, 1830)  
*rapicauda* Houttuyn, 1782 (*perfoliatus* Schneider, 1792; *laevis* Daudin, 1802; *surinamensis* Daudin, 1802; *theconyx* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836; *tristis* Hallowell, 1854b [1854-55])

*Tropicolotes* W. Peters, 1880a  
*nattereri* Steindachner, 1901  
*nubicus* Baha el Din, 1999  
*scorteccii* Cherchi and Spano, 1963 (*scortecci* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986; *scortecci* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996)  
*somalicus* Parker, 1942  
*steudneri* W. Peters, 1869a (*petersii* Boulenger, 1885a; *stendneri* [i.e.] Manilo, 1985)  
*tripolitanus* W. Peters, 1880a (*occidentalis*\* Parker, 1942; *algericus*\* Loveridge, 1947; *apoklomas* Papenfuss, 1969)

*Urocotyledon* Kluge, 1983  
*inexpectata* Stejneger, 1893b  
*palmata* Mocquard, 1902b  
*weileri* L. Müller, 1909  
*wolterstorffi* Tornier, 1900 (*woltersdorffi* [i.e.] Rösler, 1995a)

*Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806 (*Uroplates* Gray, 1825; *Crossurus* Wagler, 1830; *Rhacoessa* Wagler, 1830; *Oiacurus* Fitzinger, 1843; *Lonchurus* Fitzinger, 1843)  
*alluaudi* Mocquard, 1894  
*ebenau* Boettger, 1877 (1878) (*boettgeri* Fischer, 1884 [1883]; *schneideri* Lamberton, 1913)  
*frimbriatus* Schneider, 1792 (*capiteplanus* [n.o.] Lacépède, 1788; *hypoxantha* Wagler, 1833; *lichenius* Rothschild, 1903; *frimbriatus* [i.e.] Bauer and Russell, 1997)  
*guentheri* Mocquard, 1908  
*henkeli* Böhme and Ibsch, 1990  
*lineatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (*lonchurus* [n.n.] Fitzinger, 1843)  
*malahelo* Nussbaum and Raxworthy, 1994b  
*malama* Nussbaum and Raxworthy, 1995 (*malema* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000)  
*phantasticus* Boulenger, 1888a  
*sikora* Boettger, 1913 (*sameiti*\* Böhme and Ibsch, 1990)

## Taxon Cross-Index

### Aa

*abbotti* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*abbotti* Stejneger, 1893b (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*abdelkuri* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*aberrans* Glauert, 1952 (see *Strophurus ciliaris* Boulenger, 1885a)  
*abrupteseriatus* F. Werner, 1913a (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*abudhabi* Leviton and S. Anderson, 1967 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*Aclys* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*acorius* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*acrancticus* [i.e.] Daniels, 1994 (see *Hemiphyllodactylus aurantiacus* Beddome, 1870a)  
*aculeatus* Calabresi, 1915 (see *Holodactylus africanus* Boettger, 1893b)  
*aculeatus* Houttuyn, 1782 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*aculeatus* Spix, 1825 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)  
*acuminatus* FitzSimons, 1941 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*adamus* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*adelphiensis* Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*adleri* Das, 1997 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*aegyptiaca* Laurenti, 1768 (?)  
*aegyptiacus* Daudin, 1802 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*aegyptius* [i.e.] Daudin, 1803 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*Aeluronyx* Agassiz, 1846 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)  
*Aelurosaurus* Boulenger, 1885a (see *Aeluroscalabotes* Boulenger, 1885b)  
*Aeluroscalabotes* Boulenger, 1885b  
*afer* W. Peters, 1869a (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*affinis* Boulenger, 1885a (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*affinis* Boulenger, 1896a (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*affinis* Murray, 1884a (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*affinis* Steindachner, 1870 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*affinis* Stoliczka, 1870a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*affinis* Stoliczka, 1870b (see *Cnemaspis affinis* Stoliczka, 1870a)  
*afghanicus* Börner, 1976 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*africana* Boulenger, 1888c (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*africana* F. Werner, 1896b (1895) (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*africanus* Boettger, 1893b (see *Holodactylus* Boettger, 1893b)  
*Afroedura* Loveridge, 1944a  
*Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*agalegae* Cheke, 1975 (see *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966)  
*agamensis* Bleeker, 1860 (1859) (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*Agamura* Blanford, 1874  
*agamuroides* Nikolsky, 1900b (1899) (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*agrius* Vanzolini, 1978b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*agusanensis* Taylor, 1915 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Ailuronyx* Fitzinger, 1843  
*alayi* Grant, 1959a (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*albertschwartzi* Sprackland and Swinney, 1998 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*albicularis* [i.e.] Fitzinger, 1843 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*albofasciata* Grandison and Soman, 1963 (see *Teratolepis* A. Günther, 1870 [1869])  
*albofasciatus* Boulenger, 1885a (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)

- albofasciatus* [i.e.] M. A. Smith, 1935 (see *Gekko albofasciolatus* A. Günther, 1867)  
*albofasciolatus* A. Günther, 1867 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*alboguttatus* F. Werner, 1910a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*albomaculatus* Giebel, 1861 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)  
*albomarginatus* Hewitt, 1932 (see *Pachydactylus maculatus* Gray, 1845a)  
*albopunctatus* Loveridge, 1947 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*albotictus* [i.e.] Lazell, 1989 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*alexanderi* Storr, 1987a (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*algericus* Loveridge, 1947 (see *Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)  
*Aliurus* Dunn and Dunn, 1940 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*alluaudi* Angel, 1923 (see *Hemidactylus squamulatus* Tournier, 1896 [1897])  
*alluaudi* Mocquard, 1894 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Alopecosaurus* Lindholm, 1905 (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*alopex* Cope, 1862a (1861) (see *Sphaerodactylus elegans* MacLeay, 1834)  
*Alsophylax* Fitzinger, 1843  
*altavalensis* [i.e.] R. Thomas and Hedges, 1998 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*altavelensis* Noble and Hassler, 1933 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Altiphylax* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*Amalosia* Wells and Wellington, 1984 (1983) (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Amamisaurus* Börner, 1981b (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*amarali* Barbour, 1925 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*amatolica* Hewitt, 1925 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*amaurus* Schwartz, 1966 (1965) (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*amazonicus* Andersson, 1918 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*amazonicus* Vanzolini, 1967 (see *Pseudogonatodes guianensis* Parker, 1935a)  
*americana* Gray, 1831a (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*amictopholis* Hoofien, 1967 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*amissus* Taylor, 1962 (see *Gekko hokouensis* Pope, 1928)  
*amoenoides* Hewitt, 1935 (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*amoenus* F. Werner, 1910c (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*amyae* Couper, 1994 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*Amydosaurus* Gray, 1845a (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*anamallensis* A. Günther, 1875a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Anarbylus* Murphy, 1974 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*Ancylodactylus* L. Müller, 1907 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*andamanense* Blyth, 1861a (1860) (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*andamanensis* [i.e.] Börner and Minuth, 1984 (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])  
*andamanensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])  
*andamanensis* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])  
*andersonii* Annandale, 1905a (1904) (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*andicola* Cei, 1978a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*andresensis* Dunn and Saxe, 1950 (see *Sphaerodactylus argus* Gosse, 1850)  
*androyense* Mocquard, 1901 (see *Phelsuma mutabilis* Grandidier, 1869)  
*androyensis* Grandidier, 1867 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*angelensis* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*angolensis* Bocage, 1896 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*angolensis* Loveridge, 1944a (see *Pachydactylus scutatus* Hewitt, 1927)  
*angramainyu* S. Anderson and Leviton, 1966 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*angularis* A. Günther, 1893 (1892) (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*angularis* Mertens, 1964 (see *Phelsuma laticauda* Boettger, 1880)  
*angularis* M. A. Smith, 1921b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*angulatus* Hallowell, 1854a (1852) (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

- angulifer* W. Peters, 1870a (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)  
*angulus* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*angusticaudata* Taylor, 1963 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*angusticeps* Strauch, 1887 (see *Tarentola neglecta* Strauch, 1887)  
*angustidigitus* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*angustimentalis* Steindachner, 1891a (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*anidrotus* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*anjouanensis* Meier, 1986 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*annectens* Loveridge, 1935 (see *Lygodactylus somalicus* Loveridge, 1935)  
*annetteae* Wells and Wellington, 1985 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*annularis* Boulenger, 1887a (see *Gonatodes Fitzinger*, 1843)  
*annularis* Boulenger, 1887b (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)  
*annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?] (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*annulatus* Kuhl, 1820 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*annulatus* Macleay, 1877 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*annulatus* Taylor, 1915 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*anomala* Mocquard, 1902a (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*Anomalurus* Fitzinger, 1843 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*anomalus* W. Peters, 1867 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Anoplopus* Wagler, 1830 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*ansorgii* Boulenger, 1901b (see *Hemidactylus intestinalis* F. Werner, 1897a)  
*ansorgii* Boulenger, 1907a (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*antanosy* Raxworthy and Nussbaum, 1993 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*anthracinus* Cope, 1862a (1861) (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*anthracomus* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*antillensis* Lidth de Jeude, 1887 (see *Gonatodes Fitzinger*, 1843)  
*antiquus* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*antoensis* Joger, 1984a (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)  
*antongilensis* Böhme and Meier, 1980 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)  
*apocoptus* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus clenchi* Shreve, 1968)  
*apoklomax* Papenfuss, 1969 (see *Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)  
*aporrox* Schwartz, 1968a (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*aporus* Boulenger, 1906 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Aprasia* Gray, 1839  
*apricus* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*arabicus* Haas, 1957 (see *Stenodactylus Fitzinger*, 1826)  
*arabicus* Haas, 1957 (see *Stenodactylus slevini* Haas, 1957)  
*araneus* Grismer, Viets, and Boyle, 1999 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*aravallensis* Gill, 1997 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Archaeophelsuma* Börner, 1972 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*arfakianus* Meyer, 1874 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*argentii* Gray, 1845a (see *Hemidactylus depressus* Gray, 1842b)  
*argivus* Garman, 1888 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*argus* Dring, 1979 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*argus* Gosse, 1850 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*argyropus* [n.o] Tilesio [Tilesius von Tilenau], 1820 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*Aristelligella* Noble and Klingel, 1932 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Aristelliger* Cope, 1862a (1861)  
*armasi* Schwartz and Garrido, 1974 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*armasis* [i.e.] Vevers, 1978 (1974) (see *Sphaerodactylus armasi* Schwartz and Garrido, 1974)  
*armatus* Wied-Neuwied, 1824 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*armstrongi* Noble and Hassler, 1933 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*arnauxii* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)

*arnoldi* Lanza, 1978a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*arnoldi* Loveridge, 1944b (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)  
*arnoulti* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*articulatus* Fischer, 1882 (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)  
*Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973  
*ascalabotes* Merrem, 1820 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*Asiocolotes* Golubev, 1984  
*asper* Boulenger, 1913a (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*asper* Garman, 1888 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*asper* A. Günther, 1876 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*aspratilis* S. Anderson, 1973 (see *Carinatogekko* Golubev and Szczerbak, 1981b)  
*assamensis* Das and Sengupta, 2000 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*assimilis* Storr, 1988a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*asterulus* Schwartz and Graham, 1980 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*astovei* FitzSimons, 1948 (see *Phelsuma astriata* Törnier, 1901a)  
*astreptus* Schwartz, 1975 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*astriata* Törnier, 1901a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*atactus* Schwartz, 1966 (1965)(see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*ateles* A. H. A. Duméril, 1856 (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)  
*ateles* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*atessares* R. Thomas and Schwartz, 1966b (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*athymus* W. C. Brown and Alcalá, 1962 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*atlantica* Doumergue, 1899 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*atricucullaris* Noble, 1921a (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*atropunctatus* Lichtenstein and von Martens, 1856 (see *Crossobamon eversmanni* Wiegmann, 1834a)  
*attenboroughi* Wells and Wellington, 1985 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*aubrianus* Bocage, 1873a (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aubryanus* [i.e.] Bocage, 1882 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1883b (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1885a (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aubryanus* [i.e.] Kluge, 1967 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aubryanus* [i.e.] Roux, 1913 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*aurantiacus* Beddome, 1870a (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*auranticus* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemiphyllodactylus aurantiacus* Beddome, 1870a)  
*aureolineatus* Taylor, 1915 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*aureus* Beddome, 1870a (see *Calodactylodes* Strand, 1926)  
*auriculatus* Bavay, 1869 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*aurita* Kluge, 1974 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*auritus* [n.n.] Poeppig, 1977 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*auriverrucosus* Zhou and Liu, 1982 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*austeni* Hewitt, 1923 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*australis* Gray, 1845a (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*australis* Gray, 1845a (see *Gehyra* Gray, 1834a; see also *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*australis* A. Günther, 1877b (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)  
*australis* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*australis* Steindachner, 1867 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*australis* [i.e.] Swainson, 1839 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*azhari* Mertens, 1955 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)

## Bb

*badeni* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Gekko badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993)

- badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1994 (see *Gekko badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993)  
*baessleri* F. Werner, 1900c (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*baileyi* A. Günther, 1897a (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*bakhtiari* Minton, S. Anderson, J. A. Anderson, 1970 (see *Microgecko persicus* Nikolsky, 1903)  
*balioburius* Ota and Crombie, 1989 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*baluensis* Mocquard, 1890 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*barbouri* Angel, 1936 (see *Diplodactylus granariensis* Storr, 1979a)  
*barbouri* Loveridge, 1942a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*barbouri* Loveridge, 1942b (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])  
*barbouri* Noble, 1921a (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*barbouri* Noble and Klingel, 1932 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*barbouri* Perret, 1986 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*barea* Kopstein, 1926 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*barnardi* FitzSimons, 1941b (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*barnardi* Hewitt, 1926b (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*barodanus* Boulenger, 1901c (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*barringtonensis* Van Denburgh, 1912 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*barroisi* Bouton, 1893 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*bartoni* Štěpánek, 1934 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*bartschi* Cochran, 1934 (see *Sphaerodactylus argivus* Garman, 1888)  
*basoglu* Baran and Gruber, 1982 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)  
*bastardi* Mocquard, 1900a (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*bastardi* Mocquard, 1900b (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)  
*batalensis* [i.e.] Khan, 1993b (see *Cyrtodactylus battalensis* Khan, 1993a)  
*battalensis* Khan, 1993a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*battersbyi* Pasteur, 1962a (see *Lygodactylus somalicus* Loveridge, 1935)  
*baturensis* Khan and Baig, 1992 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*baurii* Garman, 1892 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Bavaya* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*bavayi* Sauvage, 1879b (1878) (see *Bavayia cyclura* A. Günther, 1872b)  
*Bavayia* Roux, 1913  
*bavazzanoi* Lanza, 1978a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*bayonii* Bocage, 1893 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*beattyi* Grant, 1937 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*becki* K. P. Schmidt, 1919b (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*beddomei* Theobald, 1876 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*bedriagai* Nikolsky, 1900a (1899) (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*beebei* Annandale, 1913a (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*beebei* Noble, 1923a (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)  
*befotakensis* Börner and Minuth, 1982 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)  
*befotakensis* Börner and Minuth, 1984 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)  
*bellii* Gray, 1845a (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*bengalensis* [i.e.] Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*bengaliensis* J. Anderson, 1871 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*benguellensis* Bocage, 1893 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*benguellensis* Mertens, 1938 (see *Rhoptropus boultoni* K. P. Schmidt, 1933)  
*beohmei* [i.e.] Rösler, 1998c (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*berdmorei* [n.n.] Blyth, 1854a (1853) (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*berdmorei* Blyth, 1854c (1853) (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*berghofi* Krüger, 1996b (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*bergii* Wiegmann, 1834a (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)



- bernardi* FitzSimons, 1958 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*beuleri* [i.e.] Rösler, 1994 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*beutleri* Baran and Gruber, 1981 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*bibroni* Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*bibronii* A. Smith, 1846 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*bicatenata* Gray, 1842a (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*bicolor* Hewitt, 1926c (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*bifasciata* Boettger, 1913 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*bifurcifer* Schneider, 1792 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*biggsae* Wells and Wellington, 1985 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*bileki* Tiedemann and Häupl, 1980 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*bilineatus* Gray, 1845a (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*bilineatus* Lucas and Frost, 1903 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)  
*bimaculata* Kaudern, 1922 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*binocularis* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*binoei* Gray, 1845a (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*biordinis* W. C. Brown and McCoy, 1980 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*biporosus* FitzSimons, 1957 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*biporus* F. Werner, 1938 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*bireticulatus* Annandale, 1915 (see *Cnemaspis sisparensis* Theobald, 1876)  
*bischoffi* Joger, 1984b (see *Tarentola boettgeri* Steindachner, 1891b)  
*bischoffsheimi* Bouton, 1893 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*bivittatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*bivittis* W. Peters, 1883 (see *Microscalabotes* Boulenger, 1883a)  
*Blaesodactylus* Boettger, 1893a  
*blancae* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*blanci* Pasteur, 1967 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*blanfordii* Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*blanfordii* Strauch, 1887 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*blavieri* Rochebrune, 1884 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*boavistensis* Boulenger, 1906 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*boavistensis* Joger, 1993 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)  
*bobilini* R. Thomas and Schwartz, 1983a (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*bocagei* Tornier, 1896 (1897) (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])  
*bocagii* Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*bodinii* Rivero-Blanco, 1964 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*boehmei* Joger, 1984c (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*boehmei* Meier, 1982 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*boehmei* Szczerbak, 1991 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*boemei* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996 (see *Alsophylax boehmei* Szczerbak, 1991)  
*boei* Gray, 1842b (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*boettgeri* Boulenger, 1885a (see *Ebenavia inunguis* Boettger, 1877 [1878])  
*boettgeri* [n.n.] Donoso-Barros, 1968 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*boettgeri* Fischer, 1884 (1883) (see *Uroplatus ebonaui* Boettger, 1877 [1878])  
*boettgeri* Steindachner, 1891b (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*bogerti* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*bogerti* Loveridge, 1944a (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Bogertia* Loveridge, 1941b  
*bohmanni* L. Müller and Uthmoller, 1950 (see *Cnemaspis quattuorseriata* Sternfeld, 1912)  
*boiei* [i.e.] Boulenger, 1885a (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*boiei* [i.e.] Das, 1996 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*boiei* [i.e.] Das and Bauer, 2000 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*boiei* [i.e.] Das and Sengupta, 2000 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)

- boiei* [i.e.] Gray, 1845a (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*boiei* [i.e.] M. A. Smith, 1935 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*boivini* A. H. A. Duméril, 1856 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)  
*bojeri* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*bolkarensis* Rösler, 1994 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Boltalia* Gray, 1842b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*bombetokensis* Mertens, 1964 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*bonisi* Pasteur, 1962a (see *Lygodactylus bernardi* FitzSimons, 1958)  
*boonii* Lidth de Jeude, 1904 (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)  
*borbonica* Mertens, 1966 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*bordai* Taylor, 1942 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*borea* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*borelli* [i.e.] Abdala, 1993 (see *Homonota borellii* Peracca, 1897a)  
*borellii* Peracca, 1897a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*borneensis* [n.n.] Bleeker, 1857a (?)  
*borneensis* Gray, 1845a (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*borneensis* A. Günther, 1864a (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)  
*bornmuelleri* F. Werner, 1896a (1895) (see *Hemidactylus persicus* J. Anderson, 1872)  
*borroloola* M. King, 1984 (1983) (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*boulengeri* [i.e.] Das and Sengupta, 2000 (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)  
*boulengeri* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)  
*boulengeri* Tornier, 1896 (1897) (see *Pachydactylus tuberculosus* Boulenger, 1895b [1894])  
*boulengerii* Strauch, 1887 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*boultoni* K. P. Schmidt, 1933 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*bouvieri* Bocourt, 1870 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*bowringi* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*bowringii* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*braacki* Good, Bauer, and Branch, 1996 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Brachydactylus* W. Peters, 1863b (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*brachypus* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*brachystoma* Amaral, 1935 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*braconieri* O'Shaughnessy, 1875 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*braconieri* Thominot, 1878 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*bradfieldi* Hewitt, 1932 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*bradfieldi* Hewitt, 1935 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*brancoensis* Schleich, 1984 (see *Tarentola gigas* Bocage, 1875)  
*brasiliانا* Amaral, 1935 (see *Briba* Amaral, 1935)  
*brasiliensis* Schneider, 1792 (?)  
*brevicaudis* Macleay, 1877 (see *Gehyra baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*breviceps* Boettger, 1894a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*brevidactylus* [n.d.] Gray, 1845a (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*brevipalmata* W. Peters, 1874b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*brevipalmatus* M. A. Smith, 1923a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*brevipes* Blanford, 1874 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*brevipes* Boettger, 1897 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*brevipes* Mocquard, 1900a (see *Matoatoa* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998)  
*brevipes* Mocquard, 1900b (see *Matoatoa brevipes* Mocquard, 1900a)  
*brevirostratus* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*brevirostris* F. Werner, 1909a (see *Aprasia pulchella* Gray, 1839)  
*brevis* Stejneger, 1893a (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*Briba* Amaral, 1935  
*bribronii* [i.e.] Branch and Bauer, 1995 (see *Pachydactylus bibronii* A. Smith, 1846)  
*broadleyi* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*bromeliarum* G. Peters and Schwartz, 1972 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*brookii* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*brookii* [i.e.] Khan, 1994 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*brookii* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*brookii* [i.e.] Shanbhag, Karegoudar, and Saidapur, 2000 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*brookii* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*brooksi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000 (see *Luperosaurus brooksii* Boulenger, 1920)  
*brooksi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Luperosaurus brooksii* Boulenger, 1920)  
*brooksi* Boulenger, 1920 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*brosetti* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*brosseti* Bons and Pasteur, 1957 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*browni* Pernetta and Black, 1983 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*browni* Russell, 1979 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*brunneus* Cope, 1869 (1868) (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*brunnthaleri* F. Werner, 1913b (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*buchholzi* Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*buchwaldi* F. Werner, 1910b (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*buckleyi* O'Shaughnessy, 1881 (see *Gonatodes concinnatus* O'Shaughnessy, 1881)  
*buergeri* F. Werner, 1900b (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*bugastrolepis* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Bunocnemis* A. Günther, 1894 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Bunops* [i.e.] M. King, 1987 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Bunopus* Blanford, 1874  
*buresschi* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*burmanicus* Annandale, 1905b (see *Dixonius siamensis* Boulenger, 1898 [1899])  
*burmeisteri* Giebel, 1861 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)  
*burtonis* Gray, 1834b (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*butleri* Boulenger, 1900b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*butleri* Storr, 1987b (see *Delma* Gray, 1831b)  
*byrnei* Lucas and Frost, 1896a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*byrnei* Lucas and Frost, 1896b (see *Diplodactylus byrnei* Lucas and Frost, 1896a)

## Cc

*caboverdiana* Schleich, 1984 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*caicosensis* Cochran, 1934 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Cainodactylus* Barbour, 1924 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*calabaricus* Boettger, 1879b (1878) (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*callegalensis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Geckoella collegalensis* Beddome, 1870b)  
*callocricus* Schwartz, 1976 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Calodactylodes* Strand, 1926  
*Calodactylus* Beddome, 1870a (see *Calodactylodes* Strand, 1926)  
*campter* Schwartz, 1968a (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*Cantina* Gray, 1845a (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*cantoris* A. Günther, 1864a (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*capensis* A. Smith, 1846 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*capensis* A. Smith, 1849 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*capiteplanus* [n.o.] Lacépède, 1788 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)  
*caracal* Tytler, 1865 (1864) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*caraculicus* FitzSimons, 1959 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Carinatogekko* Golubev and Szczerbak, 1981b  
*carinatum* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma astriata* Tournier, 1901a)  
*carinatus* Andersson, 1916 (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)

- Carphodactylus* A. Günther, 1897b  
*carpi* Brain, 1962 (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])  
*carteri* Gray, 1863 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*casicolus* Cope, 1862a (1861) (see *Sphaerodactylus lineolatus* Lichtenstein and von Martens, 1856)  
*caspius* Eichwald, 1831 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*castelnaui* Thominot, 1889 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*cataplexis* Schwartz and R. Thomas, 1965 (1964) (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*catenata* Low, 1979 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*caudeloti* Bavay, 1869 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*caudiannulatus* Covacevich, 1975 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*caudicinctus* [A. H.] A. Duméril, 1851 (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)  
*caudiscutatus* A. Günther, 1859b (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Caudiverbera* Laurenti, 1768 (?)  
*caudiverbera* Linnaeus, 1758 (?)  
*caudivolvulus* Arnold and Gardner, 1994 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*cavaticus* Cogger, 1975 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)  
*cavernicolus* Inger and W. King, 1961 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*ceciliae* Donoso-Barros, 1965a (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*celerrimus* Arnold, 1977 (1975) (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*celicara* Garrido and Schwartz, 1982 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*cellerimus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Pristurus celerrimus* Arnold, 1977 [1975])  
*cepediana* Milbert, 1812 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Ceramodactylus* Blanford, 1874 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Ceratolophus* Bocage, 1873a (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*cessacii* Bocage, 1873b (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*ceylonensis* Boulenger, 1885a (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*chahoua* Bavay, 1869 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Chalinocnemis* Dugès, 1884 (1883) (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*chameleon* Tytler, 1865 (1864) (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])  
*Chamaeleonurus* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Chamaeleonurus* Boulenger, 1878 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*chanthaburiensis* Bauer and Das, 1998 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*chapaensis* Bourret, 1937 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*chaus* Tytler, 1865 (1864) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*chazaliae* Mocquard, 1895a (see *Geckonia* Mocquard, 1895a)  
*checkei* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)  
*chekei* Börner and Minuth, 1982 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)  
*chekei* Börner and Minuth, 1984 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)  
*chevalieri* Angel, 1935 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*cheverti* Boulenger, 1885a (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*chinensis* Gray, 1842b (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*chinensis* [n.d.] [n.o.] Osbeck, 1765 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*Chiroperus* Wiegmann, 1834a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*chitralensis* M. A. Smith, 1935 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*chloroscelis* Mertens, 1962 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*chobiensis* FitzSimons, 1932 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Chodrodactylus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)  
*Chodrodactylus* [i.e.] Rösler, 1998e (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)  
*Chondrodactylus* W. Peters, 1870a  
*christianae* [i.e.] Kluge, 1993 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*christiani* Taylor, 1917 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*christianus* [n.n.] Buchholz, 1955 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Christinus* Wells and Wellington, 1984 (1983)

- chrysosireticus* Robb, 1980a (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*chrysosireticus* Robb, 1980b (see *Hoplodactylus chrysosireticus* Robb, 1980a)  
*ciliaris* Boulenger, 1885a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*ciliatus* Guichenot, 1866 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*ciliciensis* Baran and Gruber, 1982 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*cilicinensis* [i.e.] Rösler, 2000c (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*cincta* de Vis, 1888 (1887) (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*cinctus* Storr, 1963 (see *Nephrurus wheeleri* Loveridge, 1932)  
*cinereus* Wagler, 1830 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*circus* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*citernii* Boulenger, 1912 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*clenchi* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*clinatus* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*clypeata* [n.d.] Gray, 1842b (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Cnemaspis* Strauch, 1887  
*cochranae* Grant, 1931b (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*cochranae* Ruibal, 1946 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*coctaei* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*cocteau* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*coggeri* Bustard, 1966 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*cognata* Börner and Schüttler, 1982 (see *Gehyra pilbara* Mitchell, 1965)  
*coindemirensis* Bullock, Arnold, and Bloxam, 1985 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*colchicus* Nikolsky, 1902 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Coleodactylus* Parker, 1926a  
*coleonyx* A. H. A. Duméril, 1856 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*Coleonyx* Gray, 1845b  
*collaris* Garman, 1892 (see *Gonatodes caudiscutatus* A. Günther, 1859b)  
*collaris* Steindachner, 1867 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*collegalensis* Beddome, 1870b (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*Colobopus* Fitzinger, 1843 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*colombianus* Mechler, 1968 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Colopus* W. Peters, 1869a  
*comoraegrandensis* Meier, 1986 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*comorensis* Boettger, 1913 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*compositus* Pasteur, 1965 (1964) (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)  
*compresicorpus* Taylor, 1915 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*compressicorpus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Pseudogekko compresicorpus* Taylor, 1915)  
*compressiocorpus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Pseudogekko compresicorpus* Taylor, 1915)  
*concinna* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*concinatus* O'Shaughnessy, 1881 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*concolor* Bedriaga, 1882 (1881) (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*concolor* W. Peters, 1873b (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*condifentatus* [n.n.] Marcuzzi, 1950 (see *Gonatodes ocellatus* Gray, 1831a)  
*condorensis* M. A. Smith, 1921a (1920) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*conradti* Matschie, 1892 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*conraui* Tornier, 1902 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*consobrinoides* Annandale, 1905c (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*consobrinus* W. Peters, 1871b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*conspicillatus* Lucas and Frost, 1897 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*conspicuous* Amaral, 1932 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*continentalis* F. Werner, 1896d (see *Sphaerodactylus millepunctatus* Hallowell, 1861 [1860])  
*consobrinus* [i.e.] Manthey and Grossmann, 1997 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)  
*copalensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

*copei* Steindachner, 1867 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*cornii* Scortecci, 1930 (see *Holodactylus* Boettger, 1893b)  
*cornutus* Ogilby, 1892 (see *Saluarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*coronatus* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Correlophus* Guichenot, 1866 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*corticulus* Garman, 1888 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Cosimbotus* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*Cosymbotes* [i.e.] M. King, 1987 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*Cosymbotes* [i.e.] Rösler, 1998e (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*Cosymbotus* Fitzinger, 1843  
*cousinense* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*cowanii* Boulenger, 1883a (see *Microscalabotes bivittis* W. Peters, 1883)  
*craspedotus* Mocquard, 1890 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*crassicauda* Nikolsky, 1907a (1905) (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*crassicollis* Roux, 1913 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*Crenadactylus* Dixon and Kluge, 1964  
*crepidianus* [i.e.] Gray, 1825 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*crepuscularis* Bavay, 1869 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*cricoderus* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*cristatus* Daudin, 1802 (?)  
*cronwrighti* Hewitt, 1937 (see *Afrogecko porphyreus* Daudin, 1802)  
*Crossobamon* Boettger, 1888a  
*Crossurus* Wagler, 1830 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*crucifer* Valenciennes, 1861 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*cruciger* [n.d.] Spix, 1825 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*cruralis* Blanford, 1874 (see *Agamura persica* A. H. A. Duméril, 1856)  
*cryphius* R. Thomas and Schwartz, 1977 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Cryptactites* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*Cryptodelma* Fischer, 1882 (see *Pygopus* Merrem, 1820)  
*cualensis* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Hemidactylus oceanica* Lesson, 1826)  
*cubana* Gundlach and W. Peters, 1864 (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)  
*Cubina* Gray, 1845a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Cubinina* [i.e.] Gray, 1845a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*cumingi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000 (see *Luperosaurus cumingii* Gray, 1845a)  
*cumingi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Luperosaurus cumingii* Gray, 1845a)  
*cumingii* Gray, 1845a (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*cuneirostris* Lindholm, 1905 (see *Lialis jicari* Boulenger, 1903b)  
*curlei* Parker, 1942 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1823 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1825 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*cuvieri* [n.n.] Gray, 1825 (?)  
*cyanodactylus* Rafinesque Schmaltz, 1810 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*cyclura* A. Günther, 1872b (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*cyprius* [n.n.] Fitzinger, 1843 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Cyrtodactylas* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Cyrtodactylus* Gray, 1827  
*Cyrtodactylus* Hardwicke and Gray, 1827 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Cyrtopodion* Fitzinger, 1843  
*Cyrtopodium* [i.e.] Kahn, 1993b (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)

## Dd

*dacnicolor* Barbour, 1910 (see *Sphaerodactylus oxyrhinus* Gosse, 1850)

- Dactylchilikion* Thominot, 1878 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*Dactylocnemis* Fitzinger, 1867 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Dactyloperus* Fitzinger, 1843 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*daemeus* [i.e.] Coventry, 1970 (see *Diplodactylus damaeus* Lucas and Frost, 1896a)  
*damaeus* Lucas and Frost, 1896a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*damaeus* Lucas and Frost, 1896b (see *Diplodactylus damaeus* Lucas and Frost, 1896a)  
*danforthi* Grant, 1931a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*danilewskii* Strauch, 1887 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*daphnensis* Van Denburgh, 1912 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*darlingtoni* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*darmandvillei* Weber, 1890 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*darwini* [i.e.] Abdala, 1993 (see *Homonota darwinii* Boulenger, 1885a)  
*darwini* Joger, 1984b (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*darwinii* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Homonota darwinii* Boulenger, 1885a)  
*darwinii* Taylor, 1942 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*darwinii* Boulenger, 1885a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*darwinii* Gray, 1845a (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*Dasyderma* Fitzinger, 1843 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*dattanensis* Khan, 1980 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*dattensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Cyrtodactylus dattanensis* Khan, 1980)  
*davisi* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*decaryi* Angel, 1930 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*deccanensis* A. Günther, 1864a (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*decoratus* Garman, 1888 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*defosseii* Dunn, 1927 (see *Cyrtodactylus darmandvillei* Weber, 1890)  
*deissneri* Giebel, 1861 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)  
*dekkanensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)  
*dekkanensis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)  
*dekkanensis* [i.e.] M. A. Smith, 1935 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)  
*delandii* [i.e.] Wellborn, 1933 (see *Tarentola delalandii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*delalandii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*delcampi* Mosauer, 1936 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*delcourti* Bauer and Russell, 1986 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*deleani* Harvey, 1983 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*delicatus* Pasteur, 1962a (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])  
*Delma* Gray, 1831b  
*depressus* Fischer, 1882 (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)  
*depressus* Gray, 1842b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*depressus* Minton and J. A. Anderson, 1965 (see *Asiocolotes* Golubev, 1984)  
*depressus* K. P. Schmidt, 1919a (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*derbianus* Gray, 1845a (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*derelecta* Wells and Wellington, 1985 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*derongo* W. C. Brown and Parker, 1973 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*deserti* Lataste 1891 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*desertorum* Fitzinger, 1843 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*deuterus* Schwartz, 1975 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*deveti* Brongersma, 1948 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*diamesus* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincentii* Boulenger, 1891)  
*dickersoni* K. P. Schmidt, 1919a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*difficilis* Barbour, 1914a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*digatata* Garman, 1901 (see *Hoplodactylus maculatus* Gray, 1845a)  
*dilepis* Perret, 1963 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Dinosauria* Gistel, 1868 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)



*diolenius* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Diplodactylus* Gray, 1832  
*diporus* Haacke, 1965 (see *Rhoptropus bradfieldi* Hewitt, 1935)  
*Discodactylus* Fitzinger, 1843 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*discosura* Merrem, 1820 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*divergens* Taylor, 1918 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dixonii* Rivero-Blanco and Lancini, 1968 (1967) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*docimus* Schwartz and Garrido, 1985 (see *Sphaerodactylus epizemius* Garrido and Jaume, 1984)  
*Domerguella* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*dorbignii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dorbingvi* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dorbignyi* [i.e.] Donoso-Barros, 1966 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dorbignyi* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*dorbignyi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dorbingvi* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*doriae* Blanford, 1874 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*doriae* Lataste, 1877 (see *Euleptes europaea* Gené, 1839)  
*dorotheae* Wells and Wellington, 1985 (see *Diplodactylus byrnei* Lucas and Frost, 1896a)  
*dorrensensis* [n.n.] Péron, 1807 (?)  
*dorsalis* W. Peters, 1871b (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)  
*dorsalis* F. Werner, 1910a (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)  
*dorsivittata* Mertens, 1964 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*dorsotaeniata* Pellegrin, 1909 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)  
*Doryura* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*dovii* Boulenger, 1885a (see *Coleonyx mitratus* W. Peters, 1863b)  
*dracaenaculus* Rösler and Wranik, 1999 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*drapetiscus* Schwartz, 1958 (see *Sphaerodactylus intermedius* Barbour and Ramsden, 1919)  
*Dravidogecko* M. A. Smith, 1933 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*dringi* Das and Bauer, 1998 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*dubia* Boettger, 1881a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*dubia* Macleay, 1877 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*dubia* Shaw, 1802 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*duellmani* Dixon, 1960b (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*dumerilii* Fitzinger, 1843 (see *Strophurus strophurus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*duncanensis* Van Denburgh, 1912 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*dunni* K. P. Schmidt, 1936 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*dunstervillei* Murray, 1884c (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)  
*duolepis* Ayala and Castro, 1983 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*durbignyi* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*durrelli* Arnold and Jones, 1994 (see *Nactus serpensinsula* Loveridge, 1951)  
*dushanensis* Zhou and Liu, 1981 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)  
*duvauceli* [i.e.] Whitaker, 1985 (1984) (see *Hoplodactylus duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*duvaucelii* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Hoplodactylus duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*dysmicus* Perret, 1963 (see *Lygodactylus gutturalis* Bocage, 1873b)

## Ee

*ebenau* Boettger, 1877 (1878) (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Ebenauia* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*Ebenavia* Boettger, 1877 (1878)  
*eboracensis* Macleay, 1877 (see *Nactus* Kluge, 1983)

- echinus* O'Shaughnessy, 1875 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*edelensis* Storr, 1978a (see *Pletholax gracilis* Schlegel, 1865 [1864])  
*eduardofischeri* Mertens, 1952a (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*edwardnewtonii* Vinson and Vinson, 1969 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*eladioi* Nascimento, Avila-Pires, and Cunha, 1987 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*elanthana* Krüger, 1996a (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Elasmodactylus* Boulenger, 1895b (1894) (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*elasmodactylus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Sphaerodactylus elasmorhynchus* R. Thomas, 1966)  
*elasmorhynchus* R. Thomas, 1966 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*elderi* Stirling and Zietz, 1893 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*elegans* Fitzinger, 1826 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*elegans* Gray, 1842c (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*elegans* Gray, 1845a (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*elegans* Gray, 1845b (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*elegans* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*elegans* MacLeay, 1834 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*elegans* [i.e.] Rösler, 1995b (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*elegantulus* Barbour, 1917 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*eleutherodactylus* [n.o.] Lesson, 1834 (?)  
*elgonensis* Loveridge, 1936a (1935) (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*elimensis* Barbour, 1914b (see *Stenodactylus petrii* J. Anderson, 1898)  
*elisae* F. Werner, 1896a (1895) (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*elok* Dring, 1979 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*elongatus* Blanford, 1875a (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*elongatus* Blanford, 1876a (1875) (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*Emydactylus* Bocourt, 1870 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*enochrus* Schwartz and R. Thomas, 1965 (1964) (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*enriguilloensis* [i.e.] Kluge, 1993 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*enriguilloensis* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*ensafi* Baloutch and Thireau, 1986 (see *Eublepharis angramayu* S. Anderson and Leviton, 1966)  
*ephippiata* O'Shaughnessy, 1875 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*epiurus* R. Thomas and Hedges, 1993 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*epizemius* Garrido and Jaume, 1984 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Eremiastrophrurus* Wells and Wellington, 1985 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*erlangeri* Steindachner, 1906 (see *Homopholis fasciata* Boulenger, 1890)  
*erlangeri* Steindachner, 1907 (see *Hemidactylus ruspolii* Boulenger, 1896e)  
*essexi* Hewitt, 1925 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*estebanensis* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*euaensis* Gibbons and W. C. Brown, 1988 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*euensis* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993 (see *Lepidodactylus euaensis* Gibbons and W. C. Brown, 1988)  
*Eublepharis* Gray, 1827  
*Eublepharis* Harwicke and Gray, 1827 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*eugeniae* Nikolsky, 1907a (1905) (see *Asaccus elisae* F. Werner, 1896a [1895])  
*Euleptes* Fitzinger, 1843  
*euopterus* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*euphor* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Microgecko persicus* Nikolsky, 1903)  
*euphorbiacola* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970 (see *Microgecko persicus* Nikolsky, 1903)  
*Eurhous* Fitzinger, 1861 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*europaea* Gené, 1839 (see *Euleptes* Fitzinger, 1843)  
*Eurydactylodes* Wermuth, 1965  
*Eurydactylus* Sauvage, 1879b (1878) (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)  
*eversmanni* Wiegmann, 1834a (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)  
*expectatus* Cochran, 1933 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])

*expectatus* Pasteur and Blanc, 1967 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*exsuccida* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998 (see *Bavayia* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998)  
*exsul* Barbour, 1914a (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*exsul* Barbour and Cole, 1906 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

## Ff

*facetanus* Strauch, 1862 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*falconensis* Shreve, 1947 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*fantasticus* Cuvier, 1836 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*fasciata* Blyth, 1854b (1853) (see *Teratolepis* A. Günther, 1870 [1869])  
*fasciata* Boulenger, 1890 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*fasciata* Ménériés, 1832 (see *Tenuidactylus caspius* Eichwald, 1831)  
*fasciatus* Boulenger, 1885a (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*fasciatus* Boulenger, 1888c (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*fasciatus* Gray, 1842b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*fasciatus* Macleay, 1877 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*fasciatus* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Tenuidactylus caspius* Eichwald, 1831)  
*fasciatus* Schmidtler and Schmidtler, 1972 (see *Microgecko helenae* Nikolsky, 1907a [1905])  
*fasciatus* F. Werner, 1931 (see *Saurodactylus* Fitzinger, 1843)  
*fascicularis* Daudin, 1802 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*fasciolatus* Blyth, 1861b (1860) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*fasciolatus* A. Günther, 1864b (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*feae* Boulenger, 1893 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*fedtschenkovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995 (see *Tenuidactylus fedtschenkovi* Strauch, 1887)  
*fedtschenkovi* Strauch, 1887 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*fehlmanni* Taylor, 1962 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*fedschenkoi* [i.e.] Underwood, 1954 (see *Tenuidactylus fedtschenkovi* Strauch, 1887)  
*felinus* A. Günther, 1864a (see *Aelurolabotes* Boulenger, 1885b)  
*femoralis* M. A. Smith, 1933 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*fenestra* Mitchell, 1965 (see *Gehyra punctata* Fry, 1914)  
*ferrugineus* Cope, 1864 (1863) (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)  
*festae* Peracca, 1897b (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*festiva* Methuen and Hewitt, 1914 (see *Narudasia* Methuen and Hewitt, 1914)  
*festus* Barbour, 1915 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*feuillaei* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (?)  
*fiaviviridis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*filicipoda* M. King, 1985 (1984) (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*fimbriatus* Schneider, 1792 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*fischeri* Boulenger, 1890 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*fischeri* Strauch, 1887 (see *Gehyra marginata* Boulenger, 1887a)  
*fitzingeri* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*fitsimonsi* Loveridge, 1947 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*flavicaudus* Barbour, 1904 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*flavigularis* Mertens, 1962 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*flaviocularis* W. C. Brown, McCoy, and Rodda, 1992 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*flavipunctatus* Rüppell, 1840 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*flaviviridi* [i.e.] Khan, 1994 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*flaviviridis* Rüppell, 1840 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*flavolineata* Nicholls, 1949 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*floweri* Boulenger, 1897a (1896) (see *Cosymbotus craspedotus* Mocquard, 1890)  
*floweri* F. Werner, 1908 (1907) (see *Hemidactylus squamulatus* Tournier, 1896 [1897])

*forbesii* Boulenger, 1899a (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*formosus* Hallowell, 1857a (1856) (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)  
*formosus* A. Smith, 1849 (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*fortmunroi* Khan, 1993b (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*fortmunzoi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996 (see *Tenuidactylus fortmunroi* Khan, 1993b)  
*fossatii* Scortecci, 1928 (see *Hemidactylus laticaudatus* Andersson, 1910)  
*fracticolor* de Vis, 1884b (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*fraenatus* A. Günther, 1864a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*fragilis* Calabresi, 1915 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*franatus* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*francicus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812 (see *Phelsuma cepedianae* Milbert, 1812)  
*fraseri* Gray, 1831b (see *Delma* Gray, 1831b)  
*frater* Hewitt, 1935 (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*frenatus* [i.e.] Das, 1996 (see *Cyrtodactylus fraenatus* A. Günther, 1864a)  
*frenatus* [n.n.] K[uhl] and v[an] H[asselt], 1827 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*frenatus* Schlegel, 1836 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*frimbriatus* [i.e.] Bauer and Russell, 1997 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)  
*fuchsi* Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*fuga* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*fugax* Ruthven, 1928 (see *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven, 1916)  
*fulleri* Storr, 1978b (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*fumosus* F. Müller, 1895 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*funaiolii* Lanza, 1978a (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*furcifer* Haacke, 1976a (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)  
*furcosus* W. Peters, 1863c (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*furvus* Ruthven, 1915 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*fusca* Storr, 1979b (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*fuscus* Börner, 1981a (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*fuscus* Hallowell, 1855 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

## Gg

*gabrielis* F. Werner, 1936 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*gabriellae* Nussbaum and Raxworthy, 1994a (see *Paragehyra* Angel, 1929)  
*gaiasensis* Steyn and Mitchell, 1967 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*gaigeae* Grant, 1932 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*galapagensis* W. Peters, 1869b (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*galeatus* Kluge, 1963c (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*galgajuga* Ingram, 1978 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*gallagheri* Arnold, 1972 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*gallagheri* Arnold, 1986 (see *Pristurus gasperetti* Arnold, 1986)  
*gardineri* Boulenger, 1897c (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*gardineri* Boulenger, 1909 (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)  
*gariesensis* Hewitt, 1932 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*garnoti* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Hemidactylus garnoti* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*garrulus* A. Smith, 1849 (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])  
*Garthia* Donoso-Barros and Vanzolini, 1965 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Garthia* Vanzolini and Donoso-Barros, 1966 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Garzionella* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Garzoniella* Perret, 1976 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*gasconi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*gasperetti* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*gastrophole* [i.e.] S. Anderson, 1999 (see *Agamura gastropholis* F. Werner, 1917)  
*gastropholis* F. Werner, 1917 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*gaudichaudi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Gecco* [i.e.] Ritgen, 1828 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*geccoides* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*Gekko* Brongniart, 1800 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Gekko* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*gecko* Linnaeus, 1758 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Geckoella* Gray, 1867a  
*Geckoides* [n.o.] Péron, 1807 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*geckoides* Spix, 1825 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*Gekolepis* Grandidier, 1867  
*Geckonia* Mocquard, 1895a  
*gekkotus* [n.o.] Lacépède, 1788 (?)  
*Gecus* [i.e.] Rafinesque Schmaltz, 1810 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Gehira* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Geho* [i.e.] A. Smith, 1849 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Gehyra* Gray, 1834a  
*Geisopristurus* Lanza and Sassi, 1968 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*geitaina* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*geitje* [i.e.] Schneider, 1792 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)  
*geitje* Sparrman, 1778 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*gekko* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*Gekko* Laurenti, 1768  
*Geko* A. Smith, 1849 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*gelatinosus* [n.n.] Fitzinger, 1826 (?)  
*gemmata* M. King and Gow, 1983 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*gemmeus* McCann, 1955 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*gemma* Bauer, Branch, and Good, 1996 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*georgeensis* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Gephyra* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gerrhopygus* Gray, 1845a (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*gerrhopygus* Wiegmann, 1834b (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Geteronota* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*geyri* Joger, 1984c (see *Tarentola neglecta* Strauch, 1887)  
*gibbus* Barbour, 1921 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*gigante* W. C. Brown and Alcalá, 1978 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*giganteus* Stoliczka, 1871 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*gigas* Bocage, 1875 (see *Tarentola borneensis* Gray, 1845a)  
*gigas* Liénard, 1842 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*gigas* Perret, 1986 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*gilberti* Heller, 1903 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*gillii* Cope, 1864 (1863) (see *Gonatodes vittatus* Wiegmann, 1856)  
*gilvitorques* Cope, 1862a (1861) (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Gimnodactylus* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*girardi* Steindachner, 1867 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*glaucus* Cope, 1866 (1865) (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*glaucus* M. A. Smith, 1921a (1920) (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)  
*glauerti* Parker, 1956 (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)  
*gleadowi* Murray, 1884c (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*goensis* Sharma, 1976 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997

- gomerensis* Joger and Bischoff, 1983 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Gonatodes* Fitzinger, 1843  
*Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1826 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1827 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*goniorhynchus* Cope, 1895 (1894) (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Goniurosaurus* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*Goniurosaurus* Barbour, 1908  
*Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gonyodactylus* Kuhl, 1830 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*gordongekkoi* Das, 1993 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*gorii* Lanza, 1973 (see *Phyllodactylus baurii* Garman, 1892)  
*gossei* Grant, 1939 (see *Sphaerodactylus richardsonii* Gray, 1845a)  
*goyazensis* W. Peters, 1877 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*gracilis* Beddome, 1870a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*gracilis* Blanford, 1870a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*gracilis* Blanford, 1870b (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)  
*gracilis* Bleeker, 1860 (1859) (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*gracilis* Börner, 1974 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*gracilis* Boulenger, 1896b (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*gracilis* Doumergue, 1899 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*gracilis* M. King, 1985 (1984) (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*gracilis* Schlegel, 1865 (1864) (see *Pletholax* Cope, 1865 [1864])  
*granariensis* Storr, 1979a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*granchii* Lanza, 1978a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*grandiceps* Haas, 1952 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*grandis* Gray, 1870 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*grandis* Miyata, 1985 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*grandisonae* Pasteur, 1962a (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*grandisquamis* Stejneger, 1904 (1902) (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*grandoculus* Lacépède, 1804 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*graniticulus* Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*granosus* Heyden, 1827 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*granti* Boulenger, 1899a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*granti* R. Thomas and Schwartz, 1966b (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*granulatus* Gray, 1845a (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*graptolaemus* Harris and Kluge, 1984 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*gravenhorstii* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*gravis* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*grayi* Steindachner, 1867 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*grayi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Naultinus grayii* Bell, 1843)  
*grayii* Bell, 1843 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*grayii* A. Smith, 1849 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*greeffii* Bocage, 1886 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*greeri* Wells and Wellington, 1985 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*greyii* Knox, 1870 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)  
*griseonotus* Dixon and S. Anderson, 1973 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*griseus* Tornier, 1896 (1897) (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*grossmanni* R. Günther, 1994 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*grotei* Sternfeld, 1911b (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)  
*gruberi* [n.n.] Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*grzimeki* Bannikov and Darevsky, 1969 (see *Lygodactylus angularis* A. Günther, 1893 [1892])  
*gtacilis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)

*guadama* Theobald, 1868b (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*guarionex* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*guayaquilensis* F. Werner, 1910b (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*gubernatoris* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Cyrtodactylus gubernatoris* Annandale, 1913b)  
*gubernatoris* Annandale, 1913b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*guentheri* Boulenger, 1885a (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*guentheri* Boulenger, 1885a (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)  
*guentheri* Boulenger, 1885a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*guentheri* Mocquard, 1908 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*guianensis* Parker, 1935a (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*guibae* Dixon and Kroll, 1974 (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)  
*guibei* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*guichardi* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*guidichaudi* [i.e.] Gray, 1845a (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*guidichaudi* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*guimaraesi* Vanzolini, 1957 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*guimaresi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Coleodactylus guimaraesi* Vanzolini, 1957)  
*guimbeau* Mertens, 1963a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*guineensis* W. Peters, 1868b (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*gularis* [n.n.] Gray, 1842b (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*guppyi* Boulenger, 1884b (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*guttata* Kaudern, 1922 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*guttatus* Cuvier, 1829 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*guttatus* Daudin, 1802 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*guttatus* Heyden, 1827 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*guttulatus* Vanzolini, 1982 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*gutturalis* Bocage, 1873b (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*guweirensis* Haas, 1943 (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)  
*Gymnodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*gymnodactylus* Schinz, 1834 (1833-35) (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*Gymnodactylus* Spix, 1825  
*gymnopygus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Phyllodactylus gerrhopygus* Wiegmann, 1834b)  
*gypsicolus* Grismer and Ottey, 1988 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

## Hh

*haackei* Branch, Bauer, and Good, 1996 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*haackei* Onderstall, 1984 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*haasi* Kluge, 1967 (see *Stenodactylus slevini* Haas, 1957)  
*Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997  
*hainensis* [i.e.] Grismer, 2000 (see *Goniurosaurus hainanensis* Barbour, 1908)  
*hainanensis* Barbour, 1908 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*haitianus* Meerwarth, 1901 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*hajarensis* Arnold, 1980a (see *Bunopus spatulurus* J. Anderson, 1901)  
*halli* Hewitt, 1935 (see *Afroedura karroica* Hewitt, 1925)  
*hallmanni* Meier, 1989 (see *Phelsuma pusilla* Mertens, 1964)  
*halmahericus* Mertens, 1929 (see *Cyrtodactylus fumosus* F. Müller, 1895)  
*hardwicki* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*hardwickii* Gray, 1827 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*hardwickii* Hardwicke and Gray, 1827 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*haroldi* Storr, 1978a (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*haroldi* Storr, 1987b (see *Delma butleri* Storr, 1987b)  
*harrieti* Tytler, 1865 (1864) (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

- harterti* F. Werner, 1900a (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*hasemani* Griffin, 1917 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*hasselquistii* Donndorff, 1798 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*hasseltii* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*hawaquensis* [i.e.] Branch and Bauer, 1996 (see *Afroedura hawaquensis* Mouton and Mostert, 1985)  
*hawaquensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Afroedura hawaquensis* Mouton and Mostert, 1985)  
*hawaquensis* Mouton and Mostert, 1985 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*hechti* Schwartz and Crombie, 1975 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*hecqui* Boulenger, 1901a (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*heenenii* de Witte, 1933 (see *Lygodactylus angularis* A. Günther, 1893 [1892])  
*helenae* Nikolsky, 1907a (1905) (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])  
*helgae* Amaral, 1950 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*heliconiae* Harris, 1982 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Hemidact* [n.n.] Oken, 1817 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus* Cuv[er], 1820  
*Hemidactylus* [i.e.] Loveridge, 1947 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemiphyllodactylus* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 (1859)  
*Hemitheconyx* [i.e.] Grandison, 1956 (*Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)  
*Hemitheconyx* Stejneger, 1893a  
*Hemidactylus* [i.e.] Simó, Prigioni, Langone, and Achaval, 1986 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*henkeli* Böhm and Ibsch, 1990 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*henkeli* Seipp and Obst, 1994 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*henriquesi* Grant, 1940 (see *Sphaerodactylus argus* Gosse, 1850)  
*herrei* Taylor, 1923 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*heterocercus* Blanford, 1874 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*heterolepis* Boulenger, 1896b (see *Blaesodactylus sakalava* Grandidier, 1867)  
*Heteronota* Gray, 1845a (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*Heteronotia* Wermuth, 1965  
*heteronotus* Boulenger, 1885a (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*Heteropholis* Fischer, 1882 (1881) (see *Nautinus* Gray, 1842b)  
*heteropholis* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970 (see *Carinatogecko* Golubev and Szczerbak, 1981b)  
*heteropholis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Blaesodactylus sakalava* Grandidier, 1867)  
*heterurus* Boettger, 1913 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*heterurus* F. Werner, 1907 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Heteronota* MacLeay, 1877 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*hewitti* Branch, Bauer, and Good, 1995 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*hexaceros* Bocage, 1873a (see *Rhacodactylus auriculatus* Bavay, 1869)  
*hexapora* Branch, Bauer, and Good, 1995 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*hexaspis* Cope, 1869 (1868) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*heyeronum* Vanzolini, 1978a (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*hierrensis* Joger and Bischoff, 1983 (see *Tarentola boettgeri* Steindachner, 1891b)  
*hildebrandti* W. Peters, 1883 (see *Microscalabotes bivittis* W. Peters, 1883)  
*hillii* Longman, 1915 (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1897)  
*himalayanum* J. Anderson, 1871 (see *Cosymbotus platyrus* Schneider, 1792)  
*himalayanus* Duda and Sahi, 1978a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*himalayensis* Annandale, 1913a (see *Cyrtodactylus lawderanus* Stoliczka, 1871)  
*himalayicus* Annandale, 1906a (see *Cyrtodactylus khasiensis* Jerdon, 1870)  
*hippomanes* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*hirouxii* Doumergue, 1899 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*hispaniolae* Schwartz, 1979 (see *Phyllodactylus wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955)  
*hoggarensis* F. Werner, 1937b (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*hokouensis* Pope, 1928 (see *Gekko* Laurenti, 1768)



*Holodactylus* Boettger, 1893b  
*homalocephala* Creveld, 1809 (see *Ptychozoon kuhli* Stejneger, 1902)  
*homalorhina* Angel, 1936 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Homodactylus* Gray, 1864 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*homoeolepis* Blanford, 1881 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*homolepidurus* H. M. Smith, 1935 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*homolepis* Blanford, 1875b (see *Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820)  
*homolepis* Blanford, 1876b (see *Ptyodactylus homolepis* Blanford, 1875b)  
*homolepis* Cope, 1886 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Homonota* Gray, 1845a  
*Homopholis* Boulenger, 1885a  
*hoogmoedi* [i.e.] Röslér, 2000b (see *Lepidoblepharis hoogmoedi* Avila-Peres, 1995)  
*hoogmoedi* Avila-Peres, 1995 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Hoplodactylus* Fitzinger, 1843  
*Hoplopodion* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*horneri* Wells and Wellington, 1985 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*horni* Lucas and Frost, 1895 (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*horrída* Burmeister, 1861 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*horsfieldii* Gray, 1827 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*horsfieldii* Hardwicke and Gray, 1827 (see *Ptychozoon horsfieldii* Gray, 1827)  
*howelli* Pasteur and Broadley, 1988 (see *Lygodactylus viscatus* Vaillant, 1873)  
*Hublepharis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*humbloti* Vaillant, 1887 (see *Geckolepis maculata* W. Peters, 1880b)  
*humei* Theobald, 1876 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*humeralis* Guichenot, 1855 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*hunae* Deraniyagala, 1937 (see *Hemidactylus maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*husbandi* Wells and Wellington, 1984 (1983) (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*hypoxantha* Wagler, 1833 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)  
*hypsinephes* R. Thomas and Schwartz, 1983a (see *Sphaerodactylus armstrongi* Noble and Hassler, 1933)  
*Hysteropus* [A. M. C.] Duméril, 1839 (see *Pygopus* Merrem, 1820)

## Ii

*ibityensis* Röslér and Krüger, 1998 (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)  
*Idiodactylus* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*illingworthi* Deraniyagala, 1953a (see *Calodactylodes illingworthorum* Deraniyagala, 1953a)  
*illingworthi* Deraniyagala, 1953b (see *Calodactylodes illingworthorum* Deraniyagala, 1953a)  
*imbricatus* Andersson, 1916 (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)  
*imbricatus* Fischer, 1882 (1881) (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*immaculatus* Storr, 1988d (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*impar* Fischer, 1882 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*inaequalis* Cope, 1876 (1875) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*inaguae* Noble and Klingel, 1932 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*inaurita* Kluge, 1974 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*incanescens* Wied-Neuwied, 1824 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*incertus* W. Peters, 1871a (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)  
*incognitus* Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus nigropunctatus* Jacobsen, 1992)  
*indica* Gray, 1846 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*indicus* Girard, 1858b (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*indusoani* Khan, 1988 (see *Tenuidactylus Szczerbak and Golubev*, 1984)  
*inermis* Gray, 1845a (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*inexpectata* Mertens, 1966 (see *Phelsuma ornata* Gray, 1825)  
*inexpectata* Stejneger, 1893b (see *Uroctyledon* Kluge, 1983)

*inexpectatus* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*ingae* Eiselt, 1973 (see *Asaccus griseonotus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*ingeri* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*ingeri* Hikida, 1990 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*ingoldbyi* Procter, 1923 (see *Cyrtopodion watsoni* Murray, 1892)  
*inigo* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*inornata* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*inornata* Lindholm, 1905 (see *Lialis jicari* Boulenger, 1903b)  
*inornatus* Hallowell, 1861 (1860) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*inornatus* W. Peters, 1874a (1873) (see *Sphaerodactylus glaucus* Cope, 1866 [1865])  
*inornatus* Storr, 1988b (see *Strophurus spinigerus* Gray, 1842a)  
*insignis* Blanford, 1881 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*insignoides* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*insularis* Akhmedow and Szczerbak, 1978 (see *Tenuidactylus caspius* Eichwald, 1831)  
*insularis* Boettger, 1913 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*insularis* Dixon, 1960a (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*insularis* Taylor, 1918 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*insulensis* Girard, 1858a (1857) (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*interandinus* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*interandius* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Phyllodactylus interandinus* Dixon and Huey, 1970)  
*interdigitalis* Ulber, 1993 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*intermedia* [n.d.] A. E. Brown, 1902 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*intermedium* Taylor, 1915 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*intermedius* Barbour and Ramsden, 1919 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*intermedius* Boulenger, 1914a (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*intermedius* Darevsky, 1964 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*intermedius* Ogilby, 1892 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*intermedius* Pasteur, 1995 (see *Millotisaurus* Pasteur, 1962b)  
*intermedius* M. A. Smith, 1917 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*interstitialis* Oudemans, 1894 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*intestinalis* F. Werner, 1897a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*inunguis* Boettger, 1877 (1878) (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*inunguis* Cuvier, 1817 (see *Phelsuma cepedianae* Milbert, 1812)  
*iranicus* K. P. Schmidt, 1952 (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)  
*irregularis* Cope, 1885b (see *Aristelliger georgeensis* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873)  
*irregularis* M. A. Smith, 1921b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*isabelae* Castro-Franco and Uribe-Peña, 1992 (see *Hemidactylus lanei* H. M. Smith, 1935)  
*isakae* Meier, 1993 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)  
*isis* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*iskandari* R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*isolepis* Boulenger, 1895c (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*isthmus* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus muralis* Taylor, 1940 [1939])  
*ituriensis* K. P. Schmidt, 1919a (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)

## J

*jamori* Temminck and Schlegel, 1838 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)  
*japonicus* Schlegel, 1836 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*jarujini* Ulber, 1993 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*javanicus* [n.n.] Bleeker, 1857c (?)  
*javanicus* [n.n.] Fitzinger, 1826 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*javanicus* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*jayporensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999 (see *Geckoella jeyporensis* Beddome, 1878 [1877])

*jayporensis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Geckoella jeyporensis* Beddome, 1878 [1877])  
*jeanae* Storr, 1988c (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*jellesmae* Boulenger, 1897b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*jerdoni* [i.e.] Das and Sengupta, 2000 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)  
*jerdoni* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)  
*jerdonii* Theobald, 1868a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*jeyporensis* Beddome, 1878 (1877) (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*jicari* Boulenger, 1903b (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*jinpingensis* Zhou and Liu, 1981 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)  
*johnwrighti* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*jolensis* Haas and Battersby, 1959 (see *Bunopus spatulurus* J. Anderson, 1901)  
*joloensis* Taylor, 1918 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*jonathoni* Wells and Wellington, 1985 (see *Diplodactylus steindachneri* Boulenger, 1885a)  
*josephinae* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*juanilloensis* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus savagei* Shreve, 1968)  
*jubensis* Boulenger, 1895d (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*juliae* Joger, 1984c (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*julieni* Cope, 1885a (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

## Kk

*kachhensis* Stoliczka, 1872 (see *Cyrtopodion kachhense* Stoliczka, 1872)  
*kahutarae* Whitaker, 1985 (1984) (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*kalaharicus* FitzSimons, 1932 (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)  
*kalypsaе* Štěpánek, 1939 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*kandiana* Kelaart, 1852 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Kaokogecko* Steyn and Haacke, 1966 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)  
*karabagi* Baran and Gruber, 1981 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*karachiensis* Murray, 1884c (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*karenorum* Theobald, 1868b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*karroica* Hewitt, 1925 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*karstophila* Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*karukera* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*kashkarovi* Andrushko, 1968 (see *Alsophylax laevis* Nikolsky, 1907b [1905])  
*katanganus* de Witte, 1953 (see *Pachydactylus oshaughnessyi* Boulenger, 1885a)  
*keinerlei* [n.n.] Leptien, 1996 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*kelaartii* Theobald, 1868a (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*kendallii* Gray, 1845a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*keniensis* Parker, 1936 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*kenneallyi* Storr, 1988d (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*kermanshahensis* Rastegar-Pouyani, 1996 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*keyserlingii* Strauch, 1863 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*keyserlingii* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*khasiensis* Jerdon, 1870 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*khobarensis* Haas, 1957 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*kikuchii* Ōshima, 1912 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*kimberleyi* Börner and Schüttler, 1983 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*kimhowelli* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*kinabalensis* [i.e.] Kluge, 1991 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)  
*kinabaluensis* Malkmus, 1989 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)  
*kingi* Wells and Wellington, 1985 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*kirbyi* Lazell, 1994 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*kirmanensis* Nikolsky, 1900b (1899) (see *Cyrtopodion kirmanense* Nikolsky, 1900b [1899])

*kladaroderma* Branch, Bauer, and Good, 1996 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*klauberi* Grant, 1931a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*klauberi* Scortecchi, 1948 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*klemmeri* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*klemmeri* Seipp, 1991 (1990) (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*klugei* Aplin and Adams, 1998 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*klugei* Donoso-Barros, 1970 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*klugei* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*klugei* Wells and Wellington, 1985 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*klugei* Wermuth, 1965 (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)  
*kobosensis* FitzSimons, 1938 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*kochi* Haacke, 1964 (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])  
*kochi* Mertens, 1954b (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*kochii* FitzSimons, 1959 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*koehleri* Mertens, 1937 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*kofordi* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*kohsulaimanai* Khan, 1991 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*kohsulaimani* [i.e.] Edwards, 1992 (1991) (see *Tenuidactylus kohsulaimanai* Khan, 1991)  
*kopalensis* Schnitnikow, 1928 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*kotschyi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*kotschy* [i.e.] Röslér, 2000a (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*kotschyi* Steindachner, 1870 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*krameri* Y. L. Werner, 1994 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*kuhli* Stejneger, 1902 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*kumpoli* Taylor, 1963 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*kuroiwaie* Namiye, 1912 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*kushmorensis* Murray, 1884b (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

## Ll

*labialis* FitzSimons, 1938 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*labialis* W. Peters, 1867 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*labialis* Shea, 1987 (1986) (see *Delma* Gray, 1831b)  
*lacazii* Boutan, 1892 (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)  
*lacerata* Taylor, 1962 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*ladae* R. Thomas and Hedges, 1988 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*ladiguensis* Böhme and Meier, 1981 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*laevigatus* Darevsky, 1964 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*laevigatus* Fischer, 1888 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*laevis* Boulenger, 1901c (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*laevis* Daudin, 1802 (see *Thecadactylus rapicauda* Houuttuyn, 1782)  
*laevis* [n.n.] Fitzinger, 1843 (?)  
*laevis* A. Günther, 1897b (see *Carphodactylus* A. Günther, 1897b)  
*laevis* Nikolsky, 1907b (1905) (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*laevis* Sternfeld, 1925 (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1987)  
*laevisimus* Mertens, 1958 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*lampei* Andersson, 1913 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*lanei* H. M. Smith, 1935 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*langi* FitzSimons, 1930 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*langi* FitzSimons, 1932 (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*lankae* Deraniyagala, 1953b (see *Hemidactylus triedrus* Daudin, 1802)  
*lar* Cope, 1862a (1861) (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*larutensis* Boulenger, 1900a (see *Hemiphyllodactylus harterti* F. Werner, 1900a)

- lateralis* F. Werner, 1896c (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*laterimaculatus* Pasteur, 1965 (1964) (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)  
*lateripicturatus* [i.e.] Brygoo, 1990 (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)  
*Lathrogecko* Ruthven, 1916 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*laticauda* Boettger, 1880 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*laticaudatus* Andersson, 1910 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*laticephalus* Scortecci, 1933 (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)  
*latifi* Leviton and S. Anderson, 1972 (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])  
*latipi* [i.e.] Vevers, 1976 (1972) (see *Microgecko latifi* Leviton and S. Anderson, 1972)  
*latirostris* Hewitt, 1923 (see *Pachydactylus mariquensis* A. Smith, 1849)  
*laurae* K. P. Schmidt, 1933 (see *Lygodactylus angolensis* Bocage, 1896)  
*lavadeserticus* Moravec and Böhme, 1997 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*lawderanus* Stoliczka, 1871 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*lawrencei* Hewitt, 1926c (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*lazelli* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*lazelli* Wells and Wellington, 1985 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*leachianus* Cuvier, 1829 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*leachii* [i.e.] Schinz, 1834 (1833-35) (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*leachinus* [i.e.] Siepp and Henkel, 2000 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*leei* Cope, 1889 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*leightoni* Boulenger, 1911 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*leiogaster* Mertens, 1973 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)  
*leiura* Meier, 1983 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*Leiurus* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*lemurinus* Arnold, 1980a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*leopardinus* Sternfeld, 1911b (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*leopoldi* Brongersma, 1930 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*lepida* Krüger, 1993 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*Lepidoblepharis* Peracca, 1897b  
*Lepidodactylus* Fitzinger, 1843  
*lepidopodus* Lacépède, 1804 (see *Pygopus* Merrem, 1820)  
*lepidopus* [i.e.] Böhme, 1988 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*lepidopus* Merrem, 1820 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*lepidopygus* Tschudi, 1845 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*leptocosymbotes* Leviton and S. Anderson, 1967 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*leptorhyncha* W. Peters, 1873b (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*leschenaulti* [i.e.] Khan, 1994 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*leucaster* Schwartz, 1973 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*leucaster* [i.e.] Vevers, 1978 (1973) (see *Sphaerodactylus leucaster* Schwartz, 1973)  
*leucostictus* Stejneger, 1899 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*leusueurii* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Oedura leusueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*levinsi* Heatwole, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*levis* de Vis, 1886 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*levitoni* Golubev and Szczerbak, 1979 (see *Asiocolotes* Golubev, 1984)  
*levyi* FitzSimons, 1933 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*lewisi* Grant, 1941 (1940) (see *Sphaerodactylus argivus* Garman, 1888)  
*Lialis* Gray, 1834b  
*liboensis* Zhou and Li, 1982 (see *Gekko hokouensis* Pope, 1928)  
*lichenosus* A. Günther, 1897b (see *Saltuarius cornutus* Ogilby, 1892)

- lichtenfelderi* Mocquard, 1897 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*ligiae* Donoso-Barros, 1967 (see *Gonatodes concinnatus* O'Shaughnessy, 1881)  
*ligniservulus* W. King, 1962b (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*lindneri* Cogger, 1975 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)  
*lineata* Gray, 1838 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*lineata* Gray, 1842b (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*lineata* Rosen, 1905 (see *Delma impar* Fischer, 1882)  
*lineatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*lineatus* [n.o.] Gray, 1869 (see *Naultinus gemmeus* McCann, 1955)  
*lineolata* Lütken, 1863 (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)  
*lineolatus* Lichtenstein and von Martens, 1856 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*lionotum* [i.e.] Das, Dattagupta, and Gayen, 1998 (see *Ptychozoon lionotum* Annandale, 1905b)  
*lionotom* [i.e.] R. M. Brown, 1999 (see *Ptychozoon lionotum* Annandale, 1905b)  
*lionotum* Annandale, 1905b (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*lissodesmus* R. Thomas and Schwartz, 1966b (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*lissoide* Doumergue, 1899 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*listeri* Boulenger, 1889 (1888) (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*littoralis* Jerdon, 1854 (1853) (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Liurus* [i.e.] Cope, 1862b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*lobatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?] (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*Lomatodactylus* van der Hoeven, 1833 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*lombocensis* Mertens, 1929 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Lonchurus* Fitzinger, 1843 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*lonchurus* [n.n.] Fitzinger, 1843 (see *Uroplatus lineatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*longicaudatus* Andersson, 1923 (1924) (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)  
*longicaudatus* [n.o.] Tepper, 1882 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*longicaudis* Macleay, 1877 (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)  
*longicephalus* Bocage, 1873b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*longiceps* Cope, 1869 (1868) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*longiceps* [n.n.] O'Shaughnessy, 1873 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*longinsulæ* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*longipes* Nikolsky, 1896 (see *Temnidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*longipes* Perret, 1976 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*longipes* W. Peters, 1871b (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)  
*longlingensis* Zhou and Liu, 1981 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)  
*lonhurus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*Lophopholis* M. A. Smith and Deraniyagala, 1934 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*loriae* Boulenger, 1898 (1897) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*loricatus* Strauch, 1887 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*louisidensis* de Vis, 1892 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*loveridgei* Broadley, 1963 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)  
*lowderanus* [i.e.] Darevsky, Hefberger, Orlov, and Shah, 1997:93 (see *Cyrtodactylus lawderanus* Stoliczka, 1871)  
*lucasi* Fry, 1914 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)  
*Lucasium* Wermuth, 1965 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Lucasius* Kinghorn, 1929 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*lucioi* R. Thomas and Schwartz, 1983b (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*ludekingii* [n.n.] Bleeker, 1858 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*ludekingii* Bleeker, 1859a (1858-59) (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*luii* Grismer, Viets, and Boyle, 1999 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*lumsdenii* Boulenger, 1887a (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*lunatus* [n.n.] Blyth, 1847 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)

*lunatus* [n.n.] Blyth, 1855a (1854) (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*lunulatus* Roux, 1927 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*Luperosaurus* Gray, 1845a  
*lupitae* Castro-Franco and Uribe-Peña, 1992 (see *Hemidactylus lanei* H. M. Smith, 1935)  
*luqubris* [i.e.] Y. L. Werner, 1998 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*luteopicturatus* Pasteur, 1965 (1964) (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*lutzae* Loveridge, 1941b (see *Bogertia* Loveridge, 1941b)  
*luzae* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Bogertia lutzae* Loveridge, 1941b)  
*luzonensis* Taylor, 1915 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*lycaonicus* Mertens, 1952b (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*lycauges* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Lygodactylus* Gray 1864  
*Lygodactylus* [i.e.] Barbour and Loveridge, 1927 (see *Lygodactylus* Gray 1864)

## Mm

*mabonia* [i.e.] Peel, 1900 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*mabouia* Moreau de Jonnés, 1818 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*mabouya* [i.e.] Santos, 1981 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*mabuia* [i.e.] Cuvier, 1829 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*mabujæ* [i.e.] Carini, 1936 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*mabuya* [i.e.] Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*macgregori* Stejneger, 1907 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*macrocephala* Cei, 1978b (see *Homonota darwini* Boulenger, 1885a)  
*macrodactylus* Boulenger, 1885a (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*macrolepis* Boulenger, 1885c (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)  
*macrolepis* FitzSimons, 1939 (see *Pachydactylus mariquensis* A. Smith, 1849)  
*macrolepis* A. Günther, 1859a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Macrophelsuma* Hoffstetter, 1946 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*macropholis* Boulenger, 1896e (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*macularius* Blyth, 1855b (1854) (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*maculata* W. Peters, 1880b (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*maculatus* Beddome, 1870b (see *Cnemaspis sisparensis* Theobald, 1876)  
*maculatus* Bedriaga, 1882 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*maculatus* Gray, 1845a (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*maculatus* Gray, 1845a (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*maculatus* Gray, 1866 (1865) (see *Ptenopus garrulus* A. Smith, 1849)  
*maculatus* Schinz, 1834 (1833-35) (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)  
*maculatus* Schneider, 1792 (?)  
*maculatus* Steindachner, 1867 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*madagascariensis* Boettger, 1881b (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*madagascariensis* Gray, 1831a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*madagascariensis* Mocquard, 1895b (see *Paroedura picta* W. Peters, 1854)  
*madagascariensis* [i.e.] Rösler, 1990 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*madagascariensis* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*madarensis* Sharma, 1980 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*madjo* Bauer, Jones, and Sadlier, 2000 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*magister* Noble, 1924 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*magnatuberculatus* Taylor, 1940 (1939) (see *Phyllodactylus lanei* H. M. Smith, 1935)  
*magnus* W. C. Brown and Parker, 1977 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*magnus* Taylor, 1942 (see *Phyllodactylus tuberculatus* Wiegmann, 1834b)  
*maheense* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma astriata* Tornier, 1901a)

- mahendrai* Shukla, 1983 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*mahoodi* Wells and Wellington, 1985 (see *Strophurus elderi* Stirling and Zietz, 1893)  
*maingoka* Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*maini* Kluge, 1962b (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*maintimainty* Nussbaum and Raxworthy, 1998 (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*maioensis* Schleich, 1984 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)  
*major* Onderstall, 1984 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*major* Parker, 1930a (see *Stenodactylus doriae* Blanford, 1874)  
*major* Storr, 1987b (see *Delma concinna* Kluge, 1974)  
*Makariogecko* [n.n.] Joger, 1984c (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*malabaricus* Jerdon, 1854 (1853) (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*malahelo* Nussbaum and Raxworthy, 1994b (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*malama* Nussbaum and Raxworthy, 1995 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*malayanus* de Rooij, 1915 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*malazodes* [i.e.] Ahl, 1930 (see *Geckonia chazaliae* Mocquard, 1895a)  
*malcolmsmithi* Constable, 1949 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*malema* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000 (see *Uroplatus malama* Nussbaum and Raxworthy, 1995)  
*malmakibo* Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*mandanus* Loveridge, 1936b (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)  
*mandelianus* Stoliczka, 1871 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*manessi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*manni* Loveridge, 1928 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*manni* K. P. Schmidt, 1923 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*mansalurus* [i.e.] Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997:92 (see *Cyrtodactylus mansarulus* Duda and Sahi, 1978b)  
*mansarulus* Duda and Sahi, 1978b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*manukanus* McCann, 1955 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*Manwellisaurus* Wells and Wellington, 1989 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*mardinensis* Mertens, 1924 (see *Mediodactylus heterocercus* Blanford, 1874)  
*maresi* Lanza, 1973 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*margarethae* Brongersma, 1931 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*marginata* Boettger, 1895 (see *Gehyra marginata* Boulenger, 1887a)  
*marginata* Boulenger, 1887a (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*marginatus* Cuvier, 1829 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*marginensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996 (see *Mediodactylus heterocercus* Blanford, 1874)  
*mariguanae* Cochran, 1934 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*mariquensis* A. Smith, 1849 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*maritanicus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*markuscombaii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*marleyi* FitzSimons, 1930 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*marmorata* Gray, 1842a (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*marmorata* Macleay, 1877 (see *Gehyra baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*marmoratus* Beddome, 1870a (see *Cnemaspis beddomei* Theobald, 1876)  
*marmoratus* Blanford, 1870a (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*marmoratus* [i.e.] Blanford, 1870b (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*marmoratus* [n.n.] Boië, 1826 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*marmoratus* Gray, 1845a (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*marmoratus* Hallowell, 1861 (1860) (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1826 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1827 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*marmoratus* Kuhl, 1831 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*marmoratus* Macleay, 1877 (see *Nactus cheverti* Boulenger, 1885a)  
*marshalli* FitzSimons, 1959 (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)



- martensi* Mertens, 1962 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*martini* Lidth de Jeude, 1887 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*martinstollii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Mascarenogecko* Ulber and Gericke, 1988 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*masobae* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Paroedura masobe* Nussbaum and Raxworthy, 1994c)  
*masobe* Nussbaum and Raxworthy, 1994c (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*masohoala* Raxworthy and Nussbaum, 1994 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*mater* Meier, 1995 (see *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966)  
*matschei* [i.e.] Parker, 1942 (see *Hemidactylus matschei* Tournier, 1901b)  
*matschei* Tournier, 1901b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*matsuii* Hikida, 1990 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*matogrossensis* Berg, 1895 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*matogrossoensis* [i.e.] Burt and Burt, 1933 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*mauretanica* [i.e.] Wellborn, 1933 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*mauritanica* Linnaeus, 1758 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Saurodactylus* Fitzinger, 1843)  
*mauritanicus* Guichenot, 1850 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*mayeri* Garman, 1901 (see *Oedura castelnaui* Thominot, 1889)  
*maynardi* M. A. Smith, 1933 (see *Crossobamon eversmanni* Wiegmann, 1834a)  
*mayottensis* [n.n.] Böhme, 1995 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*mazbah* Al-Safadi, 1989 (see *Pristurus Rüppell*, 1835)  
*mcmillani* Storr, 1978b (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*medianus* W. C. Brown and Alcala, 1978 (see *Lepidodactylus herrei* Taylor, 1923)  
*Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977  
*medogensis* Zhao and Li, 1987 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*megalops* Parker, 1932 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*meijeri* Bleeker, 1859c (1858-59) (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*mekistus* R. Thomas and Schwartz, 1983a (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*melanospilos* A. H. A. Duméril, 1873 (see *Sphaerodactylus microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862)  
*melanostictus* Taylor, 1962 (see *Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*melli* Vogt, 1922 (see *Gekko subpalmatus* A. Günther, 1864a)  
*membranacrualis* M. King and Horner, 1989 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*menaiensis* Mertens, 1966 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*mentalis* Hewitt, 1926c (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*mentalis* F. Werner, 1910b (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*mentomarginatus* A. Smith, 1849 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*mercatorius* Gray, 1842b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*meridionalis* Boulenger, 1888b (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*meridionalis* Risso, 1826 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*mertensi* Wermuth, 1965 (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)  
*Mesodactylus* Szczerbak and Golubev, 1984 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*mestoni* de Vis, 1890 (1889) (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)  
*methorius* Schwartz, 1977a (see *Sphaerodactylus randi* Shreve, 1968)  
*methueni* FitzSimons, 1937 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*michaelseni* F. Werner, 1910a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Microdactylus* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Microgecko* Nikolsky, 1907a (1905)  
*microlepidota* FitzSimons, 1939 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*microlepis* Hewitt, 1935 (see *Pachydactylus maculatus* Gray, 1845a)  
*microlepis* Lantz, 1918 (see *Tenuidactylus longipes* Nikolsky, 1896)  
*microlepis* Nikolsky, 1900a (1899) (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*microlepis* Noble, 1923b (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

- micropholis* Boettger, 1913 (see *Phelsuma mutabilis* Grandidier, 1869)  
*microphyllus* Cope, 1876 (1875) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*micropithecus* Schwartz, 1977b (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Microscalabotes* Boulenger, 1883a  
*microtis* Blanford, 1875a (see *Alsophylax przewalskii* Strauch, 1887)  
*microtis* Blanford, 1876a (1875) (see *Alsophylax przewalskii* Strauch, 1887)  
*migiurtinicus* Scortecci, 1933 (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)  
*milbertii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)  
*milii* Bory de Saint-Vincent, 1823 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*milii* Bory de Saint-Vincent, 1825 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*miliusii* [i.e.] A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*millepunctatus* Hallowell, 1861 (1860) (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Millotisaurus* Pasteur, 1962b  
*mimetes* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Mimetozone* Boulenger, 1897a (1896) (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*mimikanus* Boulenger, 1914b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*mindiae* Baha el Din, 1997 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*mindorensis* Taylor, 1919 (see *Gekko kikuchii* Ōshima, 1912)  
*minus* Arnold, 1977 (1975) (see *Pristurus Rüppell*, 1835)  
*mintoni* Golubev and Szczerbak, 1981a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*minuta* M. King, 1982b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*minuthi* Börner, 1980 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*minutus* Giebel, 1862 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*miops* A. Günther, 1891 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*mirabilis* Pasteur, 1962b (see *Millotisaurus* Pasteur, 1962b)  
*misonnei* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Agamura misonnei* de Witte, 1973)  
*misonnei* de Witte, 1973 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*mittelli* Kluge, 1963c (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*mitella* Shea, 1987 (1986) (see *Delma* Gray, 1831b)  
*mitratus* W. Peters, 1863b (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*miyatai* Lamar, 1985 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*mobouia* [i.e.] Self and García-Díaz, 1961 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*modesta* Mertens, 1970 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*modesta* Methuen and Hewitt, 1913 (see *Gekolepis* Grandidier, 1867)  
*modestus* A. Günther, 1894 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*moerens* Chabanaud, 1916 (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)  
*moestus* W. Peters, 1867 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*molai* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*molei* Boettger, 1894b (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*molleri* Bedriaga, 1892 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*molleri* Lütken, 1863 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*mombasicus* Loveridge, 1935 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*monachus* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Gekko monachus* Schlegel, 1836)  
*monachus* Schlegel, 1836 (see *Gekko Laurenti*, 1768)  
*monensis* Meerwarth, 1901 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*monilifer* Barbour, 1921 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*monilis* de Vis, 1888 (1887) (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*monorchis* [i.e.] Bleeker, 1857b (see *Gekko monachus* Schlegel, 1836)  
*monorchus* [i.e.] Bleeker, 1860 (see *Gekko monachus* Schlegel, 1836)  
*montana* Roux, 1913 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*montanus* Börner, 1976 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*montanus* Gardner, 1994 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*montanus* Laurent, 1964 (see *Rhoptropus boultoni* K. P. Schmidt, 1933)

*montanus* Methuen and Hewitt, 1914 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*montanus* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*montecanoensis* Markežich and Taphorn, 1994 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*monticolus* FitzSimons, 1943 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)  
*montiscaeruli* Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus nigropunctatus* Jacobsen, 1992)  
*montisnimbi* [n.n.] Jacobsen, 1992 (?)  
*montium* Storr, 1982 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*montiumsalsorum* Annandale, 1913b (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*montmahoui* Bouton, 1893 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*mortoni* Theobald, 1868b (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*muelleri* Parker, 1935b (see *Phyllodactylus ventralis* O'Shaughnessy, 1875)  
*mulleri* Visser, 1987 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*multicarinatus* A. Günther, 1872b (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*multiopris* Hewitt, 1925 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*multituberculatus* [n.d.] Kopstein, 1927 (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)  
*muralis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*muralis* Taylor, 1940 (1939) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*muricatus* Laurenti, 1768 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*muriceus* W. Peters, 1870b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*murorum* [n.n.] Milne-Edw[ards], 1843 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*murphyi* Orlov and Darevsky, 1999 (see *Goniurosaurus lichtenfelderi* Mocquard, 1897)  
*murrayi* Gleadow, 1887 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*mutabilis* Grandidier, 1869 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*mutahi* W. C. Brown and Parker, 1977 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*mutilata* Wiegmann, 1834b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*mutilatum* [n.n.] Wiegmann, 1834a (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*mutilatus* A. Günther, 1872a (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*mutillatus* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*mysorensis* Meyer, 1874 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*mysoriensis* Jerdon, 1854 (1853) (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

## Nn

*Nactus* Kluge, 1983  
*nairi* Inger, Marx, and Koshy, 1984 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*namaquensis* FitzSimons, 1938 (see *Afroedura africana* Boulenger, 1888c)  
*namaquensis* Hewitt, 1935 (see *Afrogecko porphyreus* Daudin, 1802)  
*namaquensis* Sclater, 1898 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*namibensis* Haacke, 1976b (see *Chondrodactylus angulifer* W. Peters, 1870a)  
*namibiensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Chondrodactylus angulifer namibensis* Haacke, 1976b)  
*nana* Storr, 1978b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*nanus* Cantor, 1842 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)  
*Narudasia* Methuen and Hewitt, 1914  
*naso* Storr, 1978b (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*nasuta* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*nasutus* Bocage, 1873c (see *Aprasia pulchella* Gray, 1839)  
*natalensis* Freire, 1999 (*Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*nattereri* Steindachner, 1901 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*naujanensis* Taylor, 1919 (see *Lepidodactylus planicaudus* Stejneger, 1905)  
*Naultinus* [i.e.] Rösler, 2000e (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*Naultinulus* Chrapliwy, H. M. Smith, and Grant, 1961 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*Naultinus* Gray, 1842b  
*navarri* Dugès, 1884 (1883) (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

- nebulosa* Beddome, 1870b (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*nebulosus* [n.n.] Blyth, 1847 (see *Cyrtodactylus fasciolatus* Blyth, 1861b [1860])  
*nebulosus* McCann, 1955 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)  
*neglecta* Strauch, 1887 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*neglectus* Girard, 1858a (1857) (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*nelsoni* Barbour, 1914a (see *Aristelliger praesignis* Hallowell, 1857b [1856])  
*nemoralis* Klauber, 1945 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*neocaledonicus* Bocage, 1873a (see *Bavayia cyclura* A. Günther, 1872b)  
*Neophelsuma* Börner, 1972 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Neotarentola* Joger, 1984c (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*neotropicalis* Shreve, 1936 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*nepalensis* Annandale, 1907 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*nepalensis* Schleich and Kästle, 1998 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Nephrurus* A. Günther 1876  
*nephys* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Phyllurus nephys* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*nephys* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*newtoni* Boulenger, 1884a (see *Phelsuma edwardnewtonii* Vinson and Vinson, 1969)  
*newtoni* Ferreira, 1897 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*newtonii* A. Günther, 1877a (see *Phelsuma gigas* Liénard, 1842)  
*ngamiensis* FitzSimons, 1932 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)  
*nicholsi* Grant, 1931a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*nicolauensis* Schleich, 1984 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)  
*nigriceps* Fischer, 1882 (see *Pygopus* Merrem, 1820)  
*nigridia* M. A. Smith, 1925a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*nigristriata* Meier, 1984 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*nigriventris* Lidth de Jeude, 1905 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*nigrofasciatus* Cope, 1877 (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)  
*nigropunctatus* Gray, 1845a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*nigropunctatus* Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*nikolausi* Joger, 1984c (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*nilii* [i.e.] Gray, 1831a (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*Nisara* Gray, 1867b (see *Delma* Gray, 1831b)  
*nivaria* Boulenger, 1895a (1894) (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*nivaria* Boulenger, 1895b (1894) (see *Afroedura nivaria* Boulenger, 1895a [1894])  
*noblei* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*nocticolus* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*nolascoensis* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus homolepidurus* H. M. Smith, 1935)  
*notatus* Baird, 1859 (1858) (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*notatus* Reinhardt and Lütken, 1862 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*notissima* Mertens, 1970 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*novaeguinae* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Cyrtodactylus novaeguinae* Schlegel, 1837 [1837-44])  
*novaeguinae* [i.e.] Rösler, 2000c (see *Cyrtodactylus novaeguinae* Schlegel, 1837 [1837-44])  
*novaeguinae* Brongersma, 1928b (see *Cyrtodactylus papuensis* Brongersma, 1934)  
*novaeguinae* W. C. Brown and Parker, 1977 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*novaeguinae* Schlegel, 1837 (1837-44) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*novaehollandiae* [n.n.] Oppel, 1811 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*novaehollandiae* Schinz, 1822 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*nubicus* Baha el Din, 1999 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*Nubilia* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*nutratus* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Coleonyx mitratus* W. Peters, 1863b)  
*Nycteridium* A. Günther, 1864a (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*nycteropus* R. Thomas and Schwartz, 1977 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

## Oo

- obscura* M. King, 1985 (1984) (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*obscurus* Thominot, 1889 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*obsti* Rösler and Wranik, 1999 (see *Pristurus Rüppell*, 1835)  
*occidentalis* Angel, 1943 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*occidentalis* M. King, 1984 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*occidentalis* Parker, 1942 (see *Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)  
*occidentalis* Storr, 1963 (see *Nephurus levis* de Vis, 1886)  
*occultus* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*occultus* M. King, Braithwaite, and Wombey, 1982 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*oceanica* Lesson, 1826 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*ocellata* Boulenger, 1885a (see *Oedura tryoni* de Vis, 1884a)  
*ocellata* Boulenger, 1885c (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*ocellatus* Cuvier, 1817 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)  
*ocellatus* Gray, 1831a (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*ocellatus* Gray, 1845a (see *Crenadactylus* Dixon and Kluge, 1964)  
*ocellatus* McCann, 1955 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)  
*ocellatus* Roux, 1907 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*ociceps* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Paroedura oviceps* Boettger, 1881b)  
*ocoae* Schwartz and R. Thomas, 1977 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*octolineata* W. Peters, 1863c (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)  
*ocujal* R. Thomas and Schwartz, 1966b (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*oculatus* Hewitt, 1927 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Oedura* Gray, 1842a  
*Oedurella* Lönnberg and Andersson, 1913 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*oertzeni* Boettger, 1888b (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*ogasawarasimae* Okada, 1930 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Oiacurus* Fitzinger, 1843 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*okinawensis* Okada, 1936b (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*oldhami* Theobald, 1876 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*oliveri* Grant, 1944 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*olivii* Garman, 1901 (see *Cyrtodactylus louisianensis* de Vis, 1892)  
*olschkii* Lanza, 1973 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*omoglax* R. Thomas, 1982 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*onscepsensis* Hewitt, 1935 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*Onychopus* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*oorti* Kopstein, 1926 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Ophidiocephalus* Lucas and Frost, 1897  
*ophiolepis* Boulenger, 1903a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*ophiolepoides* Lanza, 1978b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Ophiophthalmus* Fitzinger, 1843 (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*Ophiopsiseps* Boulenger, 1887a (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Ophioseps* Bocage, 1873c (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*oreophilus* McLachlan and Spence, 1967 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*orescius* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*orientalis* Blanford, 1875b (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)  
*orientalis* Blanford, 1876b (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)  
*orientalis* W. C. Brown and Parker, 1977 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*orientalis* A. Günther, 1876 (see *Paradelma* Kinghorn, 1926)  
*orientalis* Maki, 1931 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*orientalis* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*orientalis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)

*ormsbyi* Wells and Wellington, 1985 (see *Rhynchoedura ornata* A. Günther, 1867)  
*ornaia* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Cnemaspis ornata* Beddome, 1870a)  
*ornata* Beddome, 1870a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*ornata* Gray, 1825 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*ornata* A. Günther, 1867 (see *Rhynchoedura* A. Günther, 1867)  
*ornata* Macleay, 1877 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*ornata* Roux, 1913 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*ornatus* Gray, 1845a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*ornatus* Gray, 1845a (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)  
*ornatus* Pasteur, 1964 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*ornithocephalus* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*osbecki* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*osbeckii* Merrem, 1820 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*oshaughnessyi* Boulenger, 1885a (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*ossa* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*otai* Das and Bauer, 2000 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*oualensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*oudrii* Lataste, 1880 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*oviceps* Boettger, 1881b (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*oxycephalus* F. Werner, 1894 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*oxyrhinus* Boulenger, 1899a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*oxyrhinus* Gosse, 1850 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Ozziedactylus* Wells and Wellington, 1989 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

## Pp

*Pachydactylo* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus* Wiegmann, 1834a  
*Pachyurus* Fitzinger, 1843 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*pachyurus* F. Werner, 1909b (see *Diplodactylus tessellatus* A. Günther, 1875b)  
*pacifica* Gray, 1834a (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*pacificus* Gray, 1842b (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*pacificus* Stejneger, 1903 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*packardii* Cope, 1869 (1868) (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*pakenhami* Loveridge, 1941a (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)  
*palaichthus* Kluge, 1969 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*palawanensis* W. C. Brown and Alcalá, 1978 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*palawanensis* Taylor, 1925 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Gekko palawanensis* Taylor, 1925)  
*palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Luperosaurus palawanensis* W. C. Brown and Alcalá, 1978)  
*pallida* Geniez, Escatllar, Crochet, Mateo, and Bons, 1999 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*pallidus* Auffenberg, 1980 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*palmata* Mocquard, 1902b (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)  
*Palmatogekko* Andersson, 1908a  
*palmatus* Boulenger, 1907b (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*palmeus* Dixon, 1968 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*pamela* [n.n.] Gow, 1981 (see *Gehyra pamela* M. King, 1982a)  
*pamela* M. King, 1982a (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*panousei* Pasteur, 1959a (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*papilionoides* Ulber and Grossman, 1991 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*papuana* Meyer, 1874 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*papuensis* Brongersma, 1934 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*papuensis* Macleay, 1877 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

- Paradelma* Kinghorn, 1926  
*paradoxus* Darevsky and Szczerbak, 1997 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1927)  
*Paragehyra* Angel, 1929  
*Paragonatodes* Noble, 1921b (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*paraornatus* Wells and Wellington, 1984 (1983) (see *Rhynchoedura ornata* A. Günther, 1867)  
*parapulchella* Kluge, 1974 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*pardus* Sternfeld, 1911a (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*pardus* Tytler, 1865 (1864) (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*parkeri* Grant, 1939 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*parkeri* Loveridge, 1936b (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*parkeri* Loveridge, 1941a (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Paroedura* A. Günther, 1879  
*parthenopion* R. Thomas, 1965 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*partidus* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Phyllodactylus partitus* Dixon, 1966)  
*partitus* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*parva* Meier, 1983 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*parvicarinata* Joger, 1980 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*parvimaculatus* Deraniyagala, 1953b (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*parvus* W. King, 1962b (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*pasteuri* Meier, 1984 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*pasteuri* Wermuth, 1965 (see *Homonota fasciatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*pauciporosus* Lanza, 1978a (see *Hemidactylus yerburii* J. Anderson, 1895)  
*paucituberculatus* Dixon, 1960b (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*pauliani* Pasteur and Blanc, 1991 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*paurolepis* Ota, Fisher, Ineich, and Case, 1995 (see *Lepidodactylus Fitzinger*, 1843)  
*pauropsilus* Laurent, 1952 (see *Lygodactylus gutturalis* Bocage, 1873b)  
*paviei* Mocquard, 1904 (see *Dixonius siamensis* Boulenger, 1898 [1899])  
*pax* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*peguensis* Boulenger, 1893 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*pelagica* Girard, 1858a (1857) (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*pelagiens* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*pelates* Schwartz, 1975 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*peltastes* Schwartz, 1966 (1965) (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*penai* [n.n.] Donoso-Barros, 1965b (see *Homonota penai* Donoso-Barros, 1966)  
*penai* Donoso-Barros, 1966 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*penangensis* Flower, 1897 (1896) (see *Cnemaspis affinis* Stoliczka, 1870)  
*peninsularis* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Pentadactylus* Gray, 1845a (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*pentagonalis* Colenso, 1880 (1879) (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)  
*peraccae* Boulenger, 1908 (see *Lepidoblepharis Peracca*, 1897b)  
*peratus* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*percristatus* Boulenger, 1896d (see *Pristurus flavipunctatus* Rüppell, 1840)  
*perdicolor* Malnate, 1971 (see *Panaspis perdicolor* Cope, 1869; Scincidae)  
*perfoliatus* Schneider, 1792 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)  
*peringueyi* Boulenger, 1910 (see *Cryptactites* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*periosus* Rodrigues, 1986 (see *Phyllopezus* W. Peters, 1877)  
*Peripia* Gray, 1845a (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*perissodactylius* R. Thomas and Hedges, 1988 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*perissodactylus* [i.e.] Edwards, 1989 (1988) (see *Sphaerodactylus perissodactylius* R. Thomas and Hedges, 1988)  
*perlatus* Houttuyn, 1782 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*Perochirus* Boulenger, 1885a  
*Perodactylus* Fitzinger, 1843 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

- peronii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*peronii* Fitzinger, 1843 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Peropus* Wiegmann, 1834b (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*persica* A. H. A. Duméril, 1856 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*persicus* J. Anderson, 1872 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*persicus* Nikolsky, 1903 (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])  
*persimilis* Barbour and Loveridge, 1928 (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)  
*peruviana* Laurenti, 1768 (?)  
*peruvianus* Huey and Dixon, 1970 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*peruvianus* Wiegmann, 1834b (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*petersi* Donoso-Barros, 1967 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*petersii* Boulenger, 1885a (see *Tropicolotes steudneri* W. Peters, 1869a)  
*petersoni* Shea, 1991 (see *Delma fraseri* Gray, 1831b)  
*petiti* Angel, 1929 (see *Paragehyra* Angel, 1929)  
*petiti* Angel, 1942 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*petrensis* Murray, 1884c (see *Cyrtopodion kachhense* Stoliczka, 1872)  
*petricolus* Taylor, 1962 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*petrii* J. Anderson, 1898 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*petrodroma* Perret, 1986 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*petteri* Pasteur and Blanc, 1967 (see *Lygodactylus madagascariensis* Boettger, 1881b)  
*pfrimeri* Miranda-Ribeiro, 1937 (see *Coleodactylus brachystoma* Amaral, 1935)  
*Phacodactylus* [i.e.] Röslér, 1990 (*Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*phacophorus* Tschudi, 1845 (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)  
*phantasticus* Boulenger, 1888a (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Phelsuma* Gray, 1825  
*Phelsumas* [i.e.] Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*pheristus* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincentii* Boulenger, 1891)  
*philippinicus* Steindachner, 1867 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*phillipsi* Wells and Wellington, 1985 (see *Oedura lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*phillipsii* Boulenger, 1895e (see *Pristurus Rüppell*, 1835)  
*phinensis* [i.e.] Ota, Lau, Weidenhöfer, Yasukawa, and Bogadek, 1995 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)  
*phoberus* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Phyllodactylus* Gray, 1828  
*Phyllopezus* W. Peters, 1877  
*Phyllura* Kaup, 1827 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*phylluros* [i.e.] Merrem, 1820 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*Phyllurus* Cuv[er], 1820  
*Phyllurus* [n.n.] Oken, 1817 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*phyllurus* Schneider, 1792 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*Phyria* Gray, 1842a (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyriadoria* Wells and Wellington, 1985 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*physacinus* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*picturata* L. A. Smith and Henry, 1999 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*picturatus* Garman, 1887 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*picturatus* W. Peters, 1870a (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*picta* W. Peters, 1854 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*pictus* Garman, 1887 (see *Sphaerodactylus sputator* Sparrman, 1784)  
*pictus* W. Peters, 1883 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*pieresii* Kelaart, 1852 (see *Hemidactylus depressus* Gray, 1842b)  
*pilbara* Mitchell, 1965 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*pilbarensis* Storr, 1963 (see *Nephrurus levis* de Vis, 1886)  
*pimienta* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1998 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*pipiens* Pallas, 1814 (1826-27) (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)



- Piripia* [i.e.] Blyth, 1854a (1853) (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*planicaudus* Stejneger, 1905 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*planiceps* Storr, 1989 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*planipes* Beddome, 1871 (see *Cnemaspis littoralis* Jerdon, 1854 [1853])  
*platuross* [i.e.] Merrem, 1820 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*platurus* [n.n.] Bleeker, 1857a (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*platurus* Bleeker, 1859b (1858-59) (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*platurus* Shaw, 1790 (see *Phyllurus* Cuv[ier], 1820)  
*platycaudus* Schinz, 1834 (1833-35) (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*platycephalus* W. Peters, 1854 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*platyceps* Annandale, 1912 (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)  
*platyceps* Hewitt, 1925 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)  
*Platydict* [n.n.] Oken, 1817 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Platydictylus* Cuv[ier], 1820 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*platydictylus* [n.n.] Hoffmann, 1890 (?)  
*Platypholis* Boulenger, 1890 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*platyrhynchus* Arnold and Gardner, 1994 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*platyura* Merrem, 1820 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*platyurus* Boulenger, 1886 (see *Nephrurus levis* de Vis, 1886)  
*Platyurus* Oken, 1836 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*platyurus* Parker, 1926b (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1897)  
*platyurus* Schneider, 1792 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*plebeia* de Vis, 1888 (1887) (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Pletholax* Cope, 1865 (1864)  
*plummeri* R. Thomas and Hedges, 1992 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Pnoepus* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*podihuna* Deraniyagala, 1944 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*poecilochloris* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Naultinus poecilochlorus* Robb, 1980a)  
*poecilochlorus* Robb, 1980a (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*poecilochlorus* Robb, 1980b (see *Naultinus poecilochlorus* Robb, 1980a)  
*poelagicus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*pollicaris* Spix, 1825 (see *Phyllopezus* W. Peters, 1877)  
*polylepis* Boettger, 1893a (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*polyommatus* R. Thomas, 1968 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*polyophthalmus* A. Günther, 1867 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*pomareae* [n.n.] Fitzinger, 1861 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*pomarii* Girard, 1858a (1857) (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*pondoensis* [i.e.] Power, 1935 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*pondolia* Hewitt, 1925 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*ponticus* Baran and Gruber, 1982 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*popovi* Arnold, 1982 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*porbandarensis* Sharma, 1981 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*porogaster* Boulenger, 1896b (see *Paroedura androyensis* Grandidier, 1867)  
*porosus* Taylor, 1922a (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*porphyreus* Daudin, 1802 (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*porrasi* Schwartz, 1972 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*praecox* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*praesignis* Hallowell, 1857b (1856) (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*praesignis* Hallowell, 1861 (1860) (see *Aristelliger praesignis* Hallowell, 1857b [1856])  
*prashadi* M. A. Smith, 1935 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*pristiurus* [n.n.] Wiegmann, 1834a (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*Pristurus* Rüppell, 1835  
*pronki* Seipp, 1994 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

- prorbandarensis* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus porbandarensis* Sharma, 1981)  
*protogigas* Joger, 1984b (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)  
*przewalski* [i.e.] Rösler, 1998e (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*przewalski* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997 (see *Teratoscincus przewalskii* Strauch, 1887)  
*przewalskii* Koslowsky, 1894 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*przewalskii* Strauch, 1887 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*przewalskii* Strauch, 1887 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*przewaskii* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*psammius* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*Pseudoceramodactylus* Haas, 1957 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Pseudodelma* Fischer, 1882 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*pseudoflavipunctatus* Scortecchi, 1933 (see *Pristurus flavipunctatus* Rüppell, 1840)  
*Pseudogecko* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Pseudogecko* Taylor, 1922b)  
*Pseudogecko* [i.e.] Rösler, 2000d (see *Pseudogecko* Taylor, 1922b)  
*Pseudogecko* Taylor, 1922b  
*Pseudogonatodes* Ruthven, 1915  
*pseudopulchella* Kluge, 1974 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936  
*Pseudothecadactylus* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1988 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)  
*Psilodactylus* Gray, 1864 (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)  
*Ptenodactylus* Strauch, 1887 (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)  
*Ptenopus* Gray, 1866 (1865)  
*Pteropleura* Gray, 1827 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*Pteropleura* Hardwicke and Gray, 1827 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b  
*Ptyodactylus* Cuv[er], 1820  
*Ptyodactylus* [n.n.] Oken, 1817 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*Ptychozoon* [i.e.] Kuhl and van Hasselt, 1822a (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*pubisculus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Cyrtodactylus pubisculus* Inger, 1957)  
*pubisculus* Inger, 1957 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*puccionii* Calabresi, 1927 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Puellula* Blyth, 1861a (1860) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*puiseuxi* Bouton, 1893 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*pulchella* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*pulchella* Gray, 1839 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*pulchellus* Gray, 1827 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*pulchellus* Hardwicke and Gray, 1827 (see *Cyrtodactylus pulchellus* Gray, 1827)  
*pulcher* J. Anderson, 1896 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*pulcher* Boulenger, 1885a (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*pulcher* Gray, 1828 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*pulcher* Steindachner, 1870 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*pulcherrimus* Buller, 1877 (1876) (see *Nautilinus stellatus* Hutton, 1872 [1871])  
*pulchra* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*pulimio* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Hemidactylus pumilio* Boulenger, 1899c)  
*pulitzerae* K. P. Schmidt, 1933 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*pumilio* Boulenger, 1899c (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*pumillus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Phyllodactylus pumilus* Dixon and Huey, 1970)  
*pumilus* Boulenger, 1885c (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*pumilus* Boulenger, 1899a (see *Hemidactylus pumilio* Boulenger, 1899c)  
*pumilus* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*pumilus* Hallowell, 1861 (1860) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*punctata* Fry, 1914 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*punctata* Gray, 1867a (see *Geckoella triedra* A. Günther, 1864a)

*punctata* [i.e.] Vevers, 1974 (1971) (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*punctatissimus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Sphaerodactylus elegans* MacLeay, 1834)  
*punctatus* Gray, 1843 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)  
*punctatus* Jerdon, 1854 (1853) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*punctatus* W. Peters, 1854 (see *Pachydactylus Wiegmann*, 1834a)  
*punctulata* Gray, 1842a (see *Gehyra australis* Gray, 1845a)  
*punctulata* Gray, 1842a (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*punctulata* Mertens, 1970 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*purcelli* Boulenger, 1910 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*purpurascens* Storr, 1982 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*pusilla* Mertens, 1964 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*pusillus* Cope, 1869 (1868) (?)  
*pustulosus* Lichtenstein and von Martens, 1856 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Pygopus* Merrem, 1820

## Qq

*quadrata* Tornier, 1905 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*quadrilineatus* F. Werner, 1896c (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*quadriocellata* W. Peters, 1883 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*quadringatus* Taylor, 1962 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Quantasia* Wells and Wellington, 1985 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*quatuorseriatus* Sternfeld, 1912 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Quedenfeldtia* [i.e.] Rösler, 2000c (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)  
*Quedenfeldtia* Boettger, 1883  
*Quenfeldtia* [i.e.] Rösler, 1998d (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)  
*quinelineatus* Tornier, 1896 (1897) (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*quingestriata* [i.e.] Tornier, 1896 (1897) (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

## Rr

*rabitus* [i.e.] Mandal and Nair, 1973 (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])  
*ragazzi* J. Anderson, 1898 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*ragazzii* [i.e.] Fritz and Schütte, 1987 (see *Ptyodactylus ragazzi* J. Anderson, 1898)  
*ragazzii* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Ptyodactylus ragazzi* J. Anderson, 1898)  
*rakiurae* B. W. Thomas, 1981 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*ramsdeni* Ruibal, 1959 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*ranauensis* Ota and Hikida, 1988 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*randi* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*rangei* Andersson, 1908a (see *Palmatogekko* Andersson, 1908a)  
*rankini* Storr, 1979b (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*rapicauda* Houttuyn, 1782 (see *Thecadactylus* Cuv[er], 1820)  
*rarus* Pasteur and Blanc, 1973 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*rarus* Wettstein, 1952 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*razianus* Schleich, 1984 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)  
*razoensis* Gruber and Schleich, 1982 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*rebidius* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])  
*redimiculus* W. King, 1962a (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*reevesii* Gray, 1831a (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*reissi* [i.e.] Angilletta and Y. L. Werner, 1998 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*reissii* W. Peters, 1863a (1862) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

- relicta* Joger, 1984c (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*repens* Fry, 1914 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*reticulata* Bustard, 1969 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*reticulata* Garman, 1901 (see *Delma tincta* de Vis, 1888 [1887])  
*reticulatus* Beddome, 1870a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*reticulatus* Davis and Dixon, 1958 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*rex* Broadley, 1963 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*rex* Storr, 1988d (see *Diplodactylus granariensis* Storr, 1979a)  
*rhabdodus* Schwartz, 1970 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Rhacodactylus* [i.e.] Bocage, 1873a (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Rhacodactylus* Fitzinger, 1843  
*Rhacoessa* Wagler, 1830 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*rhacophorum* Boulenger, 1899b (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*Rhinogecko* [i.e.] S. Anderson, 1999 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*Rhinogekko* de Witte, 1973 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*rhodesianus* Loveridge, 1947 (see *Pachydactylus tigrinus* van Dam, 1921)  
*rhodocaudus* Baig, 1998 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*rhombifer* Gray, 1845a (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Rhoptropella* Hewitt, 1937 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Rhoptropus* W. Peters, 1869a  
*Rhynchoedura* A. Günther, 1867  
*richardi* Hedges and Garrido, 1993 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*richardsoni* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Hemidactylus richardsonii* Gray, 1845a)  
*richardsonii* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*richardsonii* Gray, 1845a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Ridegekko* Wells and Wellington, 1985 (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*riebeckii* W. Peters, 1882 (see *Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*robertmertensi* Meier, 1980 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*robertsi* FitzSimons, 1938 (see *Pachydactylus scutatus* Hewitt, 1927)  
*robinsoni* L. A. Smith, 1995 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*roborowskii* Bedriaga, 1906 (1905) (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*robusta* Boulenger, 1885a (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*robusta* M. King, 1984 (1983) (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*robusta* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*robustus* Heyden, 1827 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*robustus* Boettger, 1913 (see *Lygodactylus pictus* W. Peters, 1883)  
*robustus* Boulenger, 1896b (see *Paroedura picta* W. Peters, 1854)  
*robustus* [i.e.] Moravec and Böhme, 1997 (see *Hemidactylus robustus* Heyden, 1827)  
*rohtasfortai* Khan and Tasnim, 1990 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*rolasi* Greef, 1885 (1884) (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])  
*romblon* W. C. Brown and Alcalá, 1978 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*ronaldi* Schwartz, 1964 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*roosevelti* Grant, 1931a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*roquensis* Roze, 1956 (see *Gonatodes vittatus* Wiegmann, 1856)  
*rosagularis* Vinson and Vinson, 1969 (see *Phelsuma guimbeaui* Mertens, 1963a)  
*rosaurae* Parker, 1940 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*roseus* Cope, 1869 (1868) (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*rostralis* Storr, 1978b (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*rostrata* Parker, 1956 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*rubidus* Blyth, 1861a (1860) (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*rubra* Börner and Minuth, 1982 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*rubra* Börner and Minuth, 1984 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*rudis* Boulenger, 1906 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*rudis* Fischer, 1882 (1881) (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*rueppellii* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*rugosus* A. Smith, 1849 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*ruibali* Grant, 1959b (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*rumelicus* L. Müller, 1940 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*rupestris* Blanford, 1874 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*rupicola* FitzSimons, 1938 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*rupinus* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus lanei* H. M. Smith, 1935)  
*ruspolii* Boulenger, 1896e (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*russovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*russovii* [i.e.] Underwood, 1954 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*russowii* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*russowii* [i.e.] Manilo, 1985 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*russowii* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*russowii* Strauch, 1887 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*rustamovi* Szczerbak, 1979 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*rustamowi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*rustamowi* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*rustamowi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*ruthveni* Parker, 1926a (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*rutteni* Hummelinck, 1940 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

## Ss

*saada* Arnold, 1986 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*sabanus* Cochran, 1938 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*sadleiri* Wells and Wellington, 1985 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*sagittifer* [i.e.] S. Anderson, 1974 (see *Mediodactylus sagittifer* Nikolsky, 1900b [1899])  
*sagittifer* Nikolsky, 1900b (1899) (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*saharae* Doumergue, 1899 (see *Tarentola deserti* Lataste, 1891)  
*Saharogecko* Joger, 1984c (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Sahelogecko* Joger, 1984c (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*sakalava* Grandidier, 1867 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)  
*salebrosus* Covacevich, 1975 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993  
*samanensis* Cochran, 1932 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*sameiti* Böhme and Ibisch, 1990 (see *Uroplatus sikorae* Boettger, 1913)  
*samhaensis* Rösler and Wranik, 1999 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*sanctaemartae* Ruthven, 1916 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*sanctamartae* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven, 1916)  
*sanctijohannis* A. Günther, 1879 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*sanctimontis* Barbour, 1914b (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*sansteyni* Steyn and Mitchell, 1967 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*santacruzensis* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*sarasinarum* Roux, 1913 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*saronicus* F. Werner, 1937a (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*sarroube* [n.o.] Lacépède, 1788 (?)  
*sarroubea* [n.d.] Daudin, 1802 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Sarruba* [n.n.] Fitzinger, 1826 (?)  
*sarrube* Wiegmann, 1834a (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Saurodactylus* Fitzinger, 1843  
*sauvagei* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Bavayia sauvagii* Boulenger, 1883b)  
*sauvagei* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000 (see *Bavayia sauvagii* Boulenger, 1883b)

- sauvagei* Boulenger, 1883b (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*savagei* Kluge, 1963c (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*savagei* Shreve, 1968 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*savignyi* Audouin, 1827 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*savignyi* Audouin, 1827 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*saxatilis* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*scaber* Barbour and Ramsden, 1919 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*scaber* Heyden, 1827 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)  
*scaber* [i.e.] Rösler, 1994 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)  
*scabriceps* Annandale, 1906b (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*scabridus* Liu and Zhou, 1982 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)  
*Scalabotes* W. Peters, 1881 (1880) (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*scalpensis* Ferguson, 1877 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)  
*scapularis* Boulenger, 1902 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*scapularis* [A. H.] A. Duméril, 1851 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*scbriceps* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Hemidactylus scabriceps* Annandale, 1906b)  
*Scelotretus* Fitzinger, 1843 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*scheffleri* Sternfeld, 1912 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*scherzi* Mertens, 1954a (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*schneideri* [i.e.] A. Günther, 1864a (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*schneideri* Lamberton, 1913 (see *Uroplatus ebenau* Boettger, 1877 [1878])  
*schneideriana* Shaw, 1802 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*schraderi* Boulenger, 1913a (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*schuberti* R. Thomas and Hedges, 1998 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*schulzewestrumi* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*schultzei* F. Werner, 1910c (see *Palmatogecko rangei* Andersson, 1908a)  
*schultzewestrumi* Beutler and Gruber, 1977 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*schwartzi* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*scincus* Schlegel, 1858 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*scortecci* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996 (see *Tropicolotes scorteccii* Cherchi and Spano, 1963)  
*scortecci* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Tropicolotes scorteccii* Cherchi and Spano, 1963)  
*scorteccii* Cherchi and Spano, 1963 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*scorteccii* Pasteur, 1959b (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*scutatus* Hewitt, 1927 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*scutellatus* Fischer, 1882 (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)  
*seamani* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus beattyi* Grant, 1937)  
*sebae* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (?)  
*seigliei* Donoso-Barros, 1965a (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*seippi* Meier, 1987 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*semasiops* R. Thomas, 1975 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*semicarinata* Cheke, 1982 (1981) (see *Phelsuma atriata* Tornier, 1901a)  
*semilignum* [i.e.] Gee, 1930 (see *Gekko similignum* M. A. Smith, 1923b)  
*senegalensis* Boulenger, 1885a (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*senegambiae* Joger, 1984c (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*sentosus* Dixon and Huey, 1970 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*septemlineatus* Tornier, 1896 (1897) (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*septemstriata* [i.e.] Tornier, 1896 (1897) (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*septemtuberculatus* Angel, 1942 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*septentrionalis* Vanzolini, 1980 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*septuclavis* [i.e.] Rösler, 1998e (see *Bavayia septuclavis* Sadlier, 1988)  
*septuclavis* Sadlier, 1988 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*sericeus* [n.n.] Fitzinger, 1826 (?)  
*sermowaiensis* de Rooij, 1915 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

- serpensinsula* Loveridge, 1951 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*serraticauda* Mertens, 1963b (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*serraticaudus* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996 (see *Luperosaurus browni* Russell, 1979)  
*serval* F. Werner, 1910c (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*seychellensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)  
*sheai* Couper, 1994 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*shebae* W. C. Brown and Tanner, 1949 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*shrevei* Lazell, 1961 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*shugraensis* Haas and Battersby, 1959 (see *Hemidactylus sinaitus* Boulenger, 1885a)  
*siamensis* Boulenger, 1898 (1899) (see *Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*siamensis* Grossmann and Ulber, 1990 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*siamensis* M. A. Smith, 1925a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*sikorae* Boettger, 1913 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*similignum* M. A. Smith, 1923b (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*simonettoi* Lanza and Sassi, 1968 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*simpsoni* Robb, 1980a (see *Naultinus grayii* Bell, 1843)  
*sinaitus* Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*sinensis* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1994 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)  
*sinensis* Shaw, 1802 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*siphonorhina* [n.n.] J. Anderson, 1896 (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)  
*sisparensis* Theobald, 1876 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*skopiensis* [i.e.] Rösler, 2000a (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*skopjenis* [i.e.] Rösler, 1998b (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*skopjensis* Karaman, 1965 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*slevini* Haas, 1957 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*slevini* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*sloani* Bostic, 1971 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*smaragdinus* Taylor, 1922a (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*smithi* Börner, 1981a (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*smithi* Boulenger, 1895c (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*smithi* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)  
*smithi* Storr, 1970 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*smithii* [i.e.] Boulenger, 1895c (see *Hemidactylus smithi* Boulenger, 1895c)  
*smithii* Gray, 1842b (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*socotranus* Steindachner, 1902 (see *Haemodracon riebeckii* W. Peters, 1882)  
*socrotanus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Pristurus sokotranus* Parker, 1938)  
*sokotranus* Parker, 1938 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*soleri* [i.e.] Rösler, 2000c (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*solerii* Wettstein, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*somalicus* Loveridge, 1935 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*somalicus* Parker, 1932 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*somalicus* Parker, 1932 (see *Pristurus phillipsii* Boulenger, 1895e)  
*somalicus* Parker, 1942 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*sommeri* Graham, 1981 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*sommeri* Schwartz, 1979 (see *Phyllodactylus wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955)  
*sonoriensis* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*soter* Schwartz, 1968a (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*soutpansbergensis* [n.n.] Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus ocellatus* Roux, 1907)  
*soutpansbergensis* Jacobsen, 1994 (see *Lygodactylus ocellatus* Roux, 1907)  
*spanius* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*spannringi* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998 (see *Matoatoa* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998)  
*sparmanniana* Shaw, 1802 (see *Pachydactylus geitje* Sparrmann, 1778)  
*Spasmocnemis* Dugès, 1884 (1883) (see *Gehyra* Gray, 1834a)

- Spatalura* Gray, 1863 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*spatalurus* J. Anderson, 1901 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Spathodactylus* A. Günther, 1872a (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Spathoscalabotes* Boulenger, 1885a (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Spatulura* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*spatulatus* Cope, 1863 (1862) (see *Phyllodactylus pulcher* Gray, 1828)  
*speciosus* Beddome, 1870b (see *Geckoella collegensis* Beddome, 1870b)  
*spectator* [n.n.] Gray, 1825 (?)  
*spelea* Kluge, 1963a (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*Sphaerodactylus* Gray, 1831a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus* Wagler, 1830  
*Sphaerosactylus* [i.e.] Y. L. Werner and Sivan, 1996 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*sphenophanes* R. Thomas and Schwartz, 1983a (see *Sphaerodactylus streptophorus* R. Thomas and Schwartz, 1977)  
*sphyrurus* Ogilby, 1892 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*spielmani* Grant, 1958 (see *Sphaerodactylus torrei* Barbour, 1914a)  
*spinalis* Buchholz, 1954 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*spinicauda* [n.d.] Daudin, 1802 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*spinicaudus* Strauch, 1887 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*spinicollis* L. Müller, 1907 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*spinigerus* Gray, 1842a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*spinosus* Goldfuss, 1820 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*spinulifer* Boettger, 1913 (see *Lygodactylus miops* A. Günther, 1891)  
*spinulosus* Amaral, 1932 (see *Gonatodes hasemani* Griffin, 1917)  
*spinulosus* Fitzinger, 1843 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*spixii* Gray, 1831a (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*spixii* Schlegel, 1933 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*splendens* Nakamura and Uéno, 1959 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*sputator* Sparrman, 1784 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*squalida* [n.d.] Hermann, 1783 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*squamiceps* Gray, 1845a (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*squamulatus* Tornier, 1896 (1897) (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*squarrosus* Kluge, 1962a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*standingi* Methuen and Hewitt, 1913 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*stefaninii* Calabresi, 1927 (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)  
*steindachneri* Boulenger, 1885a (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*steindachneri* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*steindachneri* Tornier, 1902 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*stejnegeri* Cochran, 1931 (see *Sphaerodactylus cinereus* Wagler, 1830)  
*stejnegeri* Ota and Hikida, 1989 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*stellatus* Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*stellatus* Hutton, 1872 (1871) (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*stellatus* Storr, 1968 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*stellatus* F. Werner, 1910c (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*stellio* Merrem, 1820 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*stendneri* [i.e.] Manilo, 1985 (see *Tropicolotes steudneri* W. Peters, 1869c)  
*Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Stenodactylophis* Steindachner, 1870 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Stenodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*stenodactylus* Boulenger, 1896c (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Stenodactylus* Fitzinger, 1826  
*stenodactylus* [i.e.] Scortecci, 1943 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)



- stenodactylus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)
- stentor* Cantor, 1847 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)
- stenurus* F. Werner, 1899 (see *Stenodactylus petrii* J. Anderson, 1898)
- stenurus* F. Werner, 1909b (see *Diplodactylus steindachneri* Boulenger, 1885a)
- stepaneki* Wettstein, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)
- stephensi* Robb, 1980a (see *Hoplodactylus Fitzinger*, 1843)
- stephensi* Robb, 1980b (see *Hoplodactylus stephensi* Robb, 1980a)
- steudneri* W. Peters, 1869c (see *Tropiocolotes* W. Peters, 1880a)
- stevensoni* Hewitt, 1926a (see *Lygodactylus* Gray, 1864)
- sthenodactylus* Lichtenstein, 1823 (see *Stenodactylus Fitzinger*, 1826)
- stibarus* R. Thomas and Schwartz, 1966a (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)
- stoliczkai* [i.e.] Khan and Rösler, 1999 (see *Tenuidactylus stoliczkai* Steindachner, 1867)
- stoliczkai* Steindachner, 1867 (see *Tenuidactylus Szczerbak and Golubev*, 1984)
- storeyae* Grant, 1944 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)
- strahmi* Schwartz, 1977a (see *Sphaerodactylus randi* Shreve, 1968)
- strategus* R. Thomas and Schwartz, 1966b (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)
- streptophorus* R. Thomas and Schwartz, 1977 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)
- strigatus* Gray, 1864 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)
- striolata* Lütken, 1863 (see *Aprasia* Gray, 1839)
- strongi* Barbour and Loveridge, 1927 (see *Lygodactylus conraui* Tornier, 1902)
- Strophura* Gray, 1845a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)
- strophurus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)
- Strophurus* Fitzinger, 1843
- stubbei* Wettstein, 1952 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)
- stumffi* Boettger, 1979 (1878) (see *Paroedura* A. Günther, 1879)
- stumpfi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Paroedura stumffi* Boettger, 1879a [1978])
- stumpfi* [i.e.] Boettger, 1879c (see *Paroedura stumffi* Boettger, 1879a [1978])
- stumpfi* [i.e.] Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura stumffi* Boettger, 1879a [1978])
- stumpfi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Paroedura stumffi* Boettger, 1879a [1978])
- Styodactylus* [i.e.] Goldfuss, 1820 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)
- sublaevis* [i.e.] Boulenger, 1885a (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)
- sublevis* Gray, 1842b (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)
- subpalmatus* A. Günther, 1864a (see *Gekko* Laurenti, 1768)
- substituta* Joger, 1984b (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)
- subtriedroides* Annandale, 1905b (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)
- subtriedrus* Jerdon, 1854 (1853) (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)
- succinarius* Pasteur, 1995 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)
- sudanensis* Loveridge, 1935 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)
- sulcatus* O'Shaughnessy, 1875 (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)
- sulphureus* Buller, 1871 (1870) (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)
- sumichrasti* Gadow, 1905 (see *Gymnophthalmus speciosus* Hallowell, 1861; Teiidae)
- sumptio* Cheke, 1982 (1981) (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)
- sundbergi* Rendahl, 1939 (see *Phelsuma* Gray, 1825)
- surinamensis* Daudin, 1802 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)
- swaini* Wells and Wellington, 1985 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)
- swartbergensis* Haacke, 1996 (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)
- swinhonis* A. Günther, 1864a (see *Gekko* Laurenti, 1768)
- switaki* Murphy, 1974 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)
- sworderi* M. A. Smith, 1925b (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)
- sykesii* A. Günther, 1864a (see *Hemidactylus maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)
- sylvestris* Buller, 1881 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)
- sylvestris* Buller, 1882 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)

*symmetricus* Andersson, 1908b (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)  
*Syndactylosaura* F. Werner, 1910c (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)  
*syriacus* Peracca, 1894 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*syriacus* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*szczerbaki* Golubev and Sattarov, 1979 (see *Alsophylax loricatus* Strauch, 1887)

## Tt

*Tachybates* Fitzinger, 1843 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*tachyscopaeus* Gerlach and Canning, 1996 (see *Ailuronyx seychellensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*tadjikiensis* Golubev, 1979 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*taeniate* [i.e.] Cogger and Heatwole, 1981 (see *Strophurus taeniatus* Lönnberg and Andersson, 1913)  
*taeniatus* Lönnberg and Andersson, 1913 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*taeniatus* Lucas and Frost, 1897 (see *Ophidiocephalus* Lucas and Frost, 1897)  
*taenicauda* de Vis, 1886 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*taenicaudus* [i.e.] Ingram and Covacevich, 1981 (see *Diplodactylus taenicauda* de Vis, 1886)  
*taeniocauda* [i.e.] Boulenger, 1887a (see *Diplodactylus taenicauda* de Vis, 1886)  
*taeniosstictus* Laurent, 1964 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*taibaiensis* Song, 1985 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*tamaiensis* M. A. Smith, 1940 (see *Cyrtodactylus khasiensis* Jerdon, 1870)  
*tanganicus* Loveridge, 1929 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*taniae* Roze, 1963 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*tanjaka* Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*tapajonicus* Rodrigues, 1980 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Tarentola* Gray, 1825  
*Tarentolar* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*tartaropylorus* R. Thomas, 1964 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*tasmani* Hewitt, 1932 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*tawaensis* Okada, 1956 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*taylori* Ota and Nabhitabhata, 1991 (see *Gekko siamensis* Grossmann and Ulber, 1990)  
*taylori* Parker, 1930b (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)  
*taylori* Parker, 1932 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*taylori* Parker, 1942 (see *Hemidactylus albopunctatus* Loveridge, 1947)  
*tembulica* Hewitt, 1926b (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*tenkatei* Lidth de Jeude, 1895 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Temuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984  
*tenuis* Hallowell, 1857a (1856) (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*Teratolepis* A. Günther, 1870 (1869)  
*Teratoscincus* Strauch, 1863  
*teres* Laurenti, 1768 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*territoralis* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*territorianus* [n.n.] Wells and Wellington, 1985 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*tessellatus* FitzSimons, 1938 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*tessellatus* A. Günther, 1875b (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*tessellatus* F. Werner, 1910c (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*tetensis* Loveridge, 1953 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*tetradactylus* [n.d.] Schneider, 1792 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Thecadactylus* Cuv[er], 1820  
*Thecadactylus* [n.n.] Oken, 1817 (see *Thecadactylus* Cuv[er], 1820)  
*Thecodactylus* [i.e.] Wagler, 1830 (see *Thecadactylus* Cuv[er], 1820)  
*theconyx* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)  
*Theconyx* Gray, 1845a (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)  
*thomasi* Schwartz, 1965 (see *Sphaerodactylus microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862)

- thomensis* W. Peters, 1881 (1880) (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*thompsoni* Schwartz and Franz, 1976 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*tibetanus* Boulenger, 1905 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*tibetinus* [i.e.] Kluge, 1991 (see *Cyrtodactylus tibetanus* Boulenger, 1905)  
*tigrinus* van Dam, 1921 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*tigris* Tytler, 1865 (1864) (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])  
*timoriensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*tincta* de Vis, 1888 (1887) (see *Delma* Gray, 1831b)  
*tinesis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*tinensis* Beutler and Fror, 1980 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*tinklei* Dixon, 1966 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*tioanensis* Das and Lim, 2000 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*tirasensis* Haacke, 1965 (see *Afroedura africana* Boulenger, 1888c)  
*titan* Hecht, 1951 (see *Aristelliger lar* Cope, 1862a [1861])  
*tittja* [i.e.] Wahlgren, 1999 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*tjitja* Ljungh, 1804 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*tjittia* [i.e.] Ljungh, 1804 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*togensis* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*togoensis* Tornier, 1901b (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*togoensis* F. Werner, 1897b (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*tokobajavi* [i.e.] Manilo, 1985 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Edwards, 1986 (1984) (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevi* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*tokobajevia* [i.e.] Lambert, 1995 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*toksunicus* Wang, Fan, Zhi, Ar, Li, and Chen, 1989 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*tolampyae* Grandidier, 1872 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Tolarenta* Gray, 1842b (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*toliczkai* [i.e.] Murthy, 1990 (*Tenuidactylus stoliczkai* Steindachner, 1867)  
*tornieri* Mocquard, 1902b (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])  
*torquata* Kluge, 1974 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*torquatus* Strauch, 1887 (see *Sphaerodactylus glaucus* Cope, 1866 [1865])  
*torrei* Barbour, 1914a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Torresia* Brongersma, 1934 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)  
*torresiana* A. Günther, 1877b (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)  
*townsendi* Grant, 1931a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*toyamai* Grismer, Ota, and Tanaka, 1994 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*trachyblephara* Boettger, 1873 (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)  
*trachyblepharis* [i.e.] Rösler, 2000d (see *Quedenfeldtia trachyblephara* Boettger, 1873)  
*trachycephalus* Boulenger, 1878 (see *Rhacodactylus trachyrhynchus* Bocage, 1873a)  
*Trachydactylus* Haas and Battersby, 1959 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*trachygaster* [A. M. C.] Dum[éril] and Bib[ron], 1851 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)  
*trachylaemus* W. Peters, 1873a (1872) (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*trachyrhinus* Boulenger, 1899a (see *Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*trachyrhynchus* Bocage, 1873a (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*transvaalensis* [i.e.] FitzSimons, 1930 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)  
*transvaalica* Hewitt, 1925 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*transversalis* Huey, 1975 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*trautmanni* Meier, 1993 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)  
*triedra* A. Günther, 1864a (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*triedrus* Boulenger, 1913b (see *Pachydactylus tuberculosus* Boulenger, 1895b [1894])  
*triedrus* Daudin, 1802 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Trigonadactylus* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Trigonodactylus* Haas, 1957 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*trilineata* Gray, 1842b (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*trilineigularis* Rösler, 1998a (see *Lygodactylus heterurus* Boettger, 1913)  
*trinotaterra* R. M. Brown, 1999 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*tripolitanus* W. Peters, 1880a (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*tristis* Hallowell, 1854b (1854-55) (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)  
*tristis* Sauvage, 1879a (1878) (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*trokii* [n.n.] Elter, 1981 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*tropidogaster* Boulenger, 1885a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*tropidolepis* Mocquard, 1888 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Tropicolotes* W. Peters, 1880a  
*tryoni* de Vis, 1884a (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*tsodiloensis* Haacke, 1966 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*tuberculata* Rosen, 1905 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*tuberculatus* Blanford, 1874 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*tuberculatus* [i.e.] Grossmann, 1993 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*tuberculatus* Lucas and Frost, 1900 (see *Cyrtodactylus louisianensis* de Vis, 1892)  
*tuberculatus* McCann, 1955 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*tuberculatus* Parker, 1931 (see *Pristurus carteri* Gray, 1863)  
*tuberculosus* Boulenger, 1895b (1894) (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*tuberculosus* [n.d.] Daudin, 1802 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*tuberculosus* Raddi, 1823 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*tuberculosus* Wiegmann, 1834b (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*tuberifer* Boettger, 1913 (see *Lygodactylus tolampyae* Grandidier, 1872)  
*tuberosus* Mertens, 1965 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*turcicus* Linnaeus, 1758 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*turcmenicus* Darevsky, 1977 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*turcmenicus* Szczerbak, 1978 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*turkmenicus* [i.e.] Darevsky, 1978 (see *Eublepharis turcmenicus* Darevsky, 1977)  
*Turnerdactylus* Wells and Wellington, 1989 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*turneri* Gray, 1864 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*typhlopous* Schwartz, 1983 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*typica* Grandidier, 1867 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*typus* Bleeker, 1860 (1859) (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*tytleri* Tytler, 1865 (1864) (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

## Uu

*ukerewensis* Loveridge, 1935 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*ulikovskii* Darevsky and Orlov, 1994 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*ulugurensis* Pasteur, 1965 (1964) (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)  
*umbræ* Börner and Minuth, 1982 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*umbræ* Börner and Minuth, 1984 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*unctus* Cope, 1864 (1863) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*underwoodi* Dixon, 1962 (see *Phyllodactylus ventralis* O'Shaughnessy, 1875)  
*underwoodi* Kluge, 1964 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*underwoodi* Schwartz, 1968a (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Underwoodisaurus* Wermuth, 1965 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)

*undulatus* Kopstein, 1926 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*unicolor* Wettstein, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*uniformis* Auffenberg, 1980 (see *Cyrtodactylus laevigatus* Darevsky, 1964)  
*unistriata* Shaw, 1792 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*Urocotyledon* Kluge, 1983  
*Uroplates* Gray, 1825 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806  
*Urotornus* [A. M. C.] Duméril, 1836 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*uruguayensis* Vaz-Ferreira and Soriano, 1961 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*utahensis* Klauber, 1945 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*uzungwae* Perret, 1986 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

## V<sub>v</sub>

*vahiny* Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*validiclavis* Sadler, 1988 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*vancampeni* [i.e.] Rösler, 2000b (see *Nactus vankampeni* Brongersma, 1933)  
*vandermeermohri* Brongersma, 1928a (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*vandermeermohri* Brongersma, 1928b (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*vankampeni* Brongersma, 1933 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*vansonii* FitzSimons, 1933 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*vanuatuensis* Ota, Fisher, Ineich, Case, Radtkey, and Zug, 1998 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Vanzoia* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*vanzyl* Steyn and Haacke, 1966 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)  
*variegata* [i.e.] Y. L. Werner, Bouskila, Davies, and N. Werner, 1997 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*variegatus* Baird, 1859 (1858) (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*variegatus* Blyth, 1859 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*variegatus* W. Peters, 1868a (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*variegatus* F. Werner, 1900c (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)  
*variegatus* [i.e.] Rösler, 2000f (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*varius* A. H. A. Duméril, 1856 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*vazimba* Nussbaum and Raxworthy, 2000 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Velernesia* Gray, 1845a (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*venezuelanus* Roux, 1927 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*ventralis* O'Shaughnessy, 1875 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*venusta* Mertens, 1964 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*verreauxi* Tytler, 1865 (1864) (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*verreauxii* [i.e.] Manthey and Grossmann, 1997 (see *Gekko verreauxi* Tytler, 1865 [1864])  
*verrillii* Cope, 1869 (1868) (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*verrucosus* Cuv[er], 1831 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*verruculatus* Cuvier, 1829 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*versicolor* Colenso, 1885 (1884) (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)  
*vertebralis* Storr, 1963 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*verticillatus* Laurenti, 1768 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*verticillatus* Mocquard, 1895b (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*verus* Merrem, 1820 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*vieillardi* Bavay, 1869 (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)  
*viellardi* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Eurydactylodes vieillardi* Bavay, 1869)  
*vietnamensis* Darevsky and Kupriyanova, 1984 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*vincenti* Boulenger, 1891 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*vinsoni* Mertens, 1963b (see *Phelsuma ornata* Gray, 1825)

*viscatus* Viallant, 1873 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*virens* [n.o.] Latreille, 1826 (?)  
*vittatus* [i.e.] Anonymous, 1857 (see *Nephurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*vittatus* Gray, 1832 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*vittatus* Gray, 1845a (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*vittatus* Houttuyn, 1782 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*vittatus* Wiegmann, 1856 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*voraginosus* Leviton and S. Anderson, 1984 (see *Tenuidactylus longipes* Nikolsky, 1896)  
*vorax* Girard, 1858a (1857) (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*vulgaris* [n.n.] Oppel, 1811 (?)  
*vulpecula* Girard, 1858a (1857) (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*v-nigra* Boettger, 1913 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

## Ww

*wadei* Wells and Wellington, 1985 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*wagleri* Fitzinger, 1843 (see *Euleptes europaea* Gené, 1839)  
*wahlbergii* [i.e.] De Witt, 1996 (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)  
*wahlbergii* W. Peters, 1869a (see *Colopus* W. Peters, 1869a)  
*walbergii* A. Smith, 1849 (see *Homopholis* Boulenger, 1890)  
*walli* Ingridby, 1922 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*Wallsaurus* Underwood, 1954 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*walshi* Kinghorn, 1931 (see *Nephurus sphyrurus* Ogilby, 1892)  
*warreni* Schwartz, 1968b (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)  
*waterbergensis* Jacobsen, 1992 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*watsoni* Murray, 1892 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*weberi* Roux, 1907 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*websteri* Schwartz, 1975 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*weileri* L. Müller, 1909 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)  
*weiri* Boulenger, 1887d (see *Chondrodactylus angulifer* W. Peters, 1870a)  
*wellingtonae* Storr, 1988a (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*weremuthi* Pasteur, 1962a (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])  
*wernerii* Hewitt, 1935 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*wernerii* Tornier, 1897 (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])  
*wetariensis* Dunn, 1927 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*wetsteini* Štěpánek, 1937 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*wetzeli* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*wheeleri* Loveridge, 1932 (see *Nephurus* A. Günther 1876)  
*whitii* Boulenger, 1885a (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*whitii* Gray, 1825 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*wicksii* Stoliczka, 1873 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*wilkinsonii* Gray, 1842b (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*williamsi* Ayala and Serna, 1986 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*williamsi* Kluge, 1963b (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*williamsi* Loveridge, 1952 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*williamsi* R. Thomas and Schwartz, 1983b (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*wilmoti* Hewitt, 1926a (see *Afroedura karroica* Hewitt, 1925)  
*wilsoni* Storr, 1983 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*wollemi* [n.n.] Wells and Wellington, 1985 (see *Delma plebeia* de Vis, 1888 [1887])  
*wolterstorffi* [i.e.] Röslér, 1995a (see *Urocotyledon wolterstorffi* Tornier, 1900)  
*wolterstorffi* Tornier, 1900 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)  
*wombeyi* Storr, 1978b (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

*woodfordi* [i.e.] Boulenger, 1887c (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*woodfordi* [i.e.] Harrison, 1928 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*woodfordii* Boulenger, 1887a (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*woodwardi* Fry, 1914 (see *Diplodactylus stenodactylus* Boulenger, 1896c)  
*Woodworthia* Garman, 1901 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*wuellerstorfi* [n.n.] Fitzinger, 1861 (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*wyberba* Couper, Schneider, and Covacevich, 1997 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*wynadensis* Beddome, 1870a (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

## Xx

*xanthostigma* Noble, 1916 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*xanti* Cope, 1864 (1863) (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*xenopus* Storr, 1978b (see *Gehyra* Gray, 1834a)

## Yy

*yakhuna* Deraniyagala, 1945a (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*yakhuna* Deraniyagala, 1945b (see *Geckoella yakhuna* Deraniyagala, 1945a)  
*yakuensis* Matsui and Okada, 1968 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*yamashinae* Okada, 1936a (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*yami* Ota, 1987 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*yamori* [i.e.] Fritze, 1891 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)  
*yarkandensis* J. Anderson, 1872 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*yarkendensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999 (see *Tenuidactylus yarkandensis* J. Anderson, 1872)  
*yasumai* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*yemenensis* Arnold, 1980b (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*yerburii* J. Anderson, 1895 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*yercaudensis* Das and Bauer, 2000 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*yoshii* Hikida, 1990 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*yunanensis* [i.e.] Rösler, 1995a (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)  
*yunnanensis* Boulenger, 1903b (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

## Zz

*zanzibaritis* Pasteur, 1965 (1964) (see *Lygodactylus luteopicturatus* Pasteur, 1965 [1964])  
*zarudnyi* Nikolsky, 1896 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*zarudnyi* Nikolsky, 1900b (1899) (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*zavattarii* Scortecchi, 1943 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*zebraicus* Taylor, 1962 (see *Cyrtodactylus peguensis* Boulenger, 1893)  
*zernyi* Wettstein, 1928 (see *Coleodactylus amazonicus* Andersson, 1918)  
*zollii* Scortecchi, 1929 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*zonatus* Deraniyagala, 1945b (see *Geckoella yakhuna* Deraniyagala, 1945a)  
*zosterophorus* [n.n.] Bleeker, 1857a (?)  
*zweifeli* Dixon, 1964 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*zygaena* Schwartz and R. Thomas, 1977 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

## Author Cross-Index

### Aa

#### Abdala

*H[omonota] borelli* [i.e.] Abdala, 1993:283 (see *Homonota borellii* Peracca, 1897a)

*H[omonota] darwini* [i.e.] Abdala, 1993:283 (see *Homonota darwinii* Boulenger, 1885a)

#### Agassiz

*Aeluronyx* Agassiz, 1846:12 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)

#### Ahl

*Geckonia Malazodes* [i.e.] Ahl, 1930:112 (see *Geckonia chazaliae* Mocquard, 1895a)

#### Akhmedow and Szczerbak

*Gymnodactylus caspius insularis* Akhmedow and Szczerbak, 1978:81 (see *Tenuidactylus caspius* Eichwald, 1831)

#### Al-Safadi

*Pristurus mazbah* Al-Safadi, 1989:9 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

#### Amaral

*Gonatodes spinulosus* Amaral, 1933 (1932):56 (see *Gonatodes hasemani* Griffin, 1917)

*Gymnodactylus conspicuus* Amaral, 1933 (1932):57 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)

*Briba* Amaral, 1935:253

*Briba brasiliانا* Amaral, 1935:253 (see *Briba* Amaral, 1935)

*Homonota brachystoma* Amaral, 1935:254 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)

*Gonatodes helgae* Amaral, 1950:281 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)

#### Anderson, J.

*Hemidactylus Bengaliensis* J. Anderson, 1871:14 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)

*Nycteridium Himalayanum* J. Anderson, 1871:15 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

*Cyrtodactylus Yarkandensis* J. Anderson, 1872:381 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Hemidactylus persicus* J. Anderson, 1872:378 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Hemidactylus yerburii* J. Anderson, 1895:640 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Ptyodactylus hasselquistii siphonorhina* [n.n.] J. Anderson, 1896:98 (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)

*Stenodactylus (Cermodactylus) pulcher* J. Anderson, 1896:19 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Ptyodactylus hasselquistii ragazzi* J. Anderson, 1898:69 (see *Ptyodactylus ragazzi* J. Anderson, 1898)

*Stenodactylus petrii* J. Anderson, 1898:45 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Bunopus spatalurus* J. Anderson, 1901:137 (see *Bunopus* Blanford, 1874)

#### Anderson, S.

*Bunopus aspratilis* S. Anderson, 1973:355 (see *Carinatogekko* Golubev and Szczerbak, 1981b)

*Cyrtodactylus sagittifer* [i.e.] S. Anderson, 1974:33 (see *Mediodactylus sagittifer* Nikolsky, 1900b [1899])

*Cyrtopodion gastrophole* [i.e.] S. Anderson, 1999:156 (see *Agamura gastropholis* F. Werner, 1917)

*Rhinogekko* [i.e.] S. Anderson, 1999:178 (see *Agamura* Blanford, 1874)



**Anderson, S., and Leviton**

*Eublepharis angramainyu* S. Anderson and Leviton, 1966:1 (see *Eublepharis* Gray, 1827)

**Andersson**

*Palmatogecko* Andersson, 1908a:299

*Palmatogecko rangei* Andersson, 1908a:299 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)

*Eurydactylus symmetricus* Andersson, 1908b:1 (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)

*Hemidactylus laticaudatus* Andersson, 1910:200 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Gehyra lampei* Andersson, 1913:67 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Sphaerodactylus homolepis carinatus* Andersson, 1916:5 (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)

*Sphaerodactylus lineolatus imbricatus* Andersson, 1916:5 (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)

*Sphaerodactylus amazonicus* Andersson, 1918:1 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)

*Aeluroscalabotes longicaudatus* Andersson, 1923 (1924):119 (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)

**Andrushko**

*Alsophylax kashkarovi* Andrushko, 1968:308 (see *Alsophylax laevis* Nikolsky, 1907b [1905])

**Angel**

*Hemidactylus Alluaudi* Angel, 1923:490 (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])

*Paragehyra* Angel, 1929:490

*Paragehyra Petiti* Angel, 1929:490 (see *Paragehyra* Angel, 1929)

*Lygodactylus Decaryi* Angel, 1930:253 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Hemidactylus chevalieri* Angel, 1935:166 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)

*Phyllodactylus barbouri* Angel, 1936:508 (see *Diplodactylus granariensis* Storr, 1979a)

*Phyllodactylus homalorhinus* Angel, 1936:509 (see *Paroedura homalorhina* Angel, 1936)

*Geckolepis petiti* Angel, 1942:42 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)

*Lygodactylus septemtuberculatus* Angel, 1942:66 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Cnemaspis occidentalis* Angel, 1943:164 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

**Angilletta and Y. L. Werner**

*Phyllodactylus reissi* [i.e.] Angilletta and Y. L. Werner, 1998:737 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])

**Annandale**

*Gonatodes andersonii* Annandale, 1905a (1904):21 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)

*Hemidactylus subtriedroides* Annandale, 1905b:29 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Phyllodactylus burmanicus* Annandale, 1905b:28 (see *Dixonius siamensis* Boulenger, 1898 [1899])

*Ptychozoon homalocephalum lionotum* Annandale, 1905b:31 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)

*Gymnodactylus consobrinoides* Annandale, 1905c:82 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus himalayicus* Annandale, 1906a:287 (see *Cyrtodactylus khasiensis* Jerdon, 1870)

*Teratolepis scabriceps* Annandale, 1906b:187 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Hemidactylus nepalensis* Annandale, 1907:151 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

*Hemidactylus platyceps* Annandale, 1912:56 (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)

*Alsophylax himalayensis* Annandale, 1913a:305 (see *Cyrtodactylus lawderanus* Stoliczka, 1871)

*Gehyra beebei* Annandale, 1913a:306 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*Gymnodactylus gubernatoris* Annandale, 1913b:316 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus montium-salsorum* Annandale, 1913b:313 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Gonatodes bireticulatus* Annandale, 1915:344 (see *Cnemaspis sisparensis* Theobald, 1876)

**Anonymous**

*Gymnodactylus vittatus* [i.e.] Anonymous, 1857:61 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)

**Aplin and Adams**

*Diplodactylus klugei* Aplin and Adams, 1998:202 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

**Arnold**

*Phyllodactylus gallagheri* Arnold, 1972:113 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

*Pristurus celerrimus* Arnold, 1977 (1975):89 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus minimus* Arnold, 1977 (1975):93 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Bunopus spatalurus hajarensis* Arnold, 1980a:277 (see *Bunopus spatalurus* J. Anderson, 1901)

*Hemidactylus lemurinus* Arnold, 1980a:280 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Stenodactylus yemenensis* Arnold, 1980b:387 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Pristurus popovi* Arnold, 1982:468 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus abdelkuri* Arnold, 1986:359 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus gasperetti gallagheri* Arnold, 1986:366 (see *Pristurus gasperetti* Arnold, 1986)

*Pristurus gasperetti gasperetti* Arnold, 1986:362 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus guichardi* Arnold, 1986:356 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus insignoides* Arnold, 1986:353 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus ornithocephalus* Arnold, 1986:371 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Pristurus saada* Arnold, 1986:369 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

**Arnold and Gardner**

*Asaccus caudivolvulus* Arnold and Gardner, 1994:431 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

*Asaccus platyrhynchus* Arnold and Gardner, 1994:427 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

**Arnold and Jones**

*Nactus serpensinsula durrelli* Arnold and Jones, 1994:120 (see *Nactus serpensinsula* Loveridge, 1951)

**Audouin**

*Gecko savignyi* Audouin, 1827:164 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])

*Trapelus savignyi* Audouin, 1827:167 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)

**Auffenberg**

*Cyrtodactylus laevigatus uniformis* Auffenberg, 1980:67 (see *Cyrtodactylus laevigatus* Darevsky, 1964)

*Hemiphyllodactylus typus pallidus* Auffenberg, 1980:72 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

**Avila-Peres**

*Lepidoblepharis hoogmoedi* Avila-Peres, 1995:294 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

**Avila-Pires and Hoogmoed**

*Pseudogonatodes gasconi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000:211 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)

*Pseudogonatodes manessi* Avila-Pires and Hoogmoed, 2000:214 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)

**Ayala and Castro**

*Lepidoblepharis duolepis* Ayala and Castro, 1983:749 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

**Ayala and Serna**

*Lepidoblepharis williamsi* Ayala and Serna, 1986:650 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

## Bb

### Baha el Din

*Tarentola mindiae* Baha el Din, 1997:31 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*Tropicolotes nubicus* Baha el Din, 1999:18 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)

### Baig

*Tenuidactylus rhodocaudus* Baig, 1998:127 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

### Baird

*Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 (1858):254 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Stenodactylus variegatus* Baird, 1859 (1858):254 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

### Baloutch and Thireau

*Eublepharis ensafi* Baloutch and Thireau, 1986:281 (see *Eublepharis angramainyu* S. Anderson and Leviton, 1966)

### Bannikov and Darevsky

*Lygodactylus angularis grzimeki* Bannikov and Darevsky, 1969:452 (see *Lygodactylus angularis* A. Günther, 1893 [1892])

### Baran and Gruber

*Cyrtodactylus kotschy beutleri* Baran and Gruber, 1981:263 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

*Cyrtodactylus kotschy karabagi* Baran and Gruber, 1981:267 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

*Cyrtodactylus basoglui* Baran and Gruber, 1982:121 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)

*Cyrtodactylus kotschy ciliciensis* Baran and Gruber, 1982:127 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

*Cyrtodactylus kotschy ponticus* Baran and Gruber, 1982:129 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

### Barbour

*Sphaerodactylus flavicaudus* Barbour, 1904:56 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)

*Goniurosaurus* Barbour, 1908:316

*Goniurosaurus hainanensis* Barbour, 1908:316 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

*Sphaerodactylus dacnicolor* Barbour, 1910:292 (see *Sphaerodactylus oxyrhinus* Gosse, 1850)

*Aristelliger nelsoni* Barbour, 1914a:258 (see *Aristelliger praesignis* Hallowell, 1857b [1856])

*Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a:265 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus exsul* Barbour, 1914a:264 (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])

*Sphaerodactylus torrei* Barbour, 1914a:260 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Ptyodactylus lobatus sancti-montis* Barbour, 1914b:81 (see *Ptyodactylus puisieuxi* Bouton, 1893)

*Stenodactylus elimensis* Barbour, 1914b:79 (see *Stenodactylus petrii* J. Anderson, 1898)

*Sphaerodactylus festus* Barbour, 1915:73 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)

*Sphaerodactylus elegantulus* Barbour, 1917:163 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus gibbus* Barbour, 1921:228 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)

*Sphaerodactylus monilifer* Barbour, 1921:271 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)

*Cainodactylus* Barbour, 1924:133 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

*Gymnodactylus amarali* Barbour, 1925:101 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)

### Barbour and Cole

*Hemidactylus exsul* Barbour and Cole, 1906:148 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

**Barbour and Loveridge**

*Lygodactylus* [i.e.] Barbour and Loveridge, 1927:18 (see *Lygodactylus* Gray 1864)

*Lygodactylus strongi* Barbour and Loveridge, 1927:18 (see *Lygodactylus conraui* Tormier, 1902)

*Hemidactylus persimilis* Barbour and Loveridge, 1928:140 (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)

**Barbour and Ramsden**

*Sphaerodactylus intermedius* Barbour and Ramsden, 1919:211 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus scaber* Barbour and Ramsden, 1919:126 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Bauer, Branch, and Good**

*Phyllodactylus gemmulus* Bauer, Branch, and Good, 1996:2 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)

**Bauer and Das**

*Cnemaspis chanthaburiensis* Bauer and Das, 1998:440 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

**Bauer, Good, and Branch**

*Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997:476

*Cryptactites* Bauer, Good, and Branch, 1997:469

*Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997:463

*Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997:470

*Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997:462

**Bauer, Jones, and Sadlier**

*Bavayia madjo* Bauer, Jones, and Sadlier, 2000:64 (see *Bavayia* Roux, 1913)

**Bauer and Russell**

*Hoplodactylus delcourti* Bauer and Russell, 1986:141 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

*Uroplatus fimbriatus* [i.e.] Bauer and Russell, 1997:20 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)

**Bauer, Whitaker, and Sadlier**

*Bavayia exsuccida* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998:343 (see *Bavayia* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998)

*Bavayia pulchella* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998:349 (see *Bavayia* Bauer, Whitaker, and Sadlier, 1998)

**Bavay**

*Gymnodactylus Caudeloti* Bavay, 1869:13 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Platydictylus auriculatus* Bavay, 1869:6 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus Chahoua* Bavay, 1869:3 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus crepuscularis* Bavay, 1869:8 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Platydictylus Vieillardii* Bavay, 1869:10 (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)

**Beddome**

*Calodactylus* Beddome, 1870a:30 (see *Calodactylodes* Strand, 1926)

*Calodactylus aureus* Beddome, 1870a:31 (see *Calodactylodes* Strand, 1926)

*Gymnodactylus gracilis* Beddome, 1870a:32 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887))

*Gymnodactylus marmoratus* Beddome, 1870a:31 (see *Cnemaspis beddomei* Theobald, 1876)

*Gymnodactylus ornatus* Beddome, 1870a:32 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Gymnodactylus Wynadensis* Beddome, 1870a:32 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Hemidactylus aurantiacus* Beddome, 1870a:33 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

*Hemidactylus reticulatus* Beddome, 1870a:33 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Gymnodactylus Collegalensis* Beddome, 1870b:173 (see *Geckoella* Gray, 1867a)

*Gymnodactylus maculatus* Beddome, 1870b:174 (see *Cnemaspis sisparensis* Theobald, 1876)  
*Gymnodactylus nebulosus* Beddome, 1870b:174 (see *Geckoella nebulosa* Beddome, 1870b)  
*Gymnodactylus speciosus* Beddome, 1870b:173 (see *Geckoella collegalis* Beddome, 1870b)  
*Gymnodactylus planipes* Beddome, 1871:403 (see *Cnemaspis littoralis* Jerdon, 1854 [1853])  
*Gymnodactylus jeyporensis* Beddome, 1878 (1877):685 (see *Geckoella* Gray, 1867a)

### **Bedriaga**

*Gymnodactylus Kotschyi concolor* Bedriaga, 1882 (1881):62 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus Kotschyi maculatus* Bedriaga, 1882 (1881):62 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Hemidactylus mabuia Molleri* Bedriaga, 1892:19 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*Teratoscincus roborowskii* Bedriaga, 1906 (1905):159 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)

### **Bell**

*Nautilinus Grayii* Bell, 1843:27 (see *Nautilinus* Gray, 1842b)

### **Berg**

*Gymnodactylus mattogrossensis* Berg, 1895:191 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### **Beutler and Fror**

*Cyrtodactylus kotschyi tinensis* Beutler and Fror, 1980:265 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

### **Beutler and Gruber**

*Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis* Beutler and Gruber, 1977:194 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Cyrtodactylus kotschyi bibroni* Beutler and Gruber, 1977:184 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Cyrtodactylus kotschyi buchholzi* Beutler and Gruber, 1977:182 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Cyrtodactylus kotschyi fuchsi* Beutler and Gruber, 1977:190 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*[Cyrtodactylus kotschyi] gruberi* [n.n.] Beutler and Gruber, 1977:196 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Cyrtodactylus kotschyi schultzewestrumi* Beutler and Gruber, 1977:189 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

### **Blanford**

*Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a:256 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus marmoratus* Blanford, 1870a:256 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870b:362 (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)  
*Hemidactylus marmoratus* [i.e.] Blanford, 1870b:363 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Agamura* Blanford, 1874:455  
*Agamura cruralis* Blanford, 1874:455 (see *Agamura persica* A. H. A. Duméril, 1856)  
*Bunopus* Blanford, 1874:454  
*Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874:454 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Ceramodactylus* Blanford, 1874:454 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Ceramodactylus Doriae* Blanford, 1874:454 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Gymnodactylus brevipes* Blanford, 1874:453 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus heterocercus* Blanford, 1874:453 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*Pristurus rupestris* Blanford, 1874:454 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Gymnodactylus elongatus* Blanford, 1875a:201 (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*Gymnodactylus microtis* Blanford, 1875a:201 (see *Alsophylax przewalskii* Strauch, 1887)

*Ptyodactylus homolepis* Blanford, 1875b:232 (see *Ptyodactylus homolepis* Blanford, 1875b)  
*Stenodactylus orientalis* Blanford, 1875b:232 (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)  
*G[ymnodactylus] elongatus* Blanford, 1876a (1875):193 (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*G[ymnodactylus] microtis* Blanford, 1876a (1875):193 (see *Alsophylax przewalskii* Strauch, 1887)  
*Ptyodactylus homolepis* Blanford, 1876b:19 (see *Ptyodactylus orientalis* Blanford, 1875b)  
*Stenodactylus orientalis* Blanford, 1876b:21 (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)  
*Hemidactylus (Liurus) homoeolepis* Blanford, 1881:464 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Pristurus insignis* Blanford, 1881:466 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

### Bleeker

*Hemidactylus borneënsis* [n.n.] Bleeker, 1857a:473 (?)  
*Hemidactylus platurus* [n.n.] Bleeker, 1857a:470 (see *Hemidactylus mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*Hemidactylus zosterophorus* [n.n.] Bleeker, 1857a:470 (?)  
*[Platydyctylus] monorchis* [i.e.] Bleeker, 1857b:231 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus javanicus* [n.n.] Bleeker, 1857c:239 (?)  
*Hemidactylus Ludekingii* [n.n.] Bleeker, 1858:261 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus Ludekingii* Bleeker, 1859a (1858-59):27 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus platurus* Bleeker, 1859b (1858-59):31 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*Hemidactylus Meijeri* Bleeker, 1859c (1858-59):47 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Gymnodactylus agamensis* Bleeker, 1860 (1859):328 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 (1859):327  
*Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 (1859):327 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Ptyodactylus gracilis* Bleeker, 1860 (1859):328 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Platydyctylus monorchus* [i.e.] Bleeker, 1860:286 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)

### Blyth

*Gymnodactylus lunatus* [n.n.] Blyth, 1847:633 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*Gymnodactylus nebulosus* [n.n.] Blyth, 1847:633 (see *Cyrtodactylus fasciolatus* Blyth, 1861b [1860])  
*Leiurus Berdmorei* [n.n.] Blyth, 1854a (1853):412 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*Piripia* [i.e.] Blyth, 1854a (1853):411-412 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*H[omonota] fasciata* Blyth, 1854b (1853):468 (see *Teratolepis* A. Günther, 1870 [1869])  
*Leiurus Berdmorei* Blyth, 1854c (1853):646 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*Gymnodactylus lunatus* [n.n.] Blyth, 1855a (1854):210 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*Cyrtodactylus macularius* Blyth, 1855b (1854):738 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*Naultinus variegatus* Blyth, 1859:279 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a (1860):108 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Puellula* Blyth, 1861a (1860):109 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Puellula rubida* Blyth, 1861a (1860):109 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Naultinus* (?) *fasciolatus* Blyth, 1861b (1860):114 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Bocage

*Ceratolophus* Bocage, 1873a:204 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Ceratolophus hexaceros* Bocage, 1873a:205 (see *Rhacodactylus auriculatus* Bavay, 1869)  
*Lepidodactylus neocaledonicus* Bocage, 1873a:206 (see *Bavayia cyclura* A. Günther, 1872b)  
*Rhacodactylus Aubrianus* Bocage, 1873a:202 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*Rhacodactylus* [i.e.] Bocage, 1873a:203 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Rhacodactylus trachyrhynchus* Bocage, 1873a:203 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Hemidactylus Cessacii* Bocage, 1873b:210 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*Hemidactylus gutturalis* Bocage, 1873b:211 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*H[emidactylus] longicephalus* Bocage, 1873b:210 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Ophioseps* Bocage, 1873c:231 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Ophioseps nasutus* Bocage, 1873c:232 (see *Aprasia pulchella* Gray, 1839)  
*Ascalabotes gigas* Bocage, 1875:108 (see *Tarentola borneensis* Gray, 1845a)  
*Rhacodactylus Aubryanus* [i.e.] Bocage, 1882:127 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*Hemidactylus Greeffii* Bocage, 1886:66 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus Bayonii* Bocage, 1893:116 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus benguellensis* Bocage, 1893:115 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)  
*Lygodactylus angolensis* Bocage, 1896:110 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

### **Bocourt**

*Emydactylus* Bocourt, 1870:17 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Emydactylus bouvieri* Bocourt, 1870:17 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

### **Boettger**

*Gymnodactylus trachyblepharus* Boettger, 1873:138 (see *Quedenfeldtia trachyblephara* Boettger, 1873)  
*Ebenavia* Boettger, 1877 (1878):276  
*Ebenavia inunguis* Boettger, 1877 (1878):276 (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*Uroplates Ebenau* Boettger, 1877 (1878):273 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Phyllodactylus (Phyllodactylus) Stumpffii* Boettger, 1879a (1878):85 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Hemidactylus frenatus calabaricus* Boettger, 1879b (1878):1 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)  
*Phyllodactylus (Phyllodactylus) Stumpffii* [i.e.] Boettger, 1879c:18 (see *Paroedura stumpffii* Boettger, 1879a [1878])  
*Pachydactylus laticauda* Boettger, 1880:280 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Pachydactylus dubius* Boettger, 1881a:46 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phyllodactylus (Phyllodactylus) oviceps* Boettger, 1881b:359 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Scalabotes madagascariensis* Boettger, 1881b:360 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Quedenfeldtia* Boettger, 1883:125  
*Crossobamon* Boettger, 1888a:260  
*Gymnodactylus Oertzeni* Boettger, 1888b:152 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Blaesodactylus* Boettger, 1893a:32  
*Geckolepis polylepis* Boettger, 1893a:35 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*Holodactylus* Boettger, 1893b:114  
*Holodactylus africanus* Boettger, 1893b:114 (see *Holodactylus* Boettger, 1893b)  
*Phelsuma breviceps* Boettger, 1894a:137 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b:80 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Gehyra marginata* Boettger, 1895:116 (see *Gehyra marginata* Boulenger, 1887a)  
*Lepidodactylus brevipes* Boettger, 1897:161 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*Lygodactylus heterurus* Boettger, 1913:323 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Lygodactylus insularis* Boettger, 1913:332 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Lygodactylus robustus* Boettger, 1913:289 (see *Lygodactylus pictus* W. Peters, 1883)  
*Lygodactylus tuberifer* Boettger, 1913:288 (see *Lygodactylus tolampyae* Grandidier, 1872)  
*Microscalabotes spinulifer* Boettger, 1913:286 (see *Lygodactylus miops* A. Günther, 1891)  
*Phelsumia laticauda comorensis* Boettger, 1913:336 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsumia lineata bifasciata* Boettger, 1913:294 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Phelsumia micropholis* Boettger, 1913:293 (see *Phelsuma mutabilis* Grandidier, 1869)  
*Phelsumia V-nigra* Boettger, 1913:337 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Uroplates sikorae* Boettger, 1913:294 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

### **Boié**

*P[hyllurus] marmoratus* [n.n.] Boié, 1826:47 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)

**Böhme**

*Pygopus lepidopus* [i.e.] Böhme, 1988:73 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)

*Phelsuma v-nigra mayottensis* [n.n.] Böhme, 1995:251 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)

**Böhme and Ibisch**

*Uroplatus henkeli* Böhme and Ibisch, 1990:253 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Uroplatus sikorae sameiti* Böhme and Ibisch, 1990:249 (see *Uroplatus sikorae* Boettger, 1913)

**Böhme and Meier**

*Homopholis (Blaesodactylus) antongilensis* Böhme and Meier, 1980:311 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)

*Phelsuma madagascariensis (sundbergi) ladiguensis* Böhme and Meier, 1981:13 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

**Bons and Pasteur**

*Saurodactylus mauritanicus brosetti* Bons and Pasteur, 1957:178 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

**Börner**

*Archaeophelsuma* Börner, 1972:11 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Neophelsuma* Börner, 1972:12 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Eublepharis gracilis* Börner, 1974:7 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])

*Eublepharis afghanicus* Börner, 1976:10 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])

*Eublepharis macularius montanus* Börner, 1976:9 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])

*Phelsuma minuthi* Börner, 1980:3 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)

*Eublepharis macularius fuscus* Börner, 1981a:4 (see *Eublepharis* Gray, 1827)

*Eublepharis macularius smithi* Börner, 1981a:6 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])

*Amamisauros* Börner, 1981b:4 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

**Börner and Minuth**

*Phelsuma befotakensis* Börner and Minuth, 1982:3 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)

*Phelsuma chekei* Börner and Minuth, 1982:2 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)

*Phelsuma longinsulae rubra* Börner and Minuth, 1982:1 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Phelsuma longinsulae umbrae* Börner and Minuth, 1982:1 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Phelsuma andamanensis* [i.e.] Börner and Minuth, 1984:246 (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])

*Phelsuma befotakensis* Börner and Minuth, 1984:264 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)

*Phelsuma chekei* Börner and Minuth, 1984:259 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)

*Phelsuma longinsulae rubra* Börner and Minuth, 1984:258 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Phelsuma longinsulae umbrae* Börner and Minuth, 1984:257 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

**Börner and Schüttler**

*Gehyra cognata* Börner and Schüttler, 1982:7 (see *Gehyra pilbara* Mitchell, 1965)

*Gehyra kimberleyi* Börner and Schüttler, 1983:3 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

**Bory de Saint-Vincent**

*Phyllurus Cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1823:4 [plate] (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

*Phyllurus Milii* Bory de Saint-Vincent, 1823:4 [plate] (see *Nephrurus* A. Günther 1876)

*Phyllurus Cuvieri* Bory de Saint-Vincent, 1825:183 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

*Phyllurus Milii* Bory de Saint-Vincent, 1825:183 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)



**Bostic**

*Phyllodactylus xanti sloani* Bostic, 1971:252 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])

**Boulenger**

- Chameleonurus* Boulenger, 1878:68 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Chameleonurus trachycephalus* Boulenger, 1878:68 (see *Rhacodactylus trachyrhynchus* Bocage, 1873a)  
*Microscalabotes* Boulenger, 1883a:174  
*Microscalabotes Cowanii* Boulenger, 1883a:175 (see *Microscalabotes bivittis* W. Peters, 1883)  
*Lepidodactylus sauvagii* Boulenger, 1883b:122 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*Rhacodactylus aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1883b:125 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*Phelsuma newtoni* Boulenger, 1884a:2 (see *Phelsuma edwardnewtonii* Vinson and Vinson, 1969)  
*Lepidodactylus guppyi* Boulenger, 1884b:210 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Aelurosaurus* Boulenger, 1885a:73 (see *Aeluroscalabotes* Boulenger, 1985b)  
*Boltalia sublaevis* [i.e.] Boulenger, 1885a:137 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Diplodactylus ciliaris* Boulenger, 1885a:98 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Diplodactylus steindachneri* Boulenger, 1885a:102 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Ebenavia boettgeri* Boulenger, 1885a:96 (see *Ebenavia inunguis* Boettger, 1877 [1878])  
*Eublepharis dovii* Boulenger, 1885a:233 (see *Coleonyx mitratus* W. Peters, 1863b)  
*Eublepharis fasciatus* Boulenger, 1885a:234 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*Gonatodes boiei* [i.e.] Boulenger, 1885a:72 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*Gonatodes tropidogaster* Boulenger, 1885a:70 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gymnodactylus albofasciatus* Boulenger, 1885a:37 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)  
*Gymnodactylus cheverti* Boulenger, 1885a:41 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*Gymnodactylus heteronotus* Boulenger, 1885a:41 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*[Hemidactylus] bengalensis* [i.e.] Boulenger, 1885a:137 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Hemidactylus blanfordii* Boulenger, 1885a:141 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus bocagii* Boulenger, 1885a:125 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*Hemidactylus sinaitus* Boulenger, 1885a:126 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus stellatus* Boulenger, 1885a:130 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Homonota darwini* Boulenger, 1885a:21 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Homonota whitii* Boulenger, 1885a:22 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Homopholis* Boulenger, 1885a:191  
*Lepidodactylus ceylonensis* Boulenger, 1885a:164 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Lepidodactylus pulcher* Boulenger, 1885a:166 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Oedura ocellata* Boulenger, 1885a:105 (see *Oedura tryoni* de Vis, 1884a)  
*Oedura robusta* Boulenger, 1885a:106 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Pachydactylus oshaughnessyi* Boulenger, 1885a:204 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Perochirus* Boulenger, 1885a:154  
*Perochirus guentheri* Boulenger, 1885a:155 (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)  
*Phelsuma guentheri* Boulenger, 1885a:213 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phyllodactylus affinis* Boulenger, 1885a:89 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Phyllodactylus guentheri* Boulenger, 1885a:90 (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*Phyllodactylus macrodactylus* Boulenger, 1885a:89 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Rhacodactylus aubryanus* [i.e.] Boulenger, 1885a:177 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*Spathoscalabotes* Boulenger, 1885a:156 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Stenodactylus petersii* Boulenger, 1885a:18 (see *Tropicolotes steudneri* W. Peters, 1869a)  
*Tarentola senegalensis* Boulenger, 1885a:414 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*Aeluroscalabotes* Boulenger, 1885b:387  
*Gecko pumilus* Boulenger, 1885c:473 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Homopholis macrolepis* Boulenger, 1885c:474 (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)  
*Rhoptropus ocellatus* Boulenger, 1885c:475 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Nephurus platyrus* Boulenger, 1886:91 (see *Nephurus levis* de Vis, 1886)  
*Diplodactylus taeniocauda* [i.e.] Boulenger, 1887a:483 (see *Diplodactylus taenicauda* de Vis, 1886)

- Gehyra marginata* Boulenger, 1887a:486 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a:481 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Lepidodactylus woodfordii* Boulenger, 1887a:487 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Ophiopsis* Boulenger, 1887a:436 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Stenodactylus lumsdenii* Boulenger, 1887a:479 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*Gonatodes annularis* Boulenger, 1887b:154 (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)  
*Lepidodactylus woodfordi* [i.e.] Boulenger, 1887c:334 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Chondrodactylus weiri* Boulenger, 1887d:340 (see *Chondrodactylus angulifer* W. Peters, 1870a)  
*Uroplatus phantasticus* Boulenger, 1888a:101 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Sphaerodactylus meridionalis* Boulenger, 1888b:40 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)  
*Oedura africana* Boulenger, 1888c:137 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Pachydactylus fasciatus* Boulenger, 1888c:138 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Gecko listeri* Boulenger, 1889 (1888):535 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Lygodactylus fischeri* Boulenger, 1890:80 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Platypholis* Boulenger, 1890:80 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Platypholis fasciata* Boulenger, 1890:81 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891:354 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Gymnodactylus feae* Boulenger, 1893:313 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gymnodactylus peguensis* Boulenger, 1893:314 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Oedura nivaria* Boulenger, 1895a (1894):609 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Elasmodactylus* Boulenger, 1895b (1894):726 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Elasmodactylus tuberculosus* Boulenger, 1895b (1894):727 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Oedura nivaria* Boulenger, 1895b (1894):726 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Hemidactylus isolepis* Boulenger, 1895c:531 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus smithi* Boulenger, 1895c:532 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus smithi* [i.e.] Boulenger, 1895c:pl. XXIX (see *Hemidactylus smithi* Boulenger, 1895c)  
*Hemidactylus jubensis* Boulenger, 1895d:10 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Pristurus Phillipsii* Boulenger, 1895e:165 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Pachydactylus affinis* Boulenger, 1896a:21 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Diplodactylus gracilis* Boulenger, 1896b:445 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Diplodactylus porogaster* Boulenger, 1896b:446 (see *Paroedura androyensis* Grandidier, 1867)  
*Diplodactylus robustus* Boulenger, 1896b:444 (see *Paroedura picta* W. Peters, 1854)  
*Homopholis heterolepis* Boulenger, 1896b:447 (see *Blaesodactylus sakalava* Grandidier, 1867)  
*Diplodactylus stenodactylus* Boulenger, 1896c:232 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Pristurus pericristatus* Boulenger, 1896d:547 (see *Pristurus flavipunctatus* Rüppell, 1840)  
*Hemidactylus macropholis* Boulenger, 1896e:7 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus ruspolii* Boulenger, 1896e:6 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Mimetozone* Boulenger, 1897a (1896):767 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*Mimetozone floweri* Boulenger, 1897a (1896):767 (see *Cosymbotus craspedotus* Mocquard, 1890)  
*Gymnodactylus jellesmæ* Boulenger, 1897b:203 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Lepidodactylus Gardineri* Boulenger, 1897c:306 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus loriae* Boulenger, 1898 (1897):695 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Phyllodactylus siamensis* Boulenger, 1898 (1899):918 (see *Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Hemidactylus forbesii* Boulenger, 1899a:5 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus granti* Boulenger, 1899a:4 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus oxyrhinus* Boulenger, 1899a:5 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus pumilus* Boulenger, 1899a:6 (see *Hemidactylus pumilio* Boulenger, 1899c)  
*Phyllodactylus trachyrhinus* Boulenger, 1899a:4 (see *Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Gecko rhacophorus* Boulenger, 1899b:451 (see *Ptychozoon rhacophorum* Boulenger, 1899b)  
*[Hemidactylus] pumilio* Boulenger, 1899c:17 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Gehyra larutensis* Boulenger, 1900a:188 (see *Hemiphyllodactylus harterti* F. Werner, 1900a)

- Gehyra butleri* Boulenger, 1900b:333 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Hemidactylus Hecqui* Boulenger, 1901a:7 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)  
*Hemidactylus Ansorgii* Boulenger, 1901b:204 (see *Hemidactylus intestinalis* F. Werner, 1897a)  
*Hemidactylus barodanus* Boulenger, 1901c:48 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus laevis* Boulenger, 1901c:48 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Sphaerodactylus scapularis* Boulenger, 1902:54 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Hemidactylus ophiolepis* Boulenger, 1903a:54 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Gehyra yunnanensis* Boulenger, 1903b:429 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Lialis Jicari* Boulenger, 1903b:430 (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*Alsophylax tibetanus* Boulenger, 1905:378 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Hemidactylus aporus* Boulenger, 1906:199 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus boavistensis* Boulenger, 1906:198 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)  
*[Tarentola delalandii] rudis* Boulenger, 1906:200 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Phyllodactylus Ansorgii* Boulenger, 1907a:212 (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Gecko palmatus* Boulenger, 1907b:486 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Lepidoblepharis peraccae* Boulenger, 1908:111 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Hemidactylus gardineri* Boulenger, 1909:296 (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)  
*P[achydactylus] purcelli* Boulenger, 1910:460 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*P[hyllodactylus] peringueyi* Boulenger, 1910:457 (see *Cryptactites* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Hemidactylus leightoni* Boulenger, 1911:19 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Hemidactylus citernii* Boulenger, 1912:1 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Gymnodactylus asper* Boulenger, 1913a:563 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*Pygopus schraderi* Boulenger, 1913a:564 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*Elasmodactylus triedrus* Boulenger, 1913b:104 (see *Pachydactylus tuberculosus* Boulenger, 1895b [1894])  
*Lepidoblepharis intermedius* Boulenger, 1914a:814 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Gymnodactylus mimikanus* Boulenger, 1914b:253 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gecko brooksii* Boulenger, 1920:281 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

### **Boutan**

- Ptyodactylus Lacazii* Boutan, 1892:18 (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)  
*Ptyodactylus Barroisi* Bouton, 1893:375 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*Ptyodactylus Bischoffsheimi* Bouton, 1893:340 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*Ptyodactylus Montmahoui* Bouton, 1893:369 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)  
*Ptyodactylus Puiseuxi* Bouton, 1893:379 (see *Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820)

### **Bourret**

- Hemiphyllodactylus typus chapaensis* Bourret, 1937:60 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

### **Brain**

- Ptenopus carpi* Brain, 1962:14 (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])

### **Branch and Bauer**

- Pachydactylus bribonii* [i.e.] Branch and Bauer, 1995:54 (see *Pachydactylus bibronii* A. Smith, 1846)  
*Afroedura hawaquensis* [i.e.] Branch and Bauer, 1996:130 (see *Afroedura hawequensis* Mouton and Mostert, 1985)

### **Branch, Bauer, and Good**

- Phyllodactylus hewitti* Branch, Bauer, and Good, 1995:42 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Phyllodactylus hexaporus* Branch, Bauer, and Good, 1995:41 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Pachydactylus haackei* Branch, Bauer, and Good, 1996:61 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus kladaroderma* Branch, Bauer, and Good, 1996:58 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

**Broadley**

*Afroedura transvaalica loveridgei* Broadley, 1963:286 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)

*Lygodactylus rex* Broadley, 1963:285 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

**Brongersma**

*Hemidactylus vandermeer-mohri* Brongersma, 1928a:1 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Gymnodactylus novae-guineae* Brongersma, 1928b:251 (see *Cyrtodactylus papuensis* Brongersma, 1934)

*Hemidactylus vandermeer-mohri* Brongersma, 1928b:254 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Gehyra Leopoldi* Brongersma, 1930:1 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Hemiphyllodactylus margarethae* Brongersma, 1931:11 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Gymnodactylus vankampeni* Brongersma, 1933:252 (see *Nactus* Kluge, 1983)

*Gymnodactylus papuensis* Brongersma, 1934:173 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Torresia* Brongersma, 1934:176 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)

*Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936:136

*Gymnodactylus deveti* Brongersma, 1948:486 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Brongniart**

*Gekko* Brongniart, 1800:90 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Brown, A. E.**

*Gehyra intermedia* [n.d.] A. E. Brown, 1902:183 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

**Brown, R. M**

*P[tychozoon] lionotom* [i.e.] R. M. Brown, 1999:992 (see *Ptychozoon lionotum* Annandale, 1905b)

*Ptychozoon trinitaterra* R. M. Brown, 1999:991 (see *Ptychozoon trinitaterra* R. M. Brown, 1999)

**Brown, R. M., Supriatna, and Ota**

*Hemiphyllodactylus* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000:204 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

*L[uperosaurus] brooksi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000:191 (see *Luperosaurus brooksii* Boulenger, 1920)

*L[uperosaurus] cumingi* [i.e.] R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000:192 (see *Luperosaurus cumingii* Gray, 1845a)

*Luperosaurus iskandari* R. M. Brown, Supriatna, and Ota, 2000:194 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

**Brown, W. C., and Alcala**

*Gekko athymus* W. C. Brown and Alcala, 1962:67 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Gekko gigante* W. C. Brown and Alcala, 1978:63 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Gekko romblon* W. C. Brown and Alcala, 1978:74 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Lepidodactylus herrei medianus* W. C. Brown and Alcala, 1978:91 (see *Lepidodactylus herrei* Taylor, 1923)

*Luperosaurus palawanensis* W. C. Brown and Alcala, 1978:113 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

**Brown, W. C., and McCoy**

*Cyrtodactylus biordinis* W. C. Brown and McCoy, 1980:66 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Brown, W. C., McCoy, and Rodda**

*Lepidodactylus flaviocularis* W. C. Brown, McCoy, and Rodda, 1992:440 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Brown, W. C., and Parker**

*Cyrtodactylus derongo* W. C. Brown and Parker, 1973:2 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Lepidodactylus magnus* W. C. Brown and Parker, 1977:258 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Lepidodactylus mutahi* W. C. Brown and Parker, 1977:259 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Lepidodactylus novaeguineae* W. C. Brown and Parker, 1977:260 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Lepidodactylus orientalis* W. C. Brown and Parker, 1977:261 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

### **Brown, W. C., and Tanner**

*Pseudogekko shebae* W. C. Brown and Tanner, 1949:43 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

### **Brygoo**

*Lygodactylus scheffleri lateripicturatus* [i.e.] Brygoo, 1990:80 (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)

### **Buchholz**

*Hemidactylus turcicus spinalis* Buchholz, 1954:68 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*[Gymnodactylus kotschy] christianus* [n.n.] Buchholz, 1955:104 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

### **Buller**

*Naultinus sulphureus* Buller, 1871 (1870):8 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)  
*Naultinus pulcherrimus* Buller, 1877 (1876):326 (see *Naultinus stellatus* Hutton, 1872 [1871])  
*Naultinus sylvestris* Buller, 1881:419 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)  
*Naultinus sylvestris* Buller, 1882:177 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)

### **Bullock, Arnold, and Bloxam**

*Nactus coindemirensis* Bullock, Arnold, and Bloxam, 1985:593 (see *Nactus* Kluge, 1983)

### **Burmeister**

*[Gymnodactylus] horridus* Burmeister, 1861:522 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### **Burt and Burt**

*Gymnodactylus mattogrossoensis* [i.e.] Burt and Burt, 1933:4 (see *Homonota fasciata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### **Bustard**

*Oedura coggeri* Bustard, 1966:9 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Oedura reticulata* Bustard, 1969:83 (see *Oedura* Gray, 1842a)

## **Cc**

### **Calabresi**

*Hemidactylus fragilis* Calabresi, 1915:236 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Holodactylus aculeatus* Calabresi, 1915:238 (see *Holodactylus africanus* Boettger, 1893b)  
*Hemidactylus puccionii* Calabresi, 1927:23 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Pristurus stefaninii* Calabresi, 1927:21 (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)

### **Cantor**

*Hemidactylus nanus* Cantor, 1842:482 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)  
*Platyedactylus stentor* Cantor, 1847:624 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)

**Carini**

*Hemidactylus mabujæ* [i.e.] Carini, 1936:444 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)

**Castro-Franco and Uribe-Peña**

*Hemidactylus lanei isabelae* Castro-Franco and Uribe-Peña, 1992:119 (see *Hemidactylus lanei* H. M. Smith, 1935)

*Hemidactylus lanei lupitae* Castro-Franco and Uribe-Peña, 1992:114 (see *Hemidactylus lanei* H. M. Smith, 1935)

**Cei**

*Homonota andicola* Cei, 1978a:1 (see *Homonota* Gray, 1845a)

*Homonota darwini macrocephala* Cei, 1978b:1 (see *Homonota darwinii* Boulenger, 1885a)

**Chabanaud**

*Gymnodactylus moerens* Chabanaud, 1916:228 (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)

**Cheke**

*Phelsuma agalegae* Cheke, 1975:35 (see *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966)

*Phelsuma abbotti sumptio* Cheke, 1982 (1981):190 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)

*Phelsuma astriata semicarinata* Cheke, 1982 (1981):192 (see *Phelsuma astriata* Tournier, 1901a)

**Cherchi and Spano**

*Tropicolotes scortecii* Cherchi and Spano, 1963:29 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)

**Chrapliwy, H. M. Smith, and Grant**

*Naultinulus* Chrapliwy, H. M. Smith, and Grant, 1961:7 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

**Cochran**

*Sphaerodactylus stejnegeri* Cochran, 1931:90 (see *Sphaerodactylus cinereus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus samanensis* Cochran, 1932:183 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Aristelliger expectatus* Cochran, 1933:33 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])

*Sphaerodactylus bartschi* Cochran, 1934:5 (see *Sphaerodactylus argivus* Garman, 1888)

*Sphaerodactylus caicosensis* Cochran, 1934:7 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus mariguanae* Cochran, 1934:9 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus sabanus* Cochran, 1938:148 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Cogger**

*Pseudothecadactylus lindneri* Cogger, 1975:89 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)

*Pseudothecadactylus lindneri cavaticus* Cogger, 1975:93 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)

**Cogger and Heatwole**

*Diplodactylus taeniate* [i.e.] Cogger and Heatwole, 1981:1349 (see *Diplodactylus taeniatus* Lönnberg and Andersson, 1913)

**Colenso**

*Naultinus pentagonalis* Colenso, 1880 (1879):262 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)

*Naultinus versicolor* Colenso, 1885 (1884):149 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)

**Constable**

*Gymnodactylus malcolmsmithi* Constable, 1949:80 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Cooper and Habegger

- Goniurosaurus* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000:366 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*Uroplatus* [i.e.] Cooper and Habegger, 2000:361 (see *Uroplatus malama* Nussbaum and Raxworthy, 1995)

### Cope

- Aristelliger* Cope, 1862a (1861):496  
*Aristelliger* lar Cope, 1862a (1861):496 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Sphaerodactylus alopex* Cope, 1862a (1861):499 (see *Sphaerodactylus elegans* MacLeay, 1834)  
*Sphaerodactylus anthracinus* Cope, 1862a (1861):500 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus casicolus* Cope, 1862a (1861):499 (see *Sphaerodactylus lineolatus* Lichtenstein and von Martens, 1856)  
*Sphaerodactylus gilvitorques* Cope, 1862a (1861):500 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Liurus* [i.e.] Cope, 1862b:32 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Phyllodactylus spatulatus* Cope, 1863 (1862):176 (see *Phyllodactylus pulcher* Gray, 1828)  
*Diplodactylus unctus* Cope, 1864 (1863):102 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Gonatodes ferrugineus* Cope, 1864 (1863):102 (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)  
*Gonatodes gillii* Cope, 1864 (1863):102 (see *Gonatodes vittatus* Wiegmann, 1856)  
*Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 (1863):102 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Pletholax* Cope, 1865 (1864):229  
*Sphaerodactylus glaucus* Cope, 1866 (1865):192 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Hemidactylus hexaspis* Cope, 1869 (1868):320 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus longiceps* Cope, 1869 (1868):320 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Oedura verrillii* Cope, 1869 (1868):318 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Pentadactylus brunneus* Cope, 1869 (1868):320 (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*Peropus packardii* Cope, 1869 (1868):319 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*Peropus pusillus* Cope, 1869 (1868):319 (?)  
*Peropus roseus* Cope, 1869 (1868):319 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Phyllodactylus inaequalis* Cope, 1876 (1875):174 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus microphyllus* Cope, 1876 (1875):175 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus nigrofasciatus* Cope, 1877:20 (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)  
*Phyllodactylus julieni* Cope, 1885a:180 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Aristelliger irregularis* Cope, 1885b:387 (see *Aristelliger georgeensis* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873)  
*Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886:277 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Phyllodactylus leei* Cope, 1889:145 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Sphaerodactylus goniorhynchus* Cope, 1895 (1894):440 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Couper

- Nephrurus amya* Couper, 1994:60 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*Nephrurus sheai* Couper, 1994:63 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)

### Couper, Covacevich, and Moritz

- Phyllurus isis* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993:113 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*Phyllurus nepthys* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993:115 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*Phyllurus ossa* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993:117 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)  
*Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993:97  
*Saltuarius occultus* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993:104 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)

### Couper, Schneider, and Covacevich

- Saltuarius wyberba* Couper, Schneider, and Covacevich, 1997:91 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)

**Covacevich**

*Phyllurus caudiannulatus* Covacevich, 1975:297 (see *Phyllurus* Cuv[ier], 1820)

*Phyllurus salebrosus* Covacevich, 1975:300 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)

**Coventry**

*Ceramodactylus daemeus* [i.e.] Coventry, 1970:118 (see *Diplodactylus damaeus* Lucas and Frost, 1896a)

**Creveld**

*Lacerta homalocephala* Creveld, 1809:267 (see *Ptychozoon kuhli* Stejneger, 1902)

**Cuv[ier]**

*Hemidactylus* Cuv[ier], 1820:158

*Phyllurus* Cuv[ier], 1820:156

*Platydictylus* Cuv[ier], 1820:157 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820:158

*Thecadactylus* Cuv[ier], 1820:157

*Gecko Verrucosus* Cuv[ier], 1831:50 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

**Cuvier**

*G[ekko] inunguis* Cuvier, 1817:46 (see *Phelsuma cepedianae* Milbert, 1812)

*G[ekko] ocellatus* Cuvier, 1817:46 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)

*A[scalabotes] leachianus* Cuvier, 1829:54 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

*G[ekko] mabuia* [i.e.] Cuvier, 1829:54 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)

*G[ekko] marginatus* Cuvier, 1829:55 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

*G[ekko] verruculatus* Cuvier, 1829:54 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

*Sten[odactylus] guttatus* Cuvier, 1829:58 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)

*Sphaeriodactylus fantasticus* Cuvier, 1836:406 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Dd****Daniels**

*H[emiphyllodactylus] t[ypus] acranticus* [i.e.] Daniels, 1994:132 (see *Hemiphyllodactylus aurantiacus* Beddome, 1870a)

**Darevsky**

*Cyrtodactylus laevigatus* Darevsky, 1964:171 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Lepidodactylus intermedius* Darevsky, 1964:169 (*Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

*Eublepharis turcmenicus* Darevsky, 1977:83 (see *Eublepharis* Gray, 1827)

*Eublepharis turkmenicus* [i.e.] Darevsky, 1978:204 (see *Eublepharis turcmenicus* Darevsky, 1977)

**Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah**

*G[onydactylus] lowderanus* [i.e.] Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997:93 (see *Cyrtodactylus lowderanus* Stoliczka, 1871)

*Gonydactylus mansalurus* [i.e.] Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997 (see *Cyrtodactylus mansarulus* Duda and Sahi, 1978b)

*Gonydactylus markuscombaii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997:90 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gonydactylus martinostollii* Darevsky, Helfeberger, Orlov, and Shah, 1997:89 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)



**Darevsky and Kupriyanova**

*Hemidactylus vietnamensis* Darevsky and Kupriyanova, 1984:281 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

**Darevsky and Orlov**

*Pseudothecadactylus* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1988:220 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)

*Geteronota* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993:99 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)

*Hemiphyllodactylus* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993:99 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

*Lepidodactylus euensis* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993:95 (see *Lepidodactylus euaensis* Gibbons and W. C. Brown, 1988)

*Nactus arnauxi* [i.e.] Darevsky and Orlova, 1993:96 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)

*G[ekko] sinensis* [i.e.] Darevsky and Orlov, 1994:71 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)

*Gekko ulikovskii* Darevsky and Orlov, 1994:72 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Darevsky and Szczerbak**

*Gonydactylus paradoxus* Darevsky and Szczerbak, 1997:19 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1927)

**Das**

*Cnemaspis gordongekkoi* Das, 1993:2 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis boiei* [i.e.] Das, 1996:39 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)

*Gonydactylus frenatus* [i.e.] Das, 1996:41 (see *Cyrtodactylus fraenatus* A. Günther, 1864a)

*Cyrtodactylus adleri* Das, 1997:376 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Das and Bauer**

*Cnemaspis dringi* Das and Bauer, 1998:19 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*C[nemaspis] boiei* [i.e.] Das and Bauer, 2000:21 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)

*Cnemaspis otai* Das and Bauer, 2000:18 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis yercaudensis* Das and Bauer, 2000:22 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

**Das, Dattagupta, and Gayen**

*Ptychozoon homalocephalum* Var. *lionatum* [i.e.] Das, Dattagupta, and Gayen, 1998:133 (see *Ptychozoon lionotum* Annandale, 1905b)

**Das and Lim**

*Cyrtodactylus tiomanensis* Das and Lim, 2000:224 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Das and Sengupta**

*Cnemaspis assamensis* Das and Sengupta, 2000:18 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis boiei* [i.e.] Das and Sengupta, 2000:23 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)

*Cnemaspis boulengeri* [i.e.] Das and Sengupta, 2000:21 (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)

*C[nemaspis] jerdoni* [i.e.] Das and Sengupta, 2000:18 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)

**Daudin**

*Gecko Ægyptiacus* Daudin, 1802:107 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])

*Gecko cristatus* Daudin, 1802:167 (?)

*Gecko fascicularis* Daudin, 1802:144 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

*Gecko guttatus* Daudin, 1802:122 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)

*Gecko laevis* Daudin, 1802:112 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)

*Gecko porphyreus* Daudin, 1802:131 (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)

*Gecko sarroubea* [n.d.] Daudin, 1802:176 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)

*Gecko spinicauda* [n.d.] Daudin, 1802:115 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

- Gecko surinamensis* Daudin, 1802:126 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)  
*Gecko triedrus* Daudin, 1802:155 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Gecko tuberculosus* [n.d.] Daudin, 1802:158 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)  
*gecko aegyptius* [i.e.] Daudin, 1803:371 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])

### Davis and Dixon

- Coleonyx reticulatus* Davis and Dixon, 1958:151 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

### Deraniyagala

- Hemidactylus maculatus hunae* Deraniyagala, 1937:186 (see *Hemidactylus maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Cnemaspis podihuna* Deraniyagala, 1944:226 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gymnodactylus yakhuna* Deraniyagala, 1945a:114 (see *Geckoella* Gray, 1867a)  
*Gymnodactylus yakhuna* Deraniyagala, 1945b:100 (see *Geckoella yakhuna* Deraniyagala, 1945a)  
*Gymnodactylus yakhuna zonatus* Deraniyagala, 1945b:101 (see *Geckoella yakhuna* Deraniyagala, 1945a)  
*Calodactylodes illingworthi* Deraniyagala, 1953a:27 (see *Calodactylodes illingworthorum* Deraniyagala, 1953a)  
*Calodactylodes illingworthi* Deraniyagala, 1953b:49 (see *Calodactylodes illingworthorum* Deraniyagala, 1953a)  
*Hemidactylus brooki parvimaculatus* Deraniyagala, 1953b:45 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Hemidactylus triedrus lankae* Deraniyagala, 1953b:46 (see *Hemidactylus triedrus* Daudin, 1802)

### de Rooij

- Gymnodactylus malayanus* de Rooij, 1915:20 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gymnodactylus sermowaiensis* de Rooij, 1915:9 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### de Vis

- Oedura Tryoni* de Vis, 1884a:54 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Oedura fracticolor* de Vis, 1884b:160 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Diplodactylus taenicauda* de Vis, 1886:169 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Nephrurus levis* de Vis, 1886:168 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*Delma plebeia* de Vis, 1888 (1887):825 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma tincta* de Vis, 1888 (1887):824 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Oedura cincta* de Vis, 1888 (1887):811 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Oedura monilis* de Vis, 1888 (1887):811 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Perochirus mestoni* de Vis, 1890 (1889):1035 (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)  
*Gymnodactylus louisianensis* de Vis, 1892:11 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### DeWitt

- H[omopholis] wahlbergii* [i.e.] De Witt, 1996:36 (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)

### de Witte

- Lygodactylus Heeneni* de Witte, 1933:185 (see *Lygodactylus angularis* A. Günther, 1893 [1892])  
*Pachydactylus capensis katanganus* de Witte, 1953:37 (see *Pachydactylus oshaughnessyi* Boulenger, 1885a)  
*Rhinogekko* de Witte, 1973:1 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*Rhinogekko misonnei* de Witte, 1973:3 (see *Agamura* Blanford, 1874)

### Dixon

- Phyllodactylus insularis* Dixon, 1960a:9 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus duellmani* Dixon, 1960b:37 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus paucituberculatus* Dixon, 1960b:40 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

- Phyllodactylus underwoodi* Dixon, 1962:218 (see *Phyllodactylus ventralis* O'Shaughnessy, 1875)  
*Phyllodactylus davisii* Dixon, 1964:90 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus homolepidurus nolascoensis* Dixon, 1964:42 (see *Phyllodactylus homolepidurus* H. M. Smith, 1935)  
*Phyllodactylus lanei rupinus* Dixon, 1964:67 (see *Phyllodactylus lanei* H. M. Smith, 1935)  
*Phyllodactylus muralis isthmus* Dixon, 1964:74 (see *Phyllodactylus muralis* Taylor, 1940 [1939])  
*Phyllodactylus tuberculosus ingeri* Dixon, 1964:36 (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*Phyllodactylus tuberculosus saxatilis* Dixon, 1964:31 (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*Phyllodactylus xanti nocticolus* Dixon, 1964:55 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti zweifeli* Dixon, 1964:59 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus apricus* Dixon, 1966:450 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus angelensis* Dixon, 1966:444 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus bugastrolepis* Dixon, 1966:447 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus partitus* Dixon, 1966:445 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus santacruzensis* Dixon, 1966:449 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus tinklei* Dixon, 1966:446 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti acorius* Dixon, 1966:442 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti angulus* Dixon, 1966:433 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti circus* Dixon, 1966:439 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti coronatus* Dixon, 1966:441 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus xanti estebanensis* Dixon, 1966:437 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*Phyllodactylus palmeus* Dixon, 1968:419 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### Dixon and S. Anderson

- Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973:156  
*Asaccus griseonotus* Dixon and S. Anderson, 1973:158 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

### Dixon and Huey

- Phyllodactylus angustidigitus* Dixon and Huey, 1970:16 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus clinatus* Dixon and Huey, 1970:27 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus interandinus* Dixon and Huey, 1970:34 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus johnwrighti* Dixon and Huey, 1970:56 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus kofordi* Dixon and Huey, 1970:39 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus pumilus* Dixon and Huey, 1970:60 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus sentosus* Dixon and Huey, 1970:48 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### Dixon and Kluge

- Crenadactylus* Dixon and Kluge, 1964:174

### Dixon and Kroll

- Paroedura guibae* Dixon and Kroll, 1974:27 (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)

### Donndorff

- Lacerta Hasselquistii* Donndorff, 1798:133 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)

### Donoso-Barros

- Gonatodes ceciliae* Donoso-Barros, 1965a:[3] (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Gonatodes seigliei* Donoso-Barros, 1965a:[3] (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b:[6] (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*Gymnodactylus dorbingyi* [i.e.] Donoso-Barros, 1965b:[6] (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

- Garthia gaudichaudi peñai* [n.n.] Donoso-Barros, 1965b:[7] (see *Homonota penai* Donoso-Barros, 1966)  
*Garthia dorbignyi* [i.e.] Donoso-Barros, 1966:122 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Garthia peñai* Donoso-Barros, 1966:125 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Gonatodes ligiae* Donoso-Barros, 1967:[8] (see *Gonatodes concinnatus* O'Shaughnessy, 1881)  
*Gonatodes petersi* Donoso-Barros, 1967:[8] (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Sphaerodactylus boettgeri* [n.n.] Donoso-Barros, 1968:110 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*Garthia gaudichaudii klugei* Donoso-Barros, 1970:83 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### Donoso-Barros and Vanzolini

- Garthia* Donoso-Barros and Vanzolini, 1965:1 (see *Homonota* Gray, 1845a)

### Doumergue

- [*Stenodactylus guttatus*] *hirouxii* Doumergue, 1899:96 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
 [*Tarentola mauritanica*] *atlantica* Doumergue, 1899:78 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
 [*Tarentola mauritanica*] *gracilis* Doumergue, 1899:77 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
 [*Tarentola mauritanica*] *lissoide* Doumergue, 1899:79 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
 [*Tarentola mauritanica*] *Saharæ* Doumergue, 1899:77 (see *Tarentola deserti* Lataste, 1891)

### Dring

- Cnemaspis argus* Dring, 1979:218 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Cyrtodactylus elok* Dring, 1979:223 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Duda and Sahi

- Cyrtodactylus himalayanus* Duda and Sahi, 1978a:351 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Cyrtodactylus mansarulus* Duda and Sahi, 1978b:211 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Dugès

- Chalinocnemis* Dugès, 1884 (1883):312 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Hemidactylus Navarri* Dugès, 1884 (1883):311 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)  
*Spasmocnemis* Dugès, 1884 (1883):312 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

### Duméril, A. H. A.

- Gymnodactylus coleonyx* A. H. A. Duméril, 1856:483 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*Gymnodactylus persicus* A. H. A. Duméril, 1856:481 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*Gymnodactylus varius* A. H. A. Duméril, 1856:475 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus ateles* A. H. A. Duméril, 1856:462 (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)  
*Platyedactylus Boivini* A. H. A. Duméril, 1856:454 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)  
*Sphaerodactylus melanospilos* A. H. A. Duméril, 1873:44 (see *Sphaerodactylus microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862)

### Duméril, [A. H.] A.

- Gymnodactylus Arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851:44 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*Gymnodactylus Scapularis* [A. H.] A. Duméril, 1851:45 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*Hemidactylus Baliolus* [A. H.] A. Duméril, 1851:38 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Stenodactylus Caudicinctus* [A. H.] A. Duméril, 1851:48 (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)

### Duméril, A. H. A., and Bocourt

- Idiodactylus* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873:41 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])

*Idiodactylus georgeensis* A. H. A. Duméril and Bocourt, 1873:41 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])

### Duméril, A. M. C.

*uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806:80 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Urotornus* [A. M. C.] Duméril, 1836:258 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)

*Hysteropus* [A. M. C.] Duméril, 1839:826 (see *Pygopus* Merrem, 1820)

### Duméril, A. M. C., and Bibron

*Gymnodactylus albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:415 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

*Gymnodactylus Dorbignii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:418 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gymnodactylus fasciatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:420 (see *Homonota* Gray, 1845a)

*Gymnodactylus Gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:413 (see *Homonota* Gray, 1845a)

*Gymnodactylus Mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:414 (see *Saurodactylus* Fitzinger, 1843)

*Gymnodactylus Miliusii* [i.e.] A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:430 (see *Nephrurus mili* Bory de Saint-Vincent, 1823)

*Gymnodactylus Timoriensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:411 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Hemidactylus Coctæi* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:365 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)

*Hemidactylus Garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:368 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Hemidactylus Leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:364 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Hemidactylus maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:358 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Hemidactylus Oualensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:350 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)

*Hemidactylus Peronii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:352 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*Hemidactylus Sebæ* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:373 (?)

*Hemidactylus Variegatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:353 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Phyllodactylus gymnopygus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:394 (see *Phyllodactylus gerrhopygus* Wiegmann, 1834b)

*Phyllodactylus Lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:392 (see *Oedura* Gray, 1842a)

*Phyllodactylus strophurus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:397 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus Bivittatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:334 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)

*Platydictylus Delalandii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:324 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*Platydictylus Duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:312 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus Lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:304 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus Milbertii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:325 (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)

*Platydictylus muralis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:319 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

*Platydictylus Seychellensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:310 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)

*Platydictylus Theconyx* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:306 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)

*Ptyodactylus Feuillæi* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:386 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)

*Ptyodactylus lineatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:384 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Sphaeriodactylus punctatissimus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836:405 (see *Sphaerodactylus elegans* Mac-Leay, 1834)

### Dum[éril, A. M. C.] and Bib[ron]

*P[latydictylus] Trachygaster* [A. M. C.] Dum[éril] and Bib[ron], 1851:35 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)

### Dunn

*Gymnodactylus defosseii* Dunn, 1927:1 (see *Cyrtodactylus darmandvillei* Weber, 1890)

*Gymnodactylus wetariensis* Dunn, 1927:2 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Dunn and Dunn

*Aliurus* Dunn and Dunn, 1940:71 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

**Dunn and Saxe**

*Sphaerodactylus argus andresensis* Dunn and Saxe, 1950:148 (see *Sphaerodactylus argus* Gosse, 1850)

**Ee****Edwards**

*Alsophylax (Altiophylax) tokobajevi* [i.e.] Edwards, 1986 (1984):233 (see *Alsophylax tokobajevi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)

*Sphaerodactylus perissodactylus* [i.e.] Edwards, 1989 (1988):241 (see *Sphaerodactylus perissodactylus* R. Thomas and Hedges, 1988)

*Tenuidactylus kohsulaimani* [i.e.] Edwards, 1992 (1991):214 (see *Tenuidactylus kohsulaimanai* Khan, 1991)

**Eichwald**

*Gymnodactylus caspius* Eichwald, 1831:181 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

**Eiselt**

*Phyllodactylus ingae* Eiselt, 1973:173 (see *Asaccus griseonotus* Dixon and S. Anderson, 1973)

**Ellingson, Fleishman, and Loew**

*Gekko gekko* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995:564 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)

*Gymnodactylus fedchenkovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995:565 (see *Tenuidactylus fedtschenkoi* Strauch, 1887)

*Gymnodactylus kotschyi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995:565 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*Gymnodactylus russovi* [i.e.] Ellingson, Fleishman, and Loew, 1995:565 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

**Elter**

*Holodactylus trokii* [n.n.] Elter, 1981:74 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

**Ff****Ferguson**

*Gymnodactylus scalpensis* Ferguson, 1877:13 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)

**Ferreira**

*Hemidactylus Newtoni* Ferreira, 1897:251 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

**Fischer**

*Cryptodelma* Fischer, 1882:289 (see *Pygopus* Merrem, 1820)

*Cryptodelma nigriceps* Fischer, 1882:290 (see *Pygopus* Merrem, 1820)

*Hem[idactylus] ateles articulatus* Fischer, 1882:297 (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)

*Hemidactylus ateles depressus* Fischer, 1882:300 (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)

*Hemidactylus ateles scutellatus* Fischer, 1882:299 (see *Perochirus* Boulenger, 1885a)

*Heteropholis* Fischer, 1882 (1881):235 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

*Heteropholis rudis* Fischer, 1882 (1881):236 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

*Pseudodelma* Fischer, 1882 (see *Delma* Gray, 1831b)

*Ps[eudodelma] impar* Fischer, 1882:287 (see *Delma* Gray, 1831b)

*Sphaerodactylus imbricatus* Fischer, 1882 (1881):234 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Uroplatus Boettgeri* Fischer, 1884 (1883):33 (see *Uroplatus ebenau* Boettger, 1877 [1878])  
*Pacydactylus laevigatus* Fischer, 1888:15 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)

### Fitzinger

*H[emidactylus] gelatinosus* [n.n.] Fitzinger, 1826:46 (?)  
*H[emidactylus] javanicus* [n.n.] Fitzinger, 1826:46 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*H[emidactylus] sericeus* [n.n.] Fitzinger, 1826:46 (?)  
*Sarruba* [n.n.] Fitzinger, 1826:13 (?)  
*Stenodactylus* Fitzinger, 1826:13  
*S[tenodactylus] elegans* Fitzinger, 1826:47 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*Ailuronyx* Fitzinger, 1843:19  
*Alsophylax* Fitzinger, 1843:18  
*Anomalurus* Fitzinger, 1843:18 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)  
*Colobopus* Fitzinger, 1843:19 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Cosymbotus* Fitzinger, 1843:19  
*Cyrtopodion* Fitzinger, 1843:18  
*Dactyloperus* Fitzinger, 1843:19 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Dasyderma* Fitzinger, 1843:18 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*Discodactylus* Fitzinger, 1843:18 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Discodactylus* [*Strophurus*] *Dumerilii* Fitzinger, 1843:96 (see *Strophurus strophurus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Euleptes* Fitzinger, 1843:18  
*Gecko lonchurus* [n.n.] Fitzinger, 1843:97 (see *Uroplatus lineatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Gonatodes* Fitzinger, 1843:18  
*Gonatodes albigularis* [i.e.] Fitzinger, 1843:92 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Gonatodes Gravenhorstii* [n.n.] Fitzinger, 1843:92 (?)  
*Gonatodes laevis* [n.n.] Fitzinger, 1843:92 (?)  
*Gonyodactylus* [*Cyrtopodion*] *cyprius* [n.n.] Fitzinger, 1843:93 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gonyodactylus* [*Dasyderma*] *spinulosus* Fitzinger, 1843:92 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*Hemidactylus Dorbignyi* [n.n.] Fitzinger, 1843:195 (?)  
*Hemidactylus* [*Pnoëpus*] *Bojeri* Fitzinger, 1843:106 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus* [*Pnoëpus*] *javanicus* Fitzinger, 1843:106 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus* [*Tachybates*] *Mabuya* [i.e.] Fitzinger, 1843:105 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)  
*Hoplodactylus* Fitzinger, 1843:19  
*Hoplopodion* Fitzinger, 1843:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hoplopodion* [*Hoplopodion*] *Cocteau* Fitzinger, 1843:104 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Hoplopodion* [*Hoplopodion*] *Rüppellii* Fitzinger, 1843:104 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Lepidodactylus* Fitzinger, 1843:19  
*Lonchurus* Fitzinger, 1843:19 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Microdactylus* Fitzinger, 1843:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Oiacurus* Fitzinger, 1843:97 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Onychopus* Fitzinger, 1843:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Ophiophthalmus* Fitzinger, 1843:23 (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*Pachyurus* Fitzinger, 1843:18 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Perodactylus* Fitzinger, 1843:19 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyllodactylus* [*Phyllodactylus*] *Peronii* Fitzinger, 1843:95 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Phyllodactylus Wagleri* Fitzinger, 1843:95 (see *Euleptes europaea* Gené, 1839)  
*Platyedactylus Hasseltii* [n.n.] Fitzinger, 1843:101 (?)  
*Pnoëpus* Fitzinger, 1843:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Rhacodactylus* Fitzinger, 1843:19  
*Saurodactylus* Fitzinger, 1843:18

- Saurodactylus* [*Saurodactylus*] *desertorum* Fitzinger, 1843:91 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Scelotretus* Fitzinger, 1843:19 (see *Gekko Laurenti*, 1768)  
*Stenodactylus binocularis* [n.n.] Fitzinger, 1843:92 (?)  
*Stenodactylus brachypus* [n.n.] Fitzinger, 1843:92 (?)  
*Strophurus* Fitzinger, 1843:18  
*Tachybates* Fitzinger, 1843:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Eurhous* Fitzinger, 1861:400 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Dactylocnemis Wüllerstorfi* [n.n.] Fitzinger, 1861:400 (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*Dactyloperus Pomareae* [n.n.] Fitzinger, 1861:400 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Dactylocnemis* Fitzinger, 1867:11 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

### FitzSimons

- Oedura langi* FitzSimons, 1930:21 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*Oedura marleyi* FitzSimons, 1930:22 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*Oedura transvaalensis* [i.e.] FitzSimons, 1930:24 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)  
*Colopus kalaharicus* FitzSimons, 1932:36 (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)  
*Lygodactylus capensis ngamiensis* FitzSimons, 1932:35 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)  
*Lygodactylus picturatus chobiensis* FitzSimons, 1932:35 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus punctatus langi* FitzSimons, 1932:35 (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*Pachydactylus capensis levyi* FitzSimons, 1933:273 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Pachydactylus capensis vansonii* FitzSimons, 1933:274 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Lygodactylus methueni* FitzSimons, 1937:275 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Oedura namaquensis* FitzSimons, 1938:163 (see *Afroedura africana* Boulenger, 1888c)  
*Pachydactylus capensis labialis* FitzSimons, 1938:168 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus kobosensis* FitzSimons, 1938:170 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus laevigatus tessellatus* FitzSimons, 1938:172 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*Pachydactylus robertsi* FitzSimons, 1938:177 (see *Pachydactylus scutatus* Hewitt, 1927)  
*Phyllodactylus lineatus rupicolus* FitzSimons, 1938:162 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Pachydactylus mariequensis macrolepis* FitzSimons, 1939:6 (see *Pachydactylus mariequensis* A. Smith, 1849)  
*Phyllodactylus microlepidotus* FitzSimons, 1939:5 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Pachydactylus weberi acuminatus* FitzSimons, 1941a:274 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*Pachydactylus capensis barnardi* FitzSimons, 1941b:273 (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*Pachydactylus monticolus* FitzSimons, 1943:79 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)  
*Phelsuma astovei* FitzSimons, 1948:235 (see *Phelsuma astriata* Tournier, 1901a)  
*Rhoptropus biporosus* FitzSimons, 1957:395 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*Lygodactylus bernardi* FitzSimons, 1958:204 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus caraculicus* FitzSimons, 1959:407 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus kochii* FitzSimons, 1959:405 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus marshalli* FitzSimons, 1959:406 (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)

### Flower

- Gonatodes penangensis* Flower, 1897 (1896):863 (see *Cnemaspis affinis* Stoliczka, 1870)

### Freire

- Coleodactylus natalensis* Freire, 1999:2 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)

### Fritz and Schütte

- P[tyodactylus] h[asselquisti] ragazzii* [i.e.] Fritz and Schütte, 1987:116 (see *Ptyodactylus ragazzi* J. Anderson, 1898)



**Fritze**

*Platydictylus yamori* [i.e.] Fritze, 1891:239 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)

**Fry**

*Diplodactylus lucasi* Fry, 1914:177 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)

*Diplodactylus woodwardi* Fry, 1914:175 (see *Diplodactylus stenodactylus* Boulenger, 1896c)

*Ophioseps repens* Fry, 1914:178 (see *Aprasia* Gray, 1839)

*Peropus variegatus punctatus* Fry, 1914:178 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

**Gg****Gadow**

*Gymnodactylus sumichrasti* Gadow, 1905:211 (see *Gymnophthalmus speciosus* Hallowell, 1861; Teiidae)

**Gardner**

*Asaccus montanus* Gardner, 1994:141 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

**Garman**

*Sphaerodactylus picturatus* Garman, 1887:19 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)

*Sphaerodactylus pictus* Garman, 1887:20 (see *Sphaerodactylus sputator* Sparrman, 1784)

*Sphaerodactylus argivus* Garman, 1888:3 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus asper* Garman, 1888:13 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)

*Sphaerodactylus corticolus* Garman, 1888:11 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus decoratus* Garman, 1888:12 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)

*Gonatodes collaris* Garman, 1892:11 (see *Gonatodes caudiscutatus* A. Günther, 1859b)

*Phyllodactylus Baurii* Garman, 1892:10 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Delma reticulata* Garman, 1901:5 (see *Delma tinctoria* de Vis, 1888 [1887])

*Gymnodactylus Olivii* Garman, 1901:1 (see *Cyrtodactylus louisianensis* de Vis, 1892)

*Oedura Mayeri* Garman, 1901:3 (see *Oedura castelnaui* Thominot, 1889)

*Woodworthia* Garman, 1901:4 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

*Woodworthia digitata* Garman, 1901:4 (see *Hoplodactylus maculatus* Gray, 1845a)

**Garrido and Jaume**

*Sphaerodactylus epizemius* Garrido and Jaume, 1984:100 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Garrido and Schwartz**

*Sphaerodactylus celicara* Garrido and Schwartz, 1982:392 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Gee**

*Gekko semilignum* [i.e.] Gee, 1930:57 (see *Gekko similignum* M. A. Smith, 1923b)

**Gené**

*Phyllodactylus europaeus* Gené, 1839:263 (see *Euleptes* Fitzinger, 1843)

**Geniez, Escatllar, Crochet, Mateo, and Bons**

*Tarentola (Tarentola) mauritanica pallida* Geniez, Escatllar, Crochet, Mateo, and Bons, 1999:189 (see

*Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

**Geoffroy Saint-Hilaire**

*Gecko annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?]:130 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*Gecko lobatus* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?]:132 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)

**Gerlach and Canning**

*Ailuronyx tachyscopaeus* Gerlach and Canning, 1996:40 (see *Ailuronyx seychellensis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

**Gibbons and W. C. Brown**

*Lepidodactylus euaensis* Gibbons and W. C. Brown, 1988:356 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Giebel**

*Platydyctylus albomaculatus* Giebel, 1861:59 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)

*Platydyctylus Burmeisteri* Giebel, 1861:59 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)

*Platydyctylus Deissneri* Giebel, 1861:60 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)

*Platydyctylus minutus* Giebel, 1862:311 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

**Gill**

*Cyrtodactylus aravallensis* Gill, 1997:122 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Girard**

*Dactyloperus insulensis* Girard, 1858a (1857):197 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*Doryura vulpecula* Girard, 1858a (1857):197 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gehyra vorax* Girard, 1858a (1857):197 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Heteronota pelagica* Girard, 1858a (1857):197 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)

*Hoplodactylus pomarii* Girard, 1858a (1857):197 (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)

*Peropus neglectus* Girard, 1858a (1857):197 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gekko indicus* Girard, 1858b:290 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)

**Gistel**

*Dinosauria* Gistel, 1868:145 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)

**Glauert**

*Diplodactylus spinigerus aberrans* Glauert, 1952:167 (see *Strophurus ciliaris* Boulenger, 1885a)

**Gleadow**

*Hemidactylus Murrayi* Gleadow, 1887:49 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

**Goldfuss**

[*Phyllurus*] *spinosus* Goldfuss, 1820:156 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

*Styodactylus* [i.e.] Goldfuss, 1820:158 (see *Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820)

**Golubev**

*Alsophylax laevis tadjikiensis* Golubev, 1979:62 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)

*Asiocolotes* Golubev, 1984:12

**Golubev and Malinsky**

*Alsophylax* [*Altiphylax*] *boemei* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996:229 (see *Alsophylax boehmei* Szczerbak, 1991)

*Alsophylax tokobajevi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996:80 (see *Alsophylax tokobajevi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)

*Tenuidactylus russowi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996:167 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

*Teratoscincus scincus rustamowi* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996:38 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)

*Tropicolotes scortecci* [i.e.] Golubev and Malinsky, 1996:106 (see *Tropicolotes scorteccii* Cherchi and Spano, 1963)

### **Golubev and Sattarov**

*Alsophylax loricatus szczerbaki* Golubev and Sattarov, 1979:22 (see *Alsophylax loricatus* Strauch, 1887)

### **Golubev and Szczerbak**

*Tropicolotes levitoni* Golubev and Szczerbak, 1979:309 (see *Asiocolotes* Golubev, 1984)

*Gymnodactylus mintoni* Golubev and Szczerbak, 1981a:40 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Carinatogecko* Golubev and Szczerbak, 1981b:34

### **Gosse**

*Sphaerodactylus Argus* Gosse, 1850:347 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus oxyrhinus* Gosse, 1850:347 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### **Good, Bauer, and Branch**

*Phyllodactylus braacki* Good, Bauer, and Branch, 1996:51 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)

### **Gow**

*G[ehyra] pamela* [n.n.] Gow, 1981:17 (see *Gehyra pamela* M. King, 1982a)

### **Graham**

*Sphaerodactylus sommeri* Graham, 1981:363 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### **Grandidier**

*Geckolepis* Grandidier, 1867:233

*Geckolepis typicus* Grandidier, 1867:233 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)

*Hemidactylus Sakalava* Grandidier, 1867:233 (see *Blaesodactylus* Boettger, 1893a)

*Phyllodactylus androyensis* Grandidier, 1867:233 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)

*Platydictylus mutabilis* Grandidier, 1869:341 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Hemidactylus Tolampyæ* Grandidier, 1872:8 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

### **Grandison**

*Hemitheconys* [i.e.] Grandison, 1956:230 (*Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)

### **Grandison and Soman**

*Hemidactylus albofasciatus* Grandison and Soman, 1963:322 (see *Teratolepis albofasciata* Grandison and Soman, 1963)

### **Grant**

*Sphaerodactylus danforthi* Grant, 1931a:205 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)

*Sphaerodactylus klauberi* Grant, 1931a:207 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus nicholsi* Grant, 1931a:204 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus roosevelti* Grant, 1931a:203 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus townsendi* Grant, 1931a:208 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Aristelliger cochranæ* Grant, 1931b:399 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Sphaerodactylus gaigeae* Grant, 1932:31 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus beattyi* Grant, 1937:508 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus parkeri* Grant, 1939:8 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus richardsoni gossei* Grant, 1939:10 (see *Sphaerodactylus richardsoni* Gray, 1845a)  
*S[phaerodactylus] argus henriquesi* Grant, 1940:4 (see *Sphaerodactylus argus* Gosse, 1850)  
*Sphaerodactylus lewisi* Grant, 1941 (1940):20 (see *Sphaerodactylus argivus* Garman, 1888)  
*Sphaerodactylus oliveri* Grant, 1944:118 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus storeyae* Grant, 1944:125 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus spielmani* Grant, 1958:225 (see *Sphaerodactylus torrei* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus alayoi* Grant, 1959a:49 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus ruibali* Grant, 1959b:53 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

## Gray

*G[ecko] Spectator* [n.n.] Gray, 1825:199 (?)  
*Phelsuma* Gray, 1825:199  
*P[helsuma] crepidianus* [i.e.] Gray, 1825:199 (see *Phelsuma cepidiana* Merrem, 1820)  
*P[helsuma] ornatum* Gray, 1825:199 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*P[hyllurus] Whitii* Gray, 1825:198 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*P[latydactylus] Cuvieri* [n.n.] Gray, 1825:199 (?)  
*Tarentola* Gray, 1825:199  
*Uroplates* Gray, 1825:198 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Cyrtodactylus* Gray, 1827:56  
*C[yrto]dactylus pulchella* Gray, 1827:56 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Eublepharis* Gray, 1827:56  
*E[ublepharis] Hardwickii* Gray, 1827:56 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*Pteropleura* Gray, 1827:56 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*P[teropleura] Horsfieldii* Gray, 1827:56 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)  
*Phyllodactylus* Gray, 1828:3  
*Phyllodactylus pulcher* Gray, 1828:3 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Cyrtodactylus Nili* [i.e.] Gray, 1831a:52 (see *Nephurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*Cyrtodactylus Ocellatus* Gray, 1831a:51 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Cyrtodactylus Spixii* Gray, 1831a:52 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*Gecko Madagascariensis* Gray, 1831a:49 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Gecko Reevesii* Gray, 1831a:48 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*Platyedactylus Americanus* Gray, 1831a:48 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Sphaerodactylus* Gray, 1831a:52 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Delma* Gray, 1831b:14  
*Delma Fraseri* Gray, 1831b:14 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Diplodactylus* Gray, 1832:40  
*Diplodactylus vittatus* Gray, 1832:40 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Gehyra* Gray, 1834a:100  
*Gehyra Pacifica* Gray, 1834a:100 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*Lialis* Gray, 1834b:134  
*Lialis Burtonis* Gray, 1834b:134 (see *Lialis* Gray, 1834b)  
*Phyllodactylus lineatus* Gray, 1838:268 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Aprasia* Gray, 1839:331  
*Aprasia pulchella* Gray, 1839:332 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Diplodactylus spinigerus* Gray, 1842a:53 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Lialis bicatenata* Gray, 1842a:52 (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*Lialis punctulata* Gray, 1842a:52 (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*Oedura* Gray, 1842a:52  
*Oedura marmorata* Gray, 1842a:52 (see *Oedura* Gray, 1842a)

- Phyria* Gray, 1842a:53 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyria punctulata* Gray, 1842a:53 (see *Gehyra australis* Gray, 1845a)  
*Boltalia* Gray, 1842b:58 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Boltalia sublevis* Gray, 1842b:58 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Gekko chinensis* Gray, 1842b:57 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Gekko Smithii* Gray, 1842b:57 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Gehyra gularis* [n.n.] Gray, 1842b:58 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)  
*Goniodactylus Boei* Gray, 1842b:58 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Hemidactylus depressus* Gray, 1842b:58 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b:58 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b:58 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Naultinus* Gray, 1842b:58  
*Naultinus Pacificus* Gray, 1842b:58 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Phelsuma lineatum* Gray, 1842b:57 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*Phelsuma trilineatum* Gray, 1842b:57 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Tarentola clypeata* [n.d.] Gray, 1842b:57 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Tolarenta* Gray, 1842b:58 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Tolarenta Wilkinsonii* Gray, 1842b:59 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*Naultinus elegans* Gray, 1842c:72 (see *Naultinus* Gray, 1842b)  
*Naultinus punctatus* Gray, 1843:204 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)  
*Amydosaurus* Gray, 1845a:162 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Cantinia* Gray, 1845a:168 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Cubina* Gray, 1845a:174 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Cubinia* [i.e.] Gray, 1845a:274 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
*Cubinia Darwinii* Gray, 1845a:274 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*Cyrtodactylus Boei* [i.e.] Gray, 1845a:172 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)  
*Diplodactylus bilineatus* Gray, 1845a:149 (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*Diplodactylus marmoratus* Gray, 1845a:149 (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*Diplodactylus ocellatus* Gray, 1845a:149 (see *Crenadactylus* Dixon and Kluge, 1964)  
*Diplodactylus ornatus* Gray, 1845a:149 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Doryura* Gray, 1845a:156 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Doryura Bowringii* Gray, 1845a:156 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Eublepharis Derbianus* Gray, 1845a:274 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Gehyra australis* Gray, 1845a:163 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gerrhopygus* Gray, 1845a:150 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Goniodactylus australis* Gray, 1845a:172 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Hemidactylus Bellii* Gray, 1845a:155 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Hemidactylus Brookii* Gray, 1845a:153 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus vittatus* Gray, 1845a:155 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Heteronota* Gray, 1845a:174 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*Heteronota Binoei* Gray, 1845a:174 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*Heteronota Kendallii* Gray, 1845a:174 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Homonota* Gray, 1845a:171  
*Homonota guidichaudi* [i.e.] Gray, 1845a:171 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Leiurus* Gray, 1845a:157 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Leiurus ornatus* Gray, 1845a:157 (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)  
*Luperosaurus* Gray, 1845a:163  
*Luperosaurus Cumingii* Gray, 1845a:163 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)  
*N[aultinus] brevidactylus* [n.d.] Gray, 1845a:273 (see *Hoplodactylus pacificus* Gray, 1842b)  
*Naultinus granulatus* Gray, 1845a:273 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*N[aultinus] maculatus* Gray, 1845a:273 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Nubilia* Gray, 1845a:273 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Nubilia Argentii* Gray, 1845a:273 (see *Hemidactylus depressus* Gray, 1842b)

- Oedura rhombifer* Gray, 1845a:147 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Pachydactylus elegans* Gray, 1845a:168 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Pachydactylus maculatus* Gray, 1845a:167 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pentadactylus* Gray, 1845a:160 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Peripia* Gray, 1845a:158 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyllurus inermis* Gray, 1845a:176 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*Pygopus squamiceps* Gray, 1845a:68 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)  
*Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a:168 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus richardsonii* Gray, 1845a:168 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Strophura* Gray, 1845a:148 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Tarentola borneensis* Gray, 1845a:165 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Theconyx* Gray, 1845a:159 (see *Ailuronyx* Fitzinger, 1843)  
*Velernesia* Gray, 1845a:156 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Velernesia richardsonii* Gray, 1845a:156 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Coleonyx* Gray, 1845b:162  
*Coleonyx elegans* Gray, 1845b:163 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*Goniodactylus indicus* Gray, 1846:429 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Spatalura* Gray, 1863:236 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Spatalura carteri* Gray, 1863:236 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Homodactylus* Gray, 1864:59 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Homodactylus turneri* Gray, 1864:59 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Lygodactylus* Gray 1864:59  
*Lygodactylus strigatus* Gray, 1864:59 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)  
*Psilodactylus* Gray, 1864:61 (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)  
*Ptenopus* Gray, 1866 (1865):640  
*Ptenopus maculatus* Gray, 1866 (1865):640 (see *Ptenopus garrulus* A. Smith, 1849)  
*Geckoella* Gray, 1867a:98  
*Geckoella punctata* Gray, 1867a:99 (see *Geckoella triedra* A. Günther, 1864a)  
*Nisara* Gray, 1867b:3 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*N[autinus] lineatus* [n.o.] Gray, 1869:243 (see *Nautinus gemmeus* McCann, 1955)  
*Phelsuma grandis* Gray, 1870:191 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)

### Greef

- Scalabotes Rolasi* Greef, 1885 (1884):48 (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])

### Griffin

- Gonatodes hasemani* Griffin, 1917:304 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

### Grismer

- G[oniurosaurus] hainaensis* [i.e.] Grismer, 2000:486 (see *Goniurosaurus hainanensis* Barbour, 1908)

### Grismer, Ota, and Tanaka

- Goniurosaurus kuroiwae toyamai* Grismer, Ota, and Tanaka, 1994:328 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

### Grismer and Ottley

- Coleonyx switaki gypsicolus* Grismer and Ottley, 1988:150 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

### Grismer, Viets, and Boyle, 1999

- Goniurosaurus araneus* Grismer, Viets, and Boyle, 1999:386 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*Goniurosaurus luii* Grismer, Viets, and Boyle, 1999:382 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

**Grossmann**

*Gekko tuberculatus* [i.e.] Grossmann, 1993:16 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)

**Grossmann and Ulber**

*Gekko siamensis* Grossmann and Ulber, 1990:9 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Gruber and Schleich**

*Hemidactylus bouvieri rasoensis* Gruber and Schleich, 1982:303 (see *Hemidactylus bouvieri* Bocourt, 1870)

**Guichenot**

*Stenodactylus Mauritanicus* Guichenot, 1850:5 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)

*Gymnodactylus humeralis* Guichenot, 1855:13 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

*Correlophus* Guichenot, 1866:249 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

*Correlophus ciliatus* Guichenot, 1866:249 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

**Gundlach and W. Peters**

*Platydictylus (Tarentola) Americanus Cubanus* Gundlach and W. Peters, 1864:384 (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)

**Günther, A.**

*Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a:215 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Gymnodactylus caudiscutatus* A. Günther, 1859b:410 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

*Gecko subpalmatus* A. Günther, 1864a:104 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Gecko swinhonis* A. Günther, 1864a:104 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Gymnodactylus deccanensis* A. Günther, 1864a:115 (see *Geckoella* Gray, 1867a)

*Gymnodactylus frænatus* A. Günther, 1864a:113 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus triedrus* A. Günther, 1864a:113 (see *Geckoella triedra* A. Günther, 1864a)

*Hemidactylus sykesii* A. Günther, 1864a:108 (see *Hemidactylus maculatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Nycteridium* A. Günther, 1864a:111 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)

*Nycteridium schneideri* [i.e.] A. Günther, 1864a:111 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

*P[entadactylus] borneensis* A. Günther, 1864a:117 (see *Aelurosscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)

*Pentadactylus felinus* A. Günther, 1864a:117 (see *Aelurosscalabotes* Boulenger, 1885b)

*Peripia cantoris* A. Günther, 1864a:110 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Eublepharis fasciolatus* A. Günther, 1864b:429 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])

*Diplodactylus polyophthalmus* A. Günther, 1867:49 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

*Gecko albo-fasciolatus* A. Günther, 1867:50 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Rhynchoedura* A. Günther, 1867:50

*Rhynchoedura ornata* A. Günther, 1867:51 (see *Rhynchoedura* A. Günther, 1867)

*Teratolepis* A. Günther, 1870 (1869):504

*Spathodactylus* A. Günther, 1872a:594 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])

*Spathodactylus mutilatus* A. Günther, 1872a:594 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Gymnodactylus multicaudatus* A. Günther, 1872b:421 (see *Nactus* Kluge, 1983)

*Peripia cyclura* A. Günther, 1872b:422 (see *Bavayia* Roux, 1913)

*Gecko anamallensis* A. Günther, 1875a:226 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Stenodactylopsis tessellatus* A. Günther, 1875b:16 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

*Delma orientalis* A. Günther, 1876:45 (see *Paradelma* Kinghorn, 1926)

*Nephrurus* A. Günther 1876:46

*Nephrurus asper* A. Günther, 1876:46 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)

*Gecko newtonii* A. Günther, 1877a:325 (see *Phelsuma gigas* Liénard, 1842)

*Peripia torresiana* A. Günther, 1877b:415 (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)

*Thecadactylus australis* A. Günther, 1877b:414 (see *Pseudothecadactylus* Brongersma, 1936)

- Paroedura* A. Günther, 1879:217  
*Paroedura sanctijohannis* A. Günther, 1879:218 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Lygodactylus miops* A. Günther, 1891:287 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Lygodactylus angularis* A. Günther, 1893 (1892):555 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Bunocnemis* A. Günther, 1894:85 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Bunocnemis modestus* A. Günther, 1894:85 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Delma* (*Cryptodelma*) *Baileyi* A. Günther, 1897a:170 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*Carphodactylus* A. Günther, 1897b:403  
*Carphodactylus laevis* A. Günther, 1897b:403 (see *Carphodactylus* A. Günther, 1897b)  
*Phyllurus lichenosus* A. Günther, 1897b:404 (see *Saltuarius cornutus* Ogilby, 1892)

### Günther, R.

- Gekko grossmanni* R. Günther, 1994:58 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

## Hh

### Haacke

- Ptenopus kochi* Haacke, 1964:1 (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])  
*Afroedura africana tirasensis* Haacke, 1965:5 (see *Afroedura africana* Boulenger, 1888c)  
*Rhoptropus bradfieldi diporus* Haacke, 1965:12 (see *Rhoptropus bradfieldi* Hewitt, 1935)  
*Pachydactylus tsodiloensis* Haacke, 1966:1 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Colopus wahlbergii furcifer* Haacke, 1976a:34 (see *Colopus wahlbergii* W. Peters, 1869a)  
*Chondrodactylus angulifer namibensis* Haacke, 1976b:64 (see *Chondrodactylus angulifer* W. Peters, 1870a)  
*Phyllodactylus swartbergensis* Haacke, 1996:230 (see *Afrogecko* Bauer, Good, and Branch, 1997)

### Haas

- Pristurus flavipunctatus guweirensis* Haas, 1943:11 (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)  
*Stenodactylus grandiceps* Haas, 1952:21 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Pseudoceramodactylus* Haas, 1957:59 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Pseudoceramodactylus khobarensis* Haas, 1957:59 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Stenodactylus arabicus* Haas, 1957:56 (see *Stenodactylus slevini* Haas, 1957)  
*Stenodactylus slevini* Haas, 1957:54 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Trigonodactylus* Haas, 1957:51 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Trigonodactylus arabicus* Haas, 1957:51 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

### Haas and Battersby

- Hemidactylus shugraensis* Haas and Battersby, 1959:198 (see *Hemidactylus sinaitus* Boulenger, 1885a)  
*Trachydactylus* Haas and Battersby, 1959:199 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Trachydactylus jolensis* Haas and Battersby, 1959:200 (see *Bunopus spatalurus* J. Anderson, 1901)

### Hallowell

- Hemidactylus angulatus* Hallowell, 1854a (1852):63 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Pachydactylus tristis* Hallowell, 1854b (1854-55):98 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)  
*Stenodactylus fuscus* Hallowell, 1855:33 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Gymnodactylus tenuis* Hallowell, 1857a (1856):149 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*Hemidactylus formosus* Hallowell, 1857a (1856):148 (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)  
*Hemidactylus praesignis* Hallowell, 1857b (1856):222 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Hemidactylus inornatus* Hallowell, 1861 (1860):492 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus marmoratus* Hallowell, 1861 (1860):491 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus praesignis* Hallowell, 1861 (1860):480 (see *Aristelliger praesignis* Hallowell, 1857b [1856])



*Hemidactylus pumilus* Hallowell, 1861 (1860):502 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Sphaerodactylus millepunctatus* Hallowell, 1861 (1860):480 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Hardwicke and Gray

*Cyrtodactylus* Hardwicke and Gray, 1827:224 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*C[yrto]dactylus pulchellus* Hardwicke and Gray, 1827:224 (see *Cyrtodactylus pulchellus* Gray, 1827)  
*Eublepharis* Hardwicke and Gray, 1827:223 (see *Eublepharis* Gray, 1827)  
*E[ublepharis] Hardwickii* Hardwicke and Gray, 1827:223 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)  
*Pteropleura* Hardwicke and Gray, 1827:221 (see *Ptychozoon* Gray, 1827)  
*P[teropleura] Horsfieldii* Hardwicke and Gray, 1827:222 (see *Ptychozoon horsfieldii* Gray, 1827)

### Harris

*Sphaerodactylus heliconiae* Harris, 1982:3 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Harris and Kluge

*Sphaerodactylus graptolaemus* Harris and Kluge, 1984:4 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Harrison

*Gekko* [i.e.] Harrison, 1928:378 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*G[ekko] monachus* [i.e.] Harrison, 1928:378 (see *Gekko monarchus* Schlegel, 1836)  
*G[ymnodactylus] pelagiens* [i.e.] Harrison, 1928:376 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*H[emidactylus] brooki* [i.e.] Harrison, 1928:377 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*H[emidactylus] garnoti* [i.e.] Harrison, 1928:378 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*L[epidodactylus] woodfordi* [i.e.] Harrison, 1928:378 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### Harvey

*Nephrurus deleani* Harvey, 1983:232 (see *Nephrurus* A. Günther, 1876)

### Heatwole

*Sphaerodactylus levinsi* Heatwole, 1968:2 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Hecht

*Aristelliger titan* Hecht, 1951:5 (see *Aristelliger lar* Cope, 1862a [1861])

### Hedges and Garrido

*Sphaerodactylus richardi* Hedges and Garrido, 1993:300 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Heller

*Phyllodactylus gilberti* Heller, 1903:61 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### Hermann

*L[acerta] squalida* [n.d.] Hermann, 1783:251 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

### Hewitt

*Pachydactylus austeni* Hewitt, 1923:67 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus latirostris* Hewitt, 1923:69 (see *Pachydactylus mariguensis* A. Smith, 1849)  
*Oedura amatolica* Hewitt, 1925:349 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Oedrura karroica* Hewitt, 1925:348 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Oedura pondolia* Hewitt, 1925:346 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)

*Oedura pondolia multiporis* Hewitt, 1925:348 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*Oedura transvaalica* Hewitt, 1925:350 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*O[edura] transvaalica platyceps* Hewitt, 1925:352 (see *Afroedura transvaalica* Hewitt, 1925)  
*Phyllodactylus essexi* Hewitt, 1925:343 (see *Goggia* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Lygodactylus stensoni* Hewitt, 1926a:445 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Oedura karroica wilmoti* Hewitt, 1926a:446 (see *Afroedura karroica* Hewitt, 1925)  
*Oedura tembulica* Hewitt, 1926b:415 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)  
*Rhoptropus barnardi* Hewitt, 1926b:413 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*Lygodactylus lawrencei* Hewitt, 1926c:478 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus mentalis* Hewitt, 1926c:475 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus punctatus bicolor* Hewitt, 1926c:477 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus capensis oculatus* Hewitt, 1927:394 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus rugosus* Hewitt, 1927:395 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Hemidactylus tasmani* Hewitt, 1932:120 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Lygodactylus bradfieldi* Hewitt, 1932:126 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus capensis gariesensis* Hewitt, 1932:124 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*Pachydactylus maculatus albomarginatus* Hewitt, 1932:121 (see *Pachydactylus maculatus* Gray, 1845a)  
*Oedura halli* Hewitt, 1935:321 (see *Afroedura karroica* Hewitt, 1925)  
*Pachydactylus capensis werneri* Hewitt, 1935:315 (see *Pachydactylus weberi* Roux, 1907)  
*Pachydactylus maculatus microlepis* Hewitt, 1935:312 (see *Pachydactylus maculatus* Gray, 1845a)  
*Pachydactylus montanus onscapensis* Hewitt, 1935:318 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)  
*Pachydactylus punctatus amoenoides* Hewitt, 1935:314 (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*Pachydactylus rugosus frater* Hewitt, 1935:316 (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*Phyllodactylus porphyreus namaquensis* Hewitt, 1935:320 (see *Afrogecko porphyreus* Daudin, 1802)  
*Rhoptropus bradfieldi* Hewitt, 1935:307 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*Phyllodactylus porphyreus cronwrighti* Hewitt, 1937:205 (see *Afrogecko porphyreus* Daudin, 1802)  
*Rhoptropella* Hewitt, 1937:199 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

## Heyden

*Hemidactylus granosus* Heyden, 1827:17 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)  
*Hemidactylus robustus* Heyden, 1827:19 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827:13 (see *Ptyodactylus* Cuv[er], 1820)  
*Stenodactylus scaber* Heyden, 1827:15 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)

## Hikida

*Cyrtodactylus ingeri* Hikida, 1990:96 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Cyrtodactylus matsuii* Hikida, 1990:100 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Cyrtodactylus yoshii* Hikida, 1990:102 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

## Hoffmann

*B[rachydactylus] nutratus* [i.e.] Hoffmann, 1890:1213 (see *Coleonyx mitratus* W. Peters, 1863b)  
*Chamaeleonurus* [i.e.] Hoffmann, 1890:1185, 1199 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Ebenauia* [i.e.] Hoffmann, 1890:1187, 1213 (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*Gecko platydactylus* [n.n.] Hoffmann, 1890:937 (?)  
*Gephyra* [i.e.] Hoffmann, 1890:1185, 1202 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gymnodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890:1212 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)  
*G[ymnodactylus] geckoides* [i.e.] Hoffmann, 1890:1212 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)  
*Hemidactylus cualensis* [i.e.] Hoffmann, 1890:plate 95 (see *Hemidactylus oceanica* Lesson, 1826)  
*H[omonota] guidichaudi* [i.e.] Hoffmann, 1890:1209 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Pachydactylo* [i.e.] Hoffmann, 1890:1206 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Sp[athodactylus] mutillatus* [i.e.] Hoffmann, 1890:1204 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Spatulura* [i.e.] Hoffmann, 1890:1187, 1213 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Stenodactylum* [i.e.] Hoffmann, 1890:1215 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*Stenodactylo* [i.e.] Hoffmann, 1890:1215 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

### **Hoffstetter**

*Macrophelsuma* Hoffstetter, 1946:199 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

### **Hoofien**

*Cyrtodactylus amictopholis* Hoofien, 1967:205 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)

### **Houttuyn**

*Gekko Aculeatus* Houttuyn, 1782:324 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*Gekko Perlatus* Houttuyn, 1782:322 (see *Gekko gecko* Linnaeus, 1758)  
*Gekko Rapicauda* Houttuyn, 1782:323 (see *Thecadactylus* Cuv[er], 1820)  
*Gekko Vittatus* Houttuyn, 1782:325 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

### **Huey**

*Phyllodactylus transversalis* Huey, 1975:44 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### **Huey and Dixon**

*Pseudogonatodes peruvianus* Huey and Dixon, 1970:539 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)

### **Hummelinck**

*Phyllodactylus ruttenei* Hummelinck, 1940:77 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### **Hutton**

[*Naultinus elegans*] *stellatus* Hutton, 1872 (1871):171 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

## **Ii**

### **Inger**

*Cyrtodactylus pubisulcus* Inger, 1957:261 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### **Inger and W. King**

*Cyrtodactylus cavernicolus* Inger and W. King, 1961:274 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### **Inger, Marx, and Koshy**

*Cnemaspis nairi* Inger, Marx, and Koshy, 1984:149 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

### **Ingoldby**

*Gymnodactylus walli* Ingoldby, 1922:1051 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

### **Ingram**

*Cyrtodactylus galgajuga* Ingram, 1978:142 (see *Nactus* Kluge, 1983)

### **Ingram and Covacevich**

*D[iplodactylus] taenicaudus* [i.e.] Ingram and Covacevich, 1981:300 (see *Diplodactylus taenicauda* de Vis, 1886)

## Jj

### Jacobsen

- Lygodactylus graniticus* Jacobsen, 1992:537 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*L[ygodactylus] montisnimbi* [n.n.] Jacobsen, 1992:527 (?)  
*Lygodactylus nigropunctatus* Jacobsen, 1992:530 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Lygodactylus nigropunctatus incognitus* Jacobsen, 1992:531 (see *Lygodactylus nigropunctatus* Jacobsen, 1992)  
*Lygodactylus nigropunctatus montiscaeruli* Jacobsen, 1992:534 (see *Lygodactylus nigropunctatus* Jacobsen, 1992)  
*Lygodactylus ocellatus soutpansbergensis* [n.n.] Jacobsen, 1992:534 (see *Lygodactylus ocellatus* Roux, 1907)  
*Lygodactylus waterbergensis* Jacobsen, 1992:538 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Lygodactylus ocellatus soutpansbergensis* Jacobsen, 1994:231 (see *Lygodactylus ocellatus* Roux, 1907)

### Jerdon

- Gymnodactylus littoralis* Jerdon, 1854 (1853):469 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gymnodactylus malabaricus* Jerdon, 1854 (1853):469 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*Gymnodactylus mysoriensis* Jerdon, 1854 (1853):469 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Hemidactylus punctatus* Jerdon, 1854 (1853):467 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Hemidactylus subtriadrus* Jerdon, 1854 (1853):467 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*P[entadactylus] Khasiensis* Jerdon, 1870:75 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Jeriomtschenko and Szczerbak

- Alsophylax (Altiphylax) tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984:47 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*Altiphylax* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984:47 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)

### Joger

- Tarentola parvicarinata* Joger, 1980:138 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*T[arentola] c[aboverdianus] a[ntoensis]* Joger, 1984a:202 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)  
*Tarentola boettgeri bischoffi* Joger, 1984b:104 (see *Tarentola boettgeri* Steindachner, 1891b)  
*T[arentola] b[orneensis] protogigas* Joger, 1984b:100 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)  
*T[arentola] c[aboverdiana] substituta* Joger, 1984b:103 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)  
*Tarentola darwini* Joger, 1984b:96 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Makariogecko* [n.n.] Joger, 1984c:132 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Neotarentola* Joger, 1984c:133 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Saharogecko* Joger, 1984c:133 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Sahelogecko* Joger, 1984c:132 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Tarentola annularis relictus* Joger, 1984c:165 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])  
*Tarentola ehippiata nikolausi* Joger, 1984c:161 (see *Tarentola ehippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*Tarentola ehippiata senegambiae* Joger, 1984c:159 (see *Tarentola ehippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*Tarentola mauritanica juliae* Joger, 1984c:145 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*Tarentola neglecta geyri* Joger, 1984c:168 (see *Tarentola neglecta* Strauch, 1887)  
*Tarentola (Tarentola) boehmei* Joger, 1984c:147 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Tarentola rudis boavistensis* Joger, 1993:438 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)  
*Tarentola rudis hartogi* Joger, 1993:439 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)

### Joger and Bischoff

- Tarentola boettgeri hierrensis* Joger and Bischoff, 1983:464 (see *Tarentola boettgeri* Steindachner, 1891b)  
*Tarentola gomerensis* Joger and Bischoff, 1983:460 (see *Tarentola* Gray, 1825)

## Kk

### Karaman

*Gymnodactylus kotschyi skopjensis* Karaman, 1965:348 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

### Kaudern

*Phelsuma bimaculata* Kaudern, 1922:420 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Phelsuma guttata* Kaudern, 1922:418 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

### Kaup

*Phyllura* Kaup, 1827:613 (see *Phyllurus* Cuv[er], 1820)

### Kelaart

*Gymnodactylus kandianus* Kelaart, 1852:186 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Hemidactylus pieresii* Kelaart, 1852:159 (see *Hemidactylus depressus* Gray, 1842b)

### Kerster and H. M. Smith

*Phyllodactylus wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955:229 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

### Khan

*Gymnodactylus dattanensis* Khan, 1980:11 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Cyrtodactylus indusoani* Khan, 1988:241 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Tenuidactylus kohsulaimanai* Khan, 1991:199 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Cyrtodactylus battalensis* Khan, 1993a:67 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Cyrtopodium* [i.e.] Kahn, 1993b:220 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)

*Tenuidactylus* [i.e.] *batalensis* [i.e.] Khan, 1993b:220 (see *Cyrtodactylus battalensis* Khan, 1993a)

*Tenuidactylus fortmunroi* Khan, 1993b:217 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Hemidactylus* [i.e.] *brookii* [i.e.] Khan, 1994:252 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Hemidactylus* [i.e.] *flaviviridis* [i.e.] Khan, 1994:252 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)

*Hemidactylus* [i.e.] *leschenaultii* [i.e.] Khan, 1994:252 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### Khan and Baig

*Tenuidactylus baturensis* Khan and Baig, 1992:273 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

### Khan and Rösler

[*Cyrtodactylus*] *dekkansensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999:62 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)

[*Cyrtodactylus*] *jayporensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999:62 (see *Geckoella jeyporensis* Beddome, 1878 [1877])

[*Cyrtodactylus*] *yarkendensis* [i.e.] Khan and Rösler, 1999:62 (see *Tenuidactylus yarkandensis* J. Anderson, 1872)

[*Gymnodactylus*] *stoliczkai* [i.e.] Khan and Rösler, 1999:60 (see *Tenuidactylus stoliczkai* Steindachner, 1867)

### Khan and Tasnim

*Tenuidactylus rohtasfortai* Khan and Tasnim, 1990:143 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

### King, M.

*Gehyra pamela* M. King, 1982a:97 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Gehyra minuta* M. King, 1982b:155 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Gehyra borroloola* M. King, 1984 (1983):160 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Gehyra occidentalis* M. King, 1984:114 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Gehyra robusta* M. King, 1984 (1983):164 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Oedura filicipoda* M. King, 1985 (1984):332 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Oedura gracilis* M. King, 1985 (1984):334 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Oedura obscura* M. King, 1985 (1984):330 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Bunops* [i.e.] M. King, 1987:644 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Cosymbotes* [i.e.] M. King, 1987:644 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)

### **King, M., Braithwaite, and Wombey**

*Diplodactylus occultus* M. King, Braithwaite, and Wombey, 1982:15 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

### **King, M., and Gow**

*Oedura gemmata* M. King and Gow, 1983:446 (see *Oedura* Gray, 1842a)

### **King, M., and Horner**

*Gehyra membranacruralis* M. King and Horner, 1989:174 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

### **King, W.**

*Cyrtodactylus redimiculus* W. King, 1962a:117 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Sphaerodactylus fantasticus ligniservulus* W. King, 1962b:25 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus macrolepis parvus* W. King, 1962b:16 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)

### **Kinghorn**

*Paradelma* Kinghorn, 1926:48  
*Lucasius* Kinghorn, 1929:77 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Heteronota walshi* Kinghorn, 1931:268 (see *Nephrurus sphyrurus* Ogilby, 1892)

### **Klauber**

*Coleonyx elegans nemoralis* Klauber, 1945:195 (see *Coleonyx elegans* Gray, 1845b)  
*Coleonyx variegatus abboti* Klauber, 1945:154 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Coleonyx variegatus bogerti* Klauber, 1945:176 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Coleonyx variegatus peninsularis* Klauber, 1945:160 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Coleonyx variegatus slevini* Klauber, 1945:167 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Coleonyx variegatus sonoriensis* Klauber, 1945:162 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])  
*Coleonyx variegatus utahensis* Klauber, 1945:171 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])

### **Kluge**

*Diplodactylus squarrosus* Kluge, 1962a:73 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus maini* Kluge, 1962b:98 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Heteronota spelea* Kluge, 1963a:64 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)  
*Diplodactylus williamsi* Kluge, 1963b:230 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Diplodactylus galeatus* Kluge, 1963c:545 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus mitchelli* Kluge, 1963c:548 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus savagei* Kluge, 1963c:550 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Homonota underwoodi* Kluge, 1964:25 (see *Homonota* Gray, 1845a)  
[*Rhacodactylus*] *leachianus aubryanus* [i.e.] Kluge, 1967:1015 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)  
*Stenodactylus haasi* Kluge, 1967:24 (see *Stenodactylus slevini* Haas, 1957)  
*Hemidactylus palaichthus* Kluge, 1969:39 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Aclys* Kluge, 1974:46 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Aclys concinna* Kluge, 1974:46 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Aprasia aurita* Kluge, 1974:49 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Aprasia inaurita* Kluge, 1974:51 (see *Aprasia* Gray, 1839)

- Aprasia parapulchella* Kluge, 1974:53 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Aprasia pseudopulchella* Kluge, 1974:56 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Delma australis* Kluge, 1974:77 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma borea* Kluge, 1974:81 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma elegans* Kluge, 1974:82 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma inornata* Kluge, 1974:101 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma nasuta* Kluge, 1974:109 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma pax* Kluge, 1974:113 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma torquata* Kluge, 1974:125 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Nactus* Kluge, 1983:469  
*Urocotyledon* Kluge, 1983:472  
*[Gonydactylus cavernicolus] kinabalensis* [i.e.] Kluge, 1991:12 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)  
*[Gonydactylus] tibetinus* [i.e.] Kluge, 1991:13 (see *Cyrtodactylus tibetanus* Boulenger, 1905)  
*[Mediodactylus kotschyi] christianae* [i.e.] Kluge, 1993:21 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*[Sphaerodactylus] enriguilloensis* [i.e.] Kluge, 1993:30 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)

### Knox

- Nautilinus Greyii* Knox, 1870:20 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)

### Kopstein

- Gecko oorti* Kopstein, 1926:77 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Gehyra barea* Kopstein, 1926:75 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gymnodactylus pelagicus undulatus* Kopstein, 1926:74 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*Aeluroscalabotes dorsalis multituberculatus* [n.d.] Kopstein, 1927:438 (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)

### Koslowsky

- Phyllopezus Przewalskii* Koslowsky, 1894:371 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)

### Krüger

- Phelsuma quadriocellata lepida* Krüger, 1993:134 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*Phelsuma lineata elanthana* Krüger, 1996a:39 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Phelsuma berghofi* Krüger, 1996b:15 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

### Kuhl

- Gecko annulatus* Kuhl, 1820:132 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1826:235 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*G[oniodactylus] marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1826:235 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*Goniodactylus* [n.n.] Kuhl, 1827:290 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*[Goniodactylus] marmoratus* [n.n.] Kuhl, 1827:290 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*Gonyodactylus* Kuhl, 1830:144 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*[Cyrtodactylus] Marmoratus* Kuhl, 1831:51 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### K[uhl] and v[an] H[asselt]

- Hemi-dactylus frenatus* [n.n.] K[uhl] and v[an] H[asselt], 1827:290 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

### Kuhl and van Hasselt

- Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822a:102 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Ptychozoon* [i.e.] Kuhl and van Hasselt, 1822a:102 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)

*Gonydactylus* [n.n.] Kuhl and van Hasselt, 1822b:475 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b:475

## Ll

### Lacépède

*L[acerta] capite-planus* [n.o.] Lacépède, 1788:[unnumbered foldout table, Synopsis methodica...] (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)  
[*Lacerta*] *Geckotus* [n.o.] Lacépède, 1788:[unnumbered foldout table, Synopsis methodica...] (?)  
[*Salamandra*] *Sarroube* [n.o.] Lacépède, 1788:[unnumbered foldout table, Synopsis methodica...] (?)  
*agama grandoculis* Lacépède, 1804:208 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*bipes lepidopodus* Lacépède, 1804:209 (see *Pygopus* Merrem, 1820)

### Lamar

*Lepidoblepharis miyatai* Lamar, 1985:128 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

### Lambert

*Alsophylax tokobajevia* [i.e.] Lambert, 1995:15 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)

### Lamberton

*Uroplatus Schneideri* Lamberton, 1913:558 (see *Uroplatus ebenau* Boettger, 1877 [1878])

### Lantz

*Gymnodactylus microlepis* Lantz, 1918:11 (see *Tenuidactylus longipes* Nikolsky, 1896)

### Lanza

*Phyllodactylus baurii gorii* Lanza, 1973:17 (see *Phyllodactylus baurii* Garman, 1892)  
*Phyllodactylus galapagensis maresi* Lanza, 1973:9 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*Phyllodactylus galapagensis olschkii* Lanza, 1973:12 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)  
*Hemidactylus arnoldi* Lanza, 1978a:243 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus bavazzanoi* Lanza, 1978a:249 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus funaiolii* Lanza, 1978a:271 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus granchii* Lanza, 1978a:255 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Hemidactylus yerburyi pauciporosus* Lanza, 1978a:259 (see *Hemidactylus yerburii* J. Anderson, 1895)  
*Hemidactylus ophioleporoides* Lanza, 1978b:111 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

### Lanza and Sassi

*Geisopristurus* Lanza and Sassi, 1968:17 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)  
*Geisopristurus simonettai* Lanza and Sassi, 1968:18 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

### Lataste

*Phyllodactylus Doriae* Lataste, 1877:469 (see *Euleptes europaea* Gené, 1839)  
*Ptyodactylus Oudrii* Lataste, 1880:305 (see *Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820)  
[*Tarentola mauritanica*] *deserti* Lataste 1891:115 (see *Tarentola* Gray, 1825)

### Latreille

*gecko virosus* [n.o.] Latreille, 1826:45 (?)



**Laurent**

*Lygodactylus angularis paurospilus* Laurent, 1952:18 (see *Lygodactylus gutturalis* Bocage, 1873b)

*Rhoptropus boultoni montanus* Laurent, 1964:31 (see *Rhoptropus boultoni* K. P. Schmidt, 1933)

*Rhoptropus taeniosictus* Laurent, 1964:33 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)

**Laurenti**

*Caudiverbera* Laurenti, 1768:34 [43] (?)

*Caudiverbera aegyptiaca* Laurenti, 1768:34 [43] (?)

*Caudiverbera peruviana* Laurenti, 1768:34 [43] (?)

*Gekko* Laurenti, 1768:34 [43]

*Gekko muricatus* Laurenti, 1768:34 [43] (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

*Gekko teres* Laurenti, 1768:34 [43] (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)

*Gekko verticillatus* Laurenti, 1768:34 [43] (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)

**Lazell**

*Sphaerodactylus shrevei* Lazell, 1961:1 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Hemiphyllodactylus albotictus* [i.e.] Lazell, 1989:126 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Sphaerodactylus kirbyi* Lazell, 1994:2 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Leptien**

*Ptyodactylus keinerlei* [n.n.] Leptien, 1996:20 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)

**Lesson**

*Gekko oceanicus* Lesson, 1826:2 [plate] (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Gekko eleutherodactylus* [n.o.] Lesson, 1834:310 (?)

**Leviton and S. Anderson**

*Bunopus abudhabi* Leviton and S. Anderson, 1967:164 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)

*Stenodactylus leptocosymbotes* Leviton and S. Anderson, 1967:167 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Tropicolotes latifi* Leviton and S. Anderson, 1972:3 (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])

*Cyrtodactylus voraginosus* Leviton and S. Anderson, 1984:270 (see *Tenuidactylus longipes* Nikolsky, 1896)

**Lichtenstein**

*A[scalabotes] sthenodactylus* Lichtenstein, 1823:102 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

**Lichtenstein and von Martens**

*Gymnodactylus atropunctatus* Lichtenstein and von Martens, 1856:6 (see *Crossobamon eversmanni* Wiegmann, 1834a)

*Hemidactylus pustulosus* Lichtenstein and von Martens, 1856:5 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Sphaeriodactylus lineolatus* Lichtenstein and von Martens, 1856:6 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Lidth de Jeude**

*Gymnodactylus antillensis* Lidth de Jeude, 1887:129 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

*Phyllodactylus Martini* Lidth de Jeude, 1887:130 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Hemidactylus Tenkatei* Lidth de Jeude, 1895:121 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Gonatodes Boonii* Lidth de Jeude, 1904:87 (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)

*Hemidactylus nigriventris* Lidth de Jeude, 1905:188 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

**Liénard**

*Gecko Gigas* Liénard, 1842:55 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

**Ljungh**

*Lacerta tjitja* Ljungh, 1804:187 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

*Lacerta tjittia* [i.e.] Ljungh, 1804:pl. 5 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

**Lindholm**

*Alopecosaurus* Lindholm, 1905:230 (see *Lialis* Gray, 1834b)

*Alopecosaurus cuneirostris* Lindholm, 1905:231 (see *Lialis jicari* Boulenger, 1903b)

[*Alopecosaurus cuneirostris*] *inornata* Lindholm, 1905:233 (see *Lialis jicari* Boulenger, 1903b)

**Linnaeus**

*L[acerta] Caudiverbera* Linnaeus, 1758:200 (?)

*L[acerta] Gecko* Linnaeus, 1758:205 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

[*Lacerta*] *mauritanica* Linnaeus, 1758:202 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*L[acerta] turcica* Linnaeus, 1758:202 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

**Liu and Zhou**

*Gekko scabridus* Liu and Zhou, 1982:443 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)

**Longman**

*Diplodactylus hillii* Longman, 1915:32 (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1897)

**Lönnberg and Andersson**

*Oedurella* Lönnberg and Andersson, 1913:5 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

*Oe[durella] teniata* Lönnberg and Andersson, 1913:5 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

**Loveridge**

*Lygodactylus manni* Loveridge, 1928:1 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Hemidactylus tanganicus* Loveridge, 1929:42 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Nephruus wheeleri* Loveridge, 1932:31 (see *Nephruus* A. Günther 1876)

*Lygodactylus picturatus mombasicus* Loveridge, 1935:198 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus sudanensis* Loveridge, 1935:197 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus ukerewensis* Loveridge, 1935:199 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus somalicus annectens* Loveridge, 1935:197 (see *Lygodactylus somalicus* Loveridge, 1931)

*Lygodactylus somalicus somalicus* Loveridge, 1935:196 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Cnemaspis africanus elgonensis* Loveridge, 1936a (1935):820 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Hemidactylus mandanus* Loveridge, 1936b:60 (see *Hemidactylus mercatorius* Gray, 1842b)

*Hemidactylus parkeri* Loveridge, 1936b:59 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

*Lygodactylus grotei pakenhami* Loveridge, 1941a:176 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)

*Phelsuma madagascariensis parkeri* Loveridge, 1941a:175 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Bogertia* Loveridge, 1941b:195

*Bogertia lutzae* Loveridge, 1941b:196 (see *Bogertia* Loveridge, 1941b)

*Phelsuma barbouri* Loveridge, 1942a:439 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Hemidactylus tropidolepis barbouri* Loveridge, 1942b:320 (see *Hemidactylus squamulatus* Tournier, 1896 [1897])

*Afroedura* Loveridge, 1944a:1

*Afroedura karroica bogerti* Loveridge, 1944a:1 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)

*Pachydactylus scutatus angolensis* Loveridge, 1944a:3 (see *Pachydactylus scutatus* Hewitt, 1927)

*Homopholis wahlbergii arnoldi* Loveridge, 1944b:2 (see *Homopholis walbergii* A. Smith, 1849)

*Hemidactylus albopunctatus* Loveridge, 1947:107 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Hemidactylus* [i.e.] Loveridge, 1947:167 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Pachydactylus capensis rhodesianus* Loveridge, 1947:384 (see *Pachydactylus tigrinus* van Dam, 1921)  
*Pachydactylus laevigatus fitzsimonsi* Loveridge, 1947:400 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Tropiocolotes tripolitanus algericus* Loveridge, 1947:56 (see *Tropiocolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)  
*Gymnodactylus serpensinsula* Loveridge, 1951:91 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*Lygodactylus picturatus Williamsi* Loveridge, 1952:446 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus tetensis* Loveridge, 1953:175 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

## Low

*Gehyra catenata* Low, 1979:190 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

## Lucas and Frost

*Ebenavia horni* Lucas and Frost, 1895:264 (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*Ceramodactylus damæus* Lucas and Frost, 1896a:119 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus byrnei* Lucas and Frost, 1896a:124 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Ceramodactylus damæus* Lucas and Frost, 1896b:1 (see *Diplodactylus damaeus* Lucas and Frost, 1896a)  
*Diplodactylus byrnei* Lucas and Frost, 1896b:2 (see *Diplodactylus byrnei* Lucas and Frost, 1896a)  
*Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1897:55 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Ophidiocephalus* Lucas and Frost, 1897:54  
*O[phidiocephalus] taeniatus* Lucas and Frost, 1897:54 (see *Ophidiocephalus* Lucas and Frost, 1897)  
*Hoplodactylus tuberculatus* Lucas and Frost, 1900:145 (see *Cyrtodactylus louisianensis* de Vis, 1892)  
*Diplodactylus bilineatus* Lucas and Frost, 1903:146 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)

## Lütken

[*Aprasia pulchella*] *lineolata* Lütken, 1863:300 (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)  
*A[prasia] pulchella striolata* Lütken, 1863:300 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Delma Mölleri* Lütken, 1863:296 (see *Delma* Gray, 1831b)

## Mm

## MacLeay

*Sphaeriodactylus elegans* MacLeay, 1834:12 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

## Macleay

*Diplodactylus annulatus* Macleay, 1877:97 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Heteronota eboracensis* Macleay, 1877:101 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*Heteronota fasciata* Macleay, 1877:100 (see *Nactus* Kluge, 1983)  
*Heteronota marmorata* Macleay, 1877:100 (see *Nactus cheverti* Boulenger, 1885a)  
*Peripia brevicaudis* Macleay, 1877:99 (see *Gehyra baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*Peripia dubia* Macleay, 1877:98 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Peripia longicaudis* Macleay, 1877:98 (see *Gehyra dubia* Macleay, 1877)  
*Peripia marmorata* Macleay, 1877:99 (see *Gehyra baliola* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*Peripia ornata* Macleay, 1877:98 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Peripia papuensis* Macleay, 1877:97 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

## Maki

*Eublepharis orientalis* Maki, 1931:10 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

**Malkmus**

*Cyrtodactylus consobrinus kinabaluensis* Malkmus, 1989:196 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)

**Malnate**

*Peropus perdicolor* Malnate, 1971:359 (see *Panaspis perdicolor* Cope, 1869; Scincidae)

**Mandal and Nair**

*Gymnodactylus rabitus* [i.e.] Mandal and Nair, 1973:369 (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])

**Manilo**

*A[lsophylax] tokobajavi* [i.e.] Manilo, 1985:132 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)

*T[enuidactylus] russowii* [i.e.] Manilo, 1985:132 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

*T[ropiocolotes] stendneri* [i.e.] Manilo, 1985:132 (see *Tropiocolotes steudneri* W. Peters, 1869c)

**Manthey and Grossmann**

*C[yrtdactylus] consubrinus* [i.e.] Manthey and Grossmann, 1997:219, 221-222 (see *Cyrtodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b)

*G[ekko] verreauxii* [i.e.] Manthey and Grossmann, 1997:235 (see *Gekko verreauxi* Tytler, 1865 [1864])

**Marcuzzi**

*Gonatodes condifentatus* [n.n.] Marcuzzi, 1950:247 (see *Gonatodes ocellatus* Gray, 1831a)

**Markezich and Taphorn**

*Lepidoblepharis montecanoensis* Markezich and Taphorn, 1994:8 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

**Matschie**

*Lygodactylus conradti* Matschie, 1892:109 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

**Matsui and Okada**

*Gekko yakuensis* Matsui and Okada, 1968:1 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**McCann**

*Heteropholis gemmeus* McCann, 1955:63 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

*Heteropholis manukanus* McCann, 1955:59 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

*Heteropholis nebulosus* McCann, 1955:69 (see *Hoplodactylus granulatus* Gray, 1845a)

*Heteropholis tuberculatus* McCann, 1955:61 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

[*Naultinus elegans*] *ocellatus* McCann, 1955:31 (see *Naultinus elegans* Gray, 1842c)

**McLachlan and Spence**

*Pachydactylus oreophilus* McLachlan and Spence, 1967:4 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

**Mechler**

*Lepidoblepharis festae colombianus* Mechler, 1968:339 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

**Meerwarth**

*H[emidactylus brookii] haitianus* Meerwarth, 1901:17 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

[*Sphaerodactylus macrolepis*] *monensis* Meerwarth, 1901:19 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Meier**

- Phelsuma robertmertensi* Meier, 1980:327 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma madagascariensis (madagascariensis) boehmei* Meier, 1982:183 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Phelsuma quadriocellata leiura* Meier, 1983:116 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*Phelsuma quadriocellata parva* Meier, 1983:117 (see *Phelsuma quadriocellata* W. Peters, 1883)  
*Phelsuma nigristriata* Meier, 1984:32 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma v-nigra pasteuri* Meier, 1984:35 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*Phelsuma v-nigra anjouanensis* Meier, 1986:15 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*Phelsuma v-nigra comoraegrandensis* Meier, 1986:17 (see *Phelsuma v-nigra* Boettger, 1913)  
*Phelsuma seippi* Meier, 1987:205 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma pusilla hallmanni* Meier, 1989:231 (see *Phelsuma pusilla* Mertens, 1964)  
*Phelsuma leiogaster isakae* Meier, 1993:127 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)  
*Phelsuma leiogaster trautmanni* Meier, 1993:129 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)  
*Phelsuma borbonica (agalegae) mater* Meier, 1995:35 (see *Phelsuma borbonica* Mertens, 1966)

**Ménétriés**

- Uromastix fasciata* Ménétriés, 1832:64 (see *Tenuidactylus caspius* Eichwald, 1831)

**Merrem**

- [*Agama*] *discosura* Merrem, 1820:51 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
[*Agama*] *platyura* Merrem, 1820:51 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
[*Gekko*] *ascalabotes* Merrem, 1820:40 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
[*Gekko*] *stellio* Merrem, 1820:43 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
[*Gekko*] *verus* Merrem, 1820:42 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
[*Lacerta*] *osbeckii* Merrem, 1820:41 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*Pygopus* Merrem, 1820:77  
[*Pygopus*] *lepidopus* Merrem, 1820:77 (see *Pygopus lepidopus* Lacépède, 1804)  
*Stellio phyllurus* [i.e.] Merrem, 1820:51 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)  
*Stellio platurus* [i.e.] Merrem, 1820:51 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

**Mertens**

- Gymnodactylus heterocercus mardinensis* Mertens, 1924:84 (see *Mediodactylus heterocercus* Blanford, 1874)  
*Gymnodactylus fumosus halmahericus* Mertens, 1929:237 (see *Cyrtodactylus fumosus* F. Müller, 1895)  
*Lepidodactylus lombocensis* Mertens, 1929:239 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Cnemaspis köhleri* Mertens, 1937:382 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Rhoptropus boultoni benguellensis* Mertens, 1938:431 (see *Rhoptropus boultoni* K. P. Schmidt, 1933)  
*Phyllodactylus eduardofischeri* Mertens, 1952a:88 (see *Phyllodactylus tuberculatus* Wiegmann, 1834b)  
*Gymnodactylus kotschyi lycaonicus* Mertens, 1952b:50 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)  
*Pachydactylus punctatus scherzi* Mertens, 1954a:175 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Phelsuma madagascariensis kochi* Mertens, 1954b:14 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Gekko gekko azhari* Mertens, 1955:22 (see *Gekko gekko* Linnaeus, 1758)  
*Nephrurus laevisissimus* Mertens, 1958:51 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)  
*Phelsuma flavigularis* Mertens, 1962:94 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma lineata chloroscelis* Mertens, 1962:100 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Phelsuma madagascariensis martensi* Mertens, 1962:105 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Phelsuma guimbeaui* Mertens, 1963a:301 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma serraticauda* Mertens, 1963b:350 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma vinsoni* Mertens, 1963b:353 (see *Phelsuma ornata* Gray, 1825)  
*Phelsuma laticauda angularis* Mertens, 1964:99 (see *Phelsuma laticauda* Boettger, 1880)  
*Phelsuma lineata bombetokensis* Mertens, 1964:102 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Phelsuma lineata dorsivittata* Mertens, 1964:106 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)

- Phelsuma lineata pusilla* Mertens, 1964:108 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma madagascariensis venusta* Mertens, 1964:110 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Lygodactylus tuberosus* Mertens, 1965:468 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Phelsuma abbotti menaiensis* Mertens, 1966:92 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)  
*Phelsuma cepediana borbonica* Mertens, 1966:97 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma vinsoni inexpectata* Mertens, 1966:106 (see *Phelsuma ornata* Gray, 1825)  
*Phelsuma lineata punctulata* Mertens, 1970:3 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)  
*Phelsuma madagascariensis notissima* Mertens, 1970:9 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Phelsuma modesta* Mertens, 1970:10 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma lineata leiogaster* Mertens, 1973:299 (see *Phelsuma modesta* Mertens, 1970)

### **Methuen and Hewitt**

- Geckolepis typica modesta* Methuen and Hewitt, 1913:186 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*Ph[elsuma] standingi* Methuen and Hewitt, 1913:187 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Narudasia* Methuen and Hewitt, 1914:126  
*N[arudasia] festiva* Methuen and Hewitt, 1914:127 (see *Narudasia* Methuen and Hewitt, 1914)  
*P[achydactylus] montanus* Methuen and Hewitt, 1914:129 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)

### **Meyer**

- Gehyra papuana* Meyer, 1874:129 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gymnodactylus (Heteronota) arfakianus* Meyer, 1874:129 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)  
*Peripia mysorensis* Meyer, 1874:129 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### **Milbert**

- Gecko cepedianus* Milbert, 1812:261 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*Gecko francicus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812:262 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)  
*Gecko lonhurus* [n.d.] [n.o.] Milbert, 1812:262 (see *Phelsuma cepediana* Milbert, 1812)

### **Milne-Edw[ards]**

- Ascalabotes murorum* [n.n.] Milne-Edw[ards], 1843:102 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

### **Minton and J. A. Anderson**

- Tropicolotes depressus* Minton and J. A. Anderson, 1965:59 (see *Asiocolotes* Golubev, 1984)

### **Minton, S. Anderson, J. A. Anderson**

- Tropicolotes heteropholis* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970:357 (see *Carinatogekko* Golubev and Szczerbak, 1981b)  
*Tropicolotes persicus bakhtiari* Minton, S. Anderson, J. A. Anderson, 1970:351 (see *Microgekko persicus* Nikolsky, 1903)  
*Tropicolotes persicus euphorbiacola* Minton, S. Anderson, and J. A. Anderson, 1970:354 (see *Microgekko persicus* Nikolsky, 1903)

### **Miranda-Ribeiro**

- Sphaerodactylus pfrimeri* Miranda-Ribeiro, 1937:46 (see *Coleodactylus brachystoma* Amaral, 1935)

### **Mitchell**

- Gehyra fenestra* Mitchell, 1965:307 (see *Gehyra punctata* Fry, 1914)  
*Gehyra pilbara* Mitchell, 1965:303 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

**Miyata**

*Lepidoblepharis grandis* Miyata, 1985:121 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

**Mocquard**

*Hemidactylus tropidolepis* Mocquard, 1888:113 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Gymnodactylus Baluensis* Mocquard, 1890:144 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Hemidactylus craspedotus* Mocquard, 1890:144 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)

*Uroplatus Alluaudi* Mocquard, 1894:3 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Geckonia* Mocquard, 1895a:311

*Geckonia Chazaliæ* Mocquard, 1895a:311 (see *Geckonia* Mocquard, 1895)

*Lygodactylus verticillatus* Mocquard, 1895b:95 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Phyllodactylus madagascariensis* Mocquard, 1895b:95 (see *Paroedura picta* W. Peters, 1854)

*Eublepharis Lichtenfelderi* Mocquard, 1897:213 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

*Phyllodactylus Bastardi* Mocquard, 1900a:346 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)

*Phyllodactylus brevipes* Mocquard, 1900a:346 (see *Matoatoa* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998)

*Phyllodactylus Bastardi* Mocquard, 1900b:101 (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)

*Phyllodactylus brevipes* Mocquard, 1900b:99 (see *Matoatoa brevipes* Mocquard, 1900a)

*Phelsuma androyense* Mocquard, 1901:252 (see *Phelsuma mutabilis* Grandidier, 1869)

*Geckolepis typica anomala* Mocquard, 1902a:8 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)

*Hemidactylus Tornieri* Mocquard, 1902b:405 (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])

*Phyllodactylus palmatus* Mocquard, 1902b:410 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)

*Phyllodactylus Paviei* Mocquard, 1904:1 (see *Dixonius siamensis* Boulenger, 1898 [1899])

*Uroplatus A. Güntheri* Mocquard, 1908:259 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

**Moravec and Böhme**

*Hemidactylus robustus* [i.e.] Moravec and Böhme, 1997:124 (see *Hemidactylus robustus* Heyden, 1827)

*Hemidactylus turcicus lavadeserticus* Moravec and Böhme, 1997:121 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

**Moreau de Jonnès**

*Gecko Mabouia* Moreau de Jonnès, 1818:138 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

**Mosauer**

*Phyllodactylus delcampi* Mosauer, 1936:141 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

**Mouton and Mostert**

*Afroedura hawequensis* Mouton and Mostert, 1985:246 (see *Afroedura* Loveridge, 1944a)

**Müller, F.**

*Gymnodactylus fumosus* F. Müller, 1895:833 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Müller, L.**

*Ancylodactylus* L. Müller, 1907:825 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Ancylodactylus spinicollis* L. Müller, 1907:825 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Diplodactylus weileri* L. Müller, 1909:113 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)

*Gymnodactylus kotschy rumelicus* L. Müller, 1940:5 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

**Müller, L., and Uthmoller**

*Cnemaspis bohmanni* L. Müller and Uthmoller, 1950:118 (see *Cnemaspis quattuorseriata* Sternfeld, 1912)

**Murphy**

*Anarbhyllus* Murphy, 1974:87 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

*Anarbhyllus switaki* Murphy, 1974:88 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

**Murray**

*Ceramodactylus affinis* Murray, 1884a:103 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Hemidactylus kushmorensis* Murray, 1884b:109 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Gymnodactylus petrensis* Murray, 1884c:30 (see *Cyrtopodion kachhense* Stoliczka, 1872)

*Hemidactylus Gleadowi* Murray, 1884c:28 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Hemidactylus karachiensis* Murray, 1884c:29 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

*Stenodactylus Dunstervillei* Murray, 1884c:31 (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)

*Gymnodactylus Watsoni* Murray, 1892:68 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)

**Murthy**

*Cnemaspis jerdoni* [i.e.] Murthy, 1990:13 (see *Cnemaspis jerdonii* Theobald, 1868a)

[*Cnemaspis*] *ornaia* [i.e.] Murthy, 1990:80 (see *Cnemaspis ornata* Beddome, 1870a)

*cyrtodactylus* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

[*Cyrtodactylus*] *callegalensis* [i.e.] Murthy, 1990:71 (see *Geckoella collegalensis* Beddome, 1870b)

*Cyrtodactylus dekkansensis* [i.e.] Murthy, 1990:9 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)

[*Cyrtodactylus*] *gubernatoris* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Cyrtodactylus gubernatoris* Annandale, 1913b)

[*Cyrtodactylus*] *jayporensis* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Geckoella jeyporensis* Beddome, 1878 [1877])

[*Cyrtodactylus*] *rebidius* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])

*Cyrtodactylus toliczkai* [i.e.] Murthy, 1990:8 (see *Tenuidactylus stoliczkai* Steindachner, 1867)

*Gekko smithi* [i.e.] Murthy, 1990:21 (see *Gekko smithii* Gray, 1842b)

*Hemidactylus bowringi* [i.e.] Murthy, 1990:19 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)

*Hemidactylus brooki* [i.e.] Murthy, 1990:15 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

[*Hemidactylus*] *flaviviridis* [i.e.] Murthy, 1990:71 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)

*Hemidactylus franatus* [i.e.] Murthy, 1990:17 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Hemidactylus gracilis* [i.e.] Murthy, 1990:17 (see *Hemidactylus gracilis* Blanford, 1870a)

[*Hemidactylus*] *leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990:71 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Hemidactylus leschenaulti* [i.e.] Murthy, 1990:17 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

[*Hemidactylus*] *prorbandarensis* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Hemidactylus porbandarensis* Sharma, 1981)

*Hemiphyllodactylus typus auranticus* [i.e.] Murthy, 1990:20 (see *Hemiphyllodactylus aurantiacus* Beddome, 1870a)

*Hublepharis* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Eublepharis* Gray, 1827)

[*Hublepharis*] *hardwicki* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Eublepharis hardwickii* Gray, 1827)

[*Lophopholis*] *scabriceps* [i.e.] Murthy, 1990:81 (see *Hemidactylus scabriceps* Annandale, 1906b)

*Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990:96 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Stenodactylus orientalis* [i.e.] Murthy, 1990:[117] (see *Crossobamon orientalis* Blanford, 1875b)

*Stenodactylus* [i.e.] Murthy, 1990:82 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

**Nn****Nakamura and Uéno**

*Eublepharis splendens* Nakamura and Uéno, 1959:47 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)

**Namiye**

*Gymnodactylus albofasciatus kuroiwaie* Namiye, 1912:444 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)



**Nascimento, Avila-Pires and Cunha**

*Gonatodes eladioi* Nascimento, Avila-Pires and Cunha, 1987:35 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

**Nicholls**

*Gonatodes flavolineatus* Nicholls, 1949:47 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

**Nikolsky**

*Gymnodactylus longipes* Nikolsky, 1896:369 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*Teratoscincus zarudnyi* Nikolsky, 1896:370 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*Teratoscincus bedriagai* Nikolsky, 1900a (1899):146 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*Teratoscincus microlepis* Nikolsky, 1900a (1899):145 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)  
*Gymnodactylus agamuroides* Nikolsky, 1900b (1899):384 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus kirmanensis* Nikolsky, 1900b (1899):381 (see *Cyrtopodion kirmanense* Nikolsky, 1900b [1899])  
*Gymnodactylus sagittifer* Nikolsky, 1900b (1899):379 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*Gymnodactylus zarudnyi* Nikolsky, 1900b (1899):385 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*Gymnodactylus colchicus* Nikolsky, 1902:3 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Alsophylax persicus* Nikolsky, 1903:95 (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])  
*Bunopus crassicauda* Nikolsky, 1907a (1905):261 (see *Bunopus* Blanford, 1874)  
*Microgecko* Nikolsky, 1907a (1905):264  
*Microgecko helenae* Nikolsky, 1907a (1905):265 (see *Microgecko* Nikolsky, 1907a [1905])  
*Phyllodactylus eugeniae* Nikolsky, 1907a (1905):268 (see *Asaccus elisae* F. Werner, 1896a [1895])  
*Alsophylax laevis* Nikolsky, 1907b (1905):333 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)

**Noble**

*Lathrogecko xanthostigma* Noble, 1916:87 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Gonatodes atricucullaris* Noble, 1921a:135 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Lepidoblepharis barbouri* Noble, 1921a:133 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)  
*Paragonatodes* Noble, 1921b:14 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gonatodes beebei* Noble, 1923a:301 (see *Gonatodes annularis* Boulenger, 1887a)  
*Lathrogecko microlepis* Noble, 1923b:2 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Phyllodactylus magister* Noble, 1924:110 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a[1862])

**Noble and Hassler**

*Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933:7 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus armstrongi* Noble and Hassler, 1933:5 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Noble and Klingel**

*Aristelligella* Noble and Klingel, 1932:4 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Aristelligella barbouri* Noble and Klingel, 1932:4 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])  
*Sphaerodactylus inaguae* Noble and Klingel, 1932:11 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Nussbaum and Raxworthy**

*Paragehyra gabriellae* Nussbaum and Raxworthy, 1994a:46 (see *Paragehyra* Angel, 1929)  
*Uroplatus malahelo* Nussbaum and Raxworthy, 1994b:320 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Paroedura masobe* Nussbaum and Raxworthy, 1994c:44 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Uroplatus malama* Nussbaum and Raxworthy, 1995:119 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)  
*Ebenavia maintimainty* Nussbaum and Raxworthy, 1998:27 (see *Ebenavia* Boettger, 1877 [1878])  
*Paroedura karstophila* Nussbaum and Raxworthy, 2000:5 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Paroedura maingoka* Nussbaum and Raxworthy, 2000:1 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*P[aroedura] stumpffi* [i.e.] Nussbaum and Raxworthy, 2000:ii (see *Paroedura stumpffi* Boettger, 1879a [1978])  
*Paroedura tanjaka* Nussbaum and Raxworthy, 2000:10 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)

*Paroedura vahiny* Nussbaum and Raxworthy, 2000:16 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)  
*Paroedura vazimba* Nussbaum and Raxworthy, 2000:19 (see *Paroedura* A. Günther, 1879)

### **Nussbaum, Raxworthy, and Pronk**

*spannringi* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998:12 (see *Matoatoa* Nussbaum, Raxworthy, and Pronk, 1998)

### **Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato**

*Phelsuma malmakibo* Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000:764 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsumas* [i.e.] Nussbaum, Raxworthy, Raselimanana, and Ramanamanjato, 2000:768 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

## **Oo**

### **Ogilby**

*Diplodactylus intermedius* Ogilby, 1892:10 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus cornutus* Ogilby, 1892:8 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*Gymnodactylus sphyrurus* Ogilby, 1892:6 (see *Nephrurus* A. Günther 1876)

### **Okada**

*Gehyra variegata ogasawarasimae* Okada, 1930:188 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Gymnodactylus yamashinae* Okada, 1936a:53 (see *Goniurosaurus* Barbour, 1908)  
*Hemidactylus okinawensis* Okada, 1936b:271 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)  
*Gekko tawaensis* Okada, 1956:239 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

### **Oken**

*Hemidact* [n.n.] Oken, 1817:1183 [1783] (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Phyllurus* [n.n.] Oken, 1817:1183 [1783] (see *Phyllurus* Cuv[ier], 1820)  
*Platydict* [n.n.] Oken, 1817:1183 [1783] (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Ptyodactylus* [n.n.] Oken, 1817:1183 [1783] (see *Ptyodactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Thecadactylus* [n.n.] Oken, 1817:1183 [1783] (see *Thecadactylus* Cuv[ier], 1820)  
*Platyurus* Oken, 1836:641 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)

### **Onderstall**

*Afroedura pondolia haackei* Onderstall, 1984:498 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)  
*Afroedura ponolia major* Onderstall, 1984:500 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)

### **Oppel**

*Geck[o] vulgaris* [n.n.] Oppel, 1811:24 (?)  
*Sheltopusik novae Hollandiae* [n.n.] Oppel, 1811:40 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)

### **Orlov and Darevsky**

*Goniurosaurus murphyi* Orlov and Darevsky, 1999:72 (see *Goniurosaurus lichtenfelderi* Mocquard, 1897)

### **Osbeck**

*Lacerta (chinensis)* [n.d.] [n.o.] Osbeck, 1765:366 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)

**O'Shaughnessy**

*Hemidactylus longicephalus* [*longiceps*] [n.n.] O'Shaughnessy, 1873:89 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)

*Goniodactylus Braconnieri* O'Shaughnessy, 1875:265 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Goniodactylus sulcatus* O'Shaughnessy, 1875:265 (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)

*Hemidactylus echinus* O'Shaughnessy, 1875:264 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Phyllodactylus ventralis* O'Shaughnessy, 1875:263 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875:263 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*Goniodactylus buckleyi* O'Shaughnessy, 1881:238 (see *Gonatodes concinnatus* O'Shaughnessy, 1881)

*Goniodactylus concinnatus* O'Shaughnessy, 1881:237 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

**Ôshima**

*Gekko kikuchii* Ôshima, 1912:241 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Ota**

*Lepidodactylus yami* Ota, 1987:164 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Ota and Crombie**

*Lepidodactylus balioburius* Ota and Crombie, 1989:560 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Ota, Fisher, Ineich, and Case**

*Lepidodactylus paurolepis* Ota, Fisher, Ineich, and Case, 1995:185 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Ota, Fisher, Ineich, Case, Radtkey, and Zug**

*Lepidodactylus vanuatuensis* Ota, Fisher, Ineich, Case, Radtkey, and Zug, 1998:327 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

**Ota and Hikida**

*Lepidodactylus ranauensis* Ota and Hikida, 1988:616 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

*Hemidactylus stejnegeri* Ota and Hikida, 1989:51 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

**Ota, Lau, Weidenhöfer, Yasukawa, and Bogadek**

*Gekko phinensis* [i.e.] Ota, Lau, Weidenhöfer, Yasukawa, and Bogadek, 1995:190 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)

**Ota and Nabhitabhata**

*Gekko taylori* Ota and Nabhitabhata, 1991:504 (see *Gekko siamensis* Grossmann and Ulber, 1990)

**Ota, Sengoku, and Hikida**

*Luperosaurus serraticaudus* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996:433 (see *Luperosaurus browni* Russell, 1979)

*Luperosaurus yasumai* Ota, Sengoku, and Hikida, 1996:433 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

**Oudemans**

*Gehyra interstitialis* Oudemans, 1894:134 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

## Pp

### Pallas

*Lacerta pipiens* Pallas, 1814 (1826-27):27 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)

### Papenfuss

*Tropicolotes tripolitanus apoklomax* Papenfuss, 1969:269 (see *Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)

### Parker

*Coleodactylus* Parker, 1926a:298

*Lepidoblepharis ruthveni* Parker, 1926a:295 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

*Diplodactylus platyurus* Parker, 1926b:665 (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1897)

*Ceramodactylus major* Parker, 1930a:594 (see *Stenodactylus doriae* Blanford, 1874)

*Hemitheconyx taylori* Parker, 1930b:603 (see *Hemitheconyx* Stejneger, 1893a)

*Pristurus carteri tuberculatus* Parker, 1931:515 (see *Pristurus carteri* Gray, 1863)

*Hemidactylus megalops* Parker, 1932:345 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Hemidactylus somalicus* Parker, 1932:344 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Hemidactylus taylori* Parker, 1932:342 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Pristurus somalicus* Parker, 1932:349 (see *Pristurus phillipsii* Boulenger, 1895e)

*Pseudogonatodes guianensis* Parker, 1935a:514 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)

*Phyllodactylus mülleri* Parker, 1935b:483 (see *Phyllodactylus ventralis* O'Shaughnessy, 1875)

*Lygodactylus picturatus keniensis* Parker, 1936:602 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Pristurus sokotranus* Parker, 1938:306 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Sphaerodactylus rosaurae* Parker, 1940:264 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Hemidactylus curlei* Parker, 1942:24 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*T[eratolepis] matschei* [i.e.] Parker, 1942:33 (see *Hemidactylus matschiei* Tornier, 1901b)

*Teratolepis taylori* Parker, 1942:33 (see *Hemidactylus albopunctatus* Loveridge, 1947)

*Tropicolotes occidentalis* Parker, 1942:47 (see *Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a)

*Tropicolotes somalicus* Parker, 1942:46 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)

*Aprasia repens rostrata* Parker, 1956:384 (see *Aprasia* Gray, 1839)

*Aprasia striolata glauerti* Parker, 1956:378 (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)

### Pasteur

*Tarentola panousei* Pasteur, 1959a:41 (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)

*Lygodactylus picturatus scorteccii* Pasteur, 1959b:105 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus bonisi* Pasteur, 1962a:607 (see *Lygodactylus bernardi* FitzSimons, 1958)

*Lygodactylus grandisonae* Pasteur, 1962a:613 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus somalicus battersbyi* Pasteur, 1962a:612 (see *Lygodactylus somalicus* Loveridge, 1935)

*Lygodactylus thomensis delicatus* Pasteur, 1962a:608 (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])

*Lygodactylus thomensis wermuthi* Pasteur, 1962a:610 (see *Lygodactylus thomensis* W. Peters, 1881 [1880])

*Millotisaurus* Pasteur, 1962b:65

*Millotisaurus mirabilis* Pasteur, 1962b:65 (see *Millotisaurus* Pasteur, 1962b)

*Domerguella* Pasteur, 1964:313 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus arnouliti* Pasteur, 1964:312 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus gravis* Pasteur, 1964:311 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus (Domerguella) guibei* Pasteur, 1964:314 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus inexpectatus* Pasteur, 1964:312 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus klemmeri* Pasteur, 1964:312 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus montanus* Pasteur, 1964:313 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus ornatus* Pasteur, 1964:313 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus luteopicturatus luteopicturatus* Pasteur, 1965 (1964):79 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus luteopicturatus zanzibaritis* Pasteur, 1965 (1964):79 (see *Lygodactylus luteopicturatus* Pasteur, 1965 [1964])

*Lygodactylus scheffleri compositus* Pasteur, 1965 (1964):39 (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)

*Lygodactylus scheffleri laterimaculatus* Pasteur, 1965 (1964):39 (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)

*Lygodactylus scheffleri ulugurensis* Pasteur, 1965 (1964):39 (see *Lygodactylus scheffleri* Sternfeld, 1912)

*Lygodactylus blanci* Pasteur, 1967:441 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *antiquus* Pasteur, 1995:5 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *blancae* Pasteur, 1995:15 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *broadleyi* Pasteur, 1995:8 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *kimhowelli* Pasteur, 1995:11 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *praecox* Pasteur, 1995:13 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *succinarius* Pasteur, 1995:7 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Millotisauros*) *intermedius* Pasteur, 1995:16 (see *Millotisauros* Pasteur, 1962b)

### Pasteur and Blanc

*Lygodactylus* (*Domerguella*) *expectatus* Pasteur and Blanc, 1967:587 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus madagascariensis petteri* Pasteur and Blanc, 1967:592 (see *Lygodactylus madagascariensis* Boettger, 1881b)

*Lygodactylus* (*Domerguella*) *rarus* Pasteur and Blanc, 1973:167 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Lygodactylus* (*Lygodactylus*) *pauliani* Pasteur and Blanc, 1991:210 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

### Pasteur and Broadley

*Lygodactylus* (*somalicus*) *howelli* Pasteur and Broadley, 1988:239 (see *Lygodactylus viscatus* Vaillant, 1873)

### Peel

*Hemidactylus mabonia* [i.e.] Peel, 1900:334 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)

### Pellegrin

*Diplodactylus pulcher dorsotæniata* Pellegrin, 1909:242 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)

### Peracca

*Ptyodactylus lobatus syriacus* Peracca, 1894:3 (see *Ptyodactylus puiseuxi* Bouton, 1893)

*Gymnodactylus Borellii* Peracca, 1897a:2 (see *Homonota* Gray, 1845a)

*Lepidoblepharis* Peracca, 1897b:1

*Lepidoblepharis Festae* Peracca, 1897b:1 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

### Pernetta and Black

*Lepidodactylus browni* Pernetta and Black, 1983:121 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

### Péron

*Gecko Dorreensis* [n.n.] Péron, 1807:118 (?)

*Geckoides* [n.o.] Péron, 1807:405 (see *Phyllurus* Cuv[ier], 1820)

### Perret

*Cnemaspis quattuorseriatus dilepis* Perret, 1963:48 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Lygodactylus angularis dysmicus* Perret, 1963:53 (see *Lygodactylus gutturalis* Bocage, 1873b)

*Garzoniella* Perret, 1976:761 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*Garzoniella longipes* Perret, 1976:762 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)

*Cnemaspis* (*Ancylodactylus*) *barbouri* Perret, 1986:497 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis* (*Ancylodactylus*) *gigas* Perret, 1986:493 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis* (*Ancylodactylus*) *petrodroma* Perret, 1986:487 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Cnemaspis (Ancyrodactylus) uzungwae* Perret, 1986:499 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

### **Peters, G., and Schwartz**

*Sphaerodactylus bromeliarum* G. Peters and Schwartz, 1972:395 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### **Peters, W.**

*D[iplodactylus] pictus* W. Peters, 1854:615 (see *Paroedura picta* W. Peters, 1854)  
*H[emidactylus] platycephalus* W. Peters, 1854:615 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*P[achydactylus] punctatus* W. Peters, 1854:615 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Phyllodactylus Reissii* W. Peters, 1863a (1862):626 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Brachydactylus* W. Peters, 1863b:41 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*B[rachydactylus] mitratus* W. Peters, 1863b:42 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)  
*Aprasia octolineata* W. Peters, 1863c:233 (see *Aprasia striolata* Lütken, 1863)  
*Diplodactylus furcosus* W. Peters, 1863c:229 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Gecko labialis* W. Peters, 1867:14 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)  
*Gecko moestus* W. Peters, 1867:13 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Phyllodactylus anomalus* W. Peters, 1867:14 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Hemidactylus variegatus* W. Peters, 1868a:449 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)  
*Hemidactylus guineensis* W. Peters, 1868b:640 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Colopus* W. Peters, 1869a:57  
*Colopus Wahlbergii* W. Peters, 1869a:57 (see *Colopus* W. Peters, 1869a)  
*Rhoptropus* W. Peters, 1869a:58  
*Rhoptropus afer* W. Peters, 1869a:59 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)  
*Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b:720 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Gymnodactylus Steudneri* W. Peters, 1869c:788 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*Chondrodactylus* W. Peters, 1870a:110  
*Ch[ondrodactylus] angulifer* W. Peters, 1870a:110 (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)  
*H[emidactylus] picturatus* W. Peters, 1870a:115 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Hemidactylus muriceus* W. Peters, 1870b:641 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Gymnodactylus incertus* W. Peters, 1871a:397 (see *Gonatodes humeralis* Guichenot, 1855)  
*Gymnodactylus consobrinus* W. Peters, 1871b:569 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Pentadactylus dorsalis* W. Peters, 1871b:569 (see *Aeluroscalabotes felinus* A. Günther, 1864a)  
*Pristurus longipes* W. Peters, 1871b:566 (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)  
*Gecko trachylaemus* W. Peters, 1873a (1872):774 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*Lialis leptorhyncha* W. Peters, 1873b:605 (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*L[ialis] punctulata concolor* W. Peters, 1873b:606 (see *Lialis burtonis* Gray, 1834b)  
*Sphaeriodactylus inornatus* W. Peters, 1874a (1873):738 (see *Sphaerodactylus glaucus* Cope, 1866 [1865])  
*Hemidactylus (Peropus) brevipalmatus* W. Peters, 1874b:159 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyllopezus* W. Peters, 1877:415  
*Phyllopezus goyazensis* W. Peters, 1877:415 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*Tropicolotes* W. Peters, 1880a:306  
*Tropicolotes tripolitanus* W. Peters, 1880a:306 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)  
*Geckolepis maculata* W. Peters, 1880b:509 (see *Geckolepis* Grandidier, 1867)  
*Scalabotes* W. Peters, 1881 (1880):795 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Scalabotes thomensis* W. Peters, 1881 (1880):795 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Diplodactylus Riebeckii* W. Peters, 1882:43 (see *Haemodracon* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Pachydactylus quadriocellatus* W. Peters, 1883:28 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Scalabotes bivittis* W. Peters, 1883:28 (see *Microscalabotes* Boulenger, 1883a)  
*Scalabotes Hildebrandti* W. Peters, 1883:28 (see *Microscalabotes bivittis* W. Peters, 1883)  
*Scalabotes pictus* W. Peters, 1883:28 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

**Poeppig**

*Hemidactylus auritus* [n.n.] Poeppig, 1977:182 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

**Pope**

*Gekko japonicus hokouensis* Pope, 1928:1 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Power**

*Oedura pondoensis* [i.e.] Power, 1935:334 (see *Afroedura pondolia* Hewitt, 1925)

**Procter**

*Gymnodactylus ingoldbyi* Procter, 1923:121 (see *Cyrtopodion watsoni* Murray, 1892)

**Rr****Raddi**

*Gecko tuberculosus* Raddi, 1823:63 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnès, 1818)

**Rafinesque Schmaltz**

*Gecus* [i.e.] Rafinesque Schmaltz, 1810:9 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Gecus Cyanodactylus* Rafinesque Schmaltz, 1810:9 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

**Rastegar-Pouyani**

*Asaccus kermanshahensis* Rastegar-Pouyani, 1996:12 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)

**Raxworthy and Nussbaum**

*Phelsuma antanosy* Raxworthy and Nussbaum, 1993:345 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Phelsuma masohoala* Raxworthy and Nussbaum, 1994:328 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

**Reinhardt and Lütken**

*Gymnodactylus notatus* Reinhardt and Lütken, 1862:280 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Sphaeriodactylus microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862:278 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Rendahl**

*Phelsuma carinatum* Rendahl, 1939:277 (see *Phelsuma astriata* Törnier, 1901a)

*Phelsuma carinatum maheense* Rendahl, 1939:278 (see *Phelsuma astriata* Törnier, 1901a)

*Phelsuma longinsulae* Rendahl, 1939:279 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Phelsuma pulchrum* Rendahl, 1939:280 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Ph[elsuma] pulchrum cousinense* Rendahl 1939:283 (see *Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939)

*Phelsuma sundbergi* Rendahl, 1939:274 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

**Risso**

*G[ekko] meridionalis* Risso, 1826:87 (see *Hemidactylus turcicus* Linnaeus, 1758)

**Ritgen**

*Gecco* [i.e.] Ritgen, 1828:275 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Rivero-Blanco**

*Gonatodes bodinii* Rivero-Blanco, 1964:170 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

**Rivero-Blanco and Lancini**

*Phyllodactylus dixonii* Rivero-Blanco and Lancini, 1968 (1967):168 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

**Robb**

*Heteropholis poecilochlorus* Robb, 1980a:67 (see *Naultinus* Gray, 1842b)

*Hoplodactylus chrysosireticus* Robb, 1980a:57 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

*Hoplodactylus stephensi* Robb, 1980a:60 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

*Naultinus simpsoni* Robb, 1980a:62 (see *Naultinus grayii* Bell, 1843)

*Heteropholis poecilochlorus* Robb, 1980b:309 (see *Naultinus poecilochlorus* Robb, 1980a)

*Hoplodactylus chrysosireticus* Robb, 1980b:306 (see *Hoplodactylus chrysosireticus* Robb, 1980a)

*Hoplodactylus stephensi* Robb, 1980b:308 (see *Hoplodactylus stephensi* Robb, 1980a)

**Rochebrune**

*Phyllurus Blavieri* Rochebrune, 1884:81 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)

**Rodrigues**

*Gonatodes tapajonicus* Rodrigues, 1980:309 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

*Phyllopezus periosus* Rodrigues, 1986:238 (see *Phyllopezus* W. Peters, 1877)

**Rosen**

*Delma lineata* Rosen, 1905:131 (see *Delma impar* Fischer, 1882)

*Tarentola tuberculata* Rosen, 1905:130 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

**Rösler**

*Phacodactylus* [i.e.] Rösler, 1990:81 (*Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)

*Phelsuma madagascariensis* [i.e.] Rösler, 1990:81 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)

*[Cyrtopodion kotschy] beuleri* [i.e.] Rösler, 1994:98 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

*Cyrtopodion kotschy bolcarensis* Rösler, 1994:95 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

*Cyrtopodion scaber* [i.e.] Rösler, 1994:95 (see *Cyrtopodion scabrum* Heyden, 1827)

*Afroedura hawaquensis* [i.e.] Rösler, 1995a:245 (see *Afroedura hawaquensis* Mouton and Mostert, 1985)

*A[lsophylax] tokobajevi* [i.e.] Rösler, 1995a:96 (see *Alsophylax tokobajevi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)

*B[avayia] sauvagei* [i.e.] Rösler, 1995a:68 (see *Bavayia sauvagii* Boulenger, 1883b)

*Bogertia luzae* [i.e.] Rösler, 1995a:245 (see *Bogertia luzae* Loveridge, 1941b)

*Chondrodactylus* [i.e.] Rösler, 1995a:47 (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)

*Chondrodactylus angulifer namibiensis* [i.e.] Rösler, 1995a:57 (see *Chondrodactylus angulifer namibiensis* Haacke, 1976b)

*C[oleodactylus] guimaraesi* [i.e.] Rösler, 1995a:165 (see *Coleodactylus guimaraesi* Vanzolini, 1957)

*C[yrtdactylus] novaeguinae* [i.e.] Rösler, 1995a:107 (see *Cyrtodactylus novaeguinae* Schlegel, 1837 [1837-44])

*C[yrtdactylus] pubisculus* [i.e.] Rösler, 1995a:108 (see *Cyrtodactylus pubisculus* Inger, 1957)

*Eurydactylodes viellardi* [i.e.] Rösler, 1995a:247 (see *Eurydactylodes viellardi* Bavay, 1869)

*Garzionella* [i.e.] Rösler, 1995a:247 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)

*G[ekko] badeni* [i.e.] Rösler, 1995a:120 (see *Gekko badeni* Szczerbak and Nekrasova, 1993)

*G[ekko] palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a:121 (see *Gekko palawanensis* Taylor, 1925)

*Hemidactylus pulimio* [i.e.] Rösler, 1995a:248 (see *Hemidactylus pulimio* Boulenger, 1899c)

*H[emidactylus] richardsoni* [i.e.] Rösler, 1995a:122 (see *Hemidactylus richardsonii* Gray, 1845a)

*H[emiphyllodactylus] yunnanensis* [i.e.] Rösler, 1995a:125 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)



- Homonota d. darwini* [i.e.] Rösler, 1995a:39 (see *Homonota darwini* Boulenger, 1885a)  
*H[omonota] dorbignyi* [i.e.] Rösler, 1995a:127 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*H[omonota] gaudichaudi* [i.e.] Rösler, 1995a:127 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Homopholis heteropholis* [i.e.] Rösler, 1995a:128 (see *Blaesodactylus sakalava* Grandidier, 1867)  
*H[oplodactylus] duvaucellii* [i.e.] Rösler, 1995a:70 (see *Hoplodactylus duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*L[epidoblepharis] sanctamartae* [i.e.] Rösler, 1995a:168 (see *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven, 1916)  
*L[uperosaurus] brooksi* [i.e.] Rösler, 1995a:130 (see *Luperosaurus brooksii* Boulenger, 1920)  
*L[uperosaurus] cumingi* [i.e.] Rösler, 1995a:130 (see *Luperosaurus cumingii* Gray, 1845a)  
*Luperosaurus palawensis* [i.e.] Rösler, 1995a:249 (see *Luperosaurus palawanensis* W. C. Brown and Alcalá, 1978)  
*N[autinus] grayi* [i.e.] Rösler, 1995a:72 (see *Nautinus grayii* Bell, 1843)  
*N[autinus] poecilochloris* [i.e.] Rösler, 1995a:72 (see *Nautinus poecilochlorus* Robb, 1980a)  
*Oedura leusueurii* [i.e.] Rösler, 1995a:208 (see *Oedura lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Paroedura masobae* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Paroedura masobe* Nussbaum and Raxworthy, 1994c)  
*Paroedura ociceps* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Paroedura oviceps* Boettger, 1881b)  
*Paroedura stumppi* [i.e.] Rösler, 1995a:140 (see *Paroedura stumppi* Boettger, 1879a [1978])  
*Paroedura stumppi* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Paroedura stumppi* Boettger, 1879a [1978])  
*P[helsuma] andamanensis* [i.e.] Rösler, 1995a:144 (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])  
*Phyllodactylus interandius* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Phyllodactylus interandinus* Dixon and Huey, 1970)  
*P[hyllodactylus] pumillus* [i.e.] Rösler, 1995a:145 (see *Phyllodactylus pumilus* Dixon and Huey, 1970)  
*Phyllurus nephyis* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Phyllurus nephyis* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*P[risturus] cellerimus* [i.e.] Rösler, 1995a:170 (see *Pristurus celerrimus* Arnold, 1977 [1975])  
*Pristurus socrotratus* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Pristurus sokotranus* Parker, 1938)  
*Pseudogekko compressicorpus* [i.e.] Rösler, 1995a:250 (see *Pseudogekko compresicorpus* Taylor, 1915)  
*P[seudogekko] compressicorpus* [i.e.] Rösler, 1995a:148 (see *Pseudogekko compresicorpus* Taylor, 1915)  
*Saurodactylus maritanicus* [i.e.] Rösler, 1995a:251 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Saurodactylus mauritanicus brosetti* [i.e.] Rösler, 1995a:57 (see *Saurodactylus mauritanicus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*S[phaerodactylus] elasmodyctylus* [i.e.] Rösler, 1995a:13 (see *Sphaerodactylus elasmorhynchus* R. Thomas, 1966)  
*S[phaerodactylus] molai* [i.e.] Rösler, 1995a:173 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*Tarentolar* [i.e.] Rösler, 1995a:153 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Trigonadactylus* [i.e.] Rösler, 1995a:155 (see *Stenodactylus* Fitzinger, 1826)  
*T[ropiocolotes] euphor* [i.e.] Rösler, 1995a:160-161 (see *Microgecko persicus* Nikolsky, 1903)  
*U[rocotyledon] woltersdorffi* [i.e.] Rösler, 1995a:161 (see *Urocotyledon wolterstorffi* Tornier, 1900)  
*C[yrtopodion] elegans* [i.e.] Rösler, 1995b:152 (see *Cyrtopodion elongatum* Blanford, 1875a)  
*Lygodactylus heterurus trilineigularis* Rösler, 1998a:31 (see *Lygodactylus heterurus* Boettger, 1913)  
*[Cyrtopodion kotschy] skopjenis* [i.e.] Rösler, 1998b:12 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*[Phelsuma madagascariensis] beohmei* [i.e.] Rösler, 1998c:25 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)  
*Quenfeldtia* [i.e.] Rösler, 1998d:36 (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)  
*B[avayia] septuclavis* [i.e.] Rösler, 1998e:138 (see *Bavayia septuiclavus* Sadlier, 1988)  
*Chodrodactylus* [i.e.] Rösler, 1998e:132 (see *Chondrodactylus* W. Peters, 1870a)  
*Cosymbotes* [i.e.] Rösler, 1998e:73 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)  
*P[hylllopezus] p[ollicaris] przewalsk* [i.e.] Rösler, 1998e:173 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)  
*Cyrtopodion kotschy* [i.e.] Rösler, 2000a:19 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*C[yrtopodion] k[otschy] skopiensis* [i.e.] Rösler, 2000a:15 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Alsophylax tokobajevi* [i.e.] Rösler, 2000b:31, 59 (see *Alsophylax tokobaejvi* Jeriomtschenko and Szerbak, 1984)  
*Cnemaspis boulengeri* [i.e.] Rösler, 2000b:31 (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)

- Garthia gaudichaudi dorbignyi* [i.e.] Rösler, 2000b:79 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)
- Gekko osbecki* [i.e.] Rösler, 2000b:85 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)
- Gymnodactylus durbignyi* [i.e.] Rösler, 2000b:79 (see *Homonota gaudichaudii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)
- [*Lepidoblepharis*] *hoogmeedi* [i.e.] Rösler, 2000b:90 (see *Lepidoblepharis hoogmoedi* Avila-Peres, 1995)
- Mediodactylus kotschy schulzeweestrui* [i.e.] Rösler, 2000b:73 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)
- [*Nactus*] *vancampeni* [i.e.] Rösler, 2000b:44 (see *Nactus vankampeni* Brongersma, 1933)
- Phelsuma abbotti checkei* [i.e.] Rösler, 2000b:36, 101 (see *Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b)
- [*Phelsuma*] *andamanensis* [i.e.] Rösler, 2000b:101 (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])
- [*Phyllodactylus*] *partidus* [i.e.] Rösler, 2000b:104 (see *Phyllodactylus partitus* Dixon, 1966)
- [*Phyllopezus*] *pollicaris przewaskii* [i.e.] Rösler, 2000b:105 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)
- Pseudogekko* [i.e.] Rösler, 2000b:106 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)
- Ptyodactylus hasselquisti* var. *togensis* [i.e.] Rösler, 2000b:108 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)
- [*Ptyodactylus*] *ragazzii* [i.e.] Rösler, 2000b:107 (see *Ptyodactylus ragazzi* J. Anderson, 1898)
- Pygopus territorialis* [i.e.] Rösler, 2000b:108 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)
- [*Teratoscincus*] *scincus rustamowi* [i.e.] Rösler, 2000b:118 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)
- Uromastix fasciatus* [i.e.] Rösler, 2000b:68 (see *Temnidactylus caspius* Eichwald, 1831)
- [*Cyrtodactylus*] *novaeguinae* [i.e.] Rösler, 2000c:206 (see *Cyrtodactylus novaeguineae* Schlegel, 1837 [1837-44])
- C[*yrtpodion*] *kotschy cilicinensis* [i.e.] Rösler, 2000c:204 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)
- C[*yrtpodion*] *kotschy soleri* [i.e.] Rösler, 2000c:204 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)
- Quedenfeldtia* [i.e.] Rösler, 2000c:155 (see *Quedenfeldtia* Boettger, 1883)
- Pseudogekko* [i.e.] Rösler, 2000d:209 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)
- Quedenfeldtia trachyblepharis* [i.e.] Rösler, 2000d:217 (see *Quedenfeldtia trachyblephara* Boettger, 1873)
- Naultinus* [i.e.] Rösler, 2000e:220 (see *Naultinus* Gray, 1842b)
- Coleonyx v. variegatus* [i.e.] Rösler, 2000f:259 (see *Coleonyx variegatus* Baird, 1859 [1858])

### Rösler and Krüger

- Paroedura bastardi ibityensis* Rösler and Krüger, 1998:38 (see *Paroedura bastardi* Mocquard, 1900a)

### Rösler and Wranik

- Hemidactylus dracaenacolus* Rösler and Wranik, 1999:252 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)
- Pristurus obsti* Rösler and Wranik, 1999:254 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)
- Pristurus samhaensis* Rösler and Wranik, 1999:259 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

### Rothschild

- Uroplatus fimbriatus lichenius* Rothschild, 1903:490 (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)

### Roux

- Lygodactylus ocellatus* Roux, 1907:406 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)
- Pachydactylus weberi* Roux, 1907:408 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)
- Bavayia* Roux, 1913:85
- Bavayia cyclura crassicolis* Roux, 1913:89 (see *Bavayia* Roux, 1913)
- Bavayia cyclura montana* Roux, 1913:88 (see *Bavayia* Roux, 1913)
- Bavayia sauvagei ornata* Roux, 1913:92 (see *Bavayia* Roux, 1913)
- Rhacodactylus aubryanus* [i.e.] Roux, 1913:96 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)
- Rhacodactylus sarasinorum* Roux, 1913:99 (see *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843)
- Lepidoblepharis lunulatus* Roux, 1927:252 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)
- Sphaerodactylus venezuelanus* Roux, 1927:254 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)

**Roze**

*Gonatodes vittatus roquensis* Roze, 1956:81 (see *Gonatodes vittatus* Wiegmann, 1856)

*Gonatodes taniae* Roze, 1963:[1] (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

**Ruibal**

*Sphaerodactylus cochranae* Ruibal, 1946:1 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus ramsdeni* Ruibal, 1959:89 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Rüppell**

*Pristurus* Rüppell, 1835:16

*Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840:18 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Pristurus flavipunctatus* Rüppell, 1840:17 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

**Russell**

*Luperosaurus browni* Russell, 1979:282 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

**Ruthven**

*Pseudogonatodes* Ruthven, 1915:1

*Pseudogonatodes furvus* Ruthven, 1915:2 (see *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915)

*Lathrogecko* Ruthven, 1916:1 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

*Lathrogecko sanctae-martae* Ruthven, 1916:2 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

*Lepidoblepharis sanctae-martae fugax* Ruthven, 1928:2 (see *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven, 1916)

**Ss****Sadlier**

*Bavayia septuiclavis* Sadlier, 1988:367 (see *Bavayia* Roux, 1913)

*Bavayia validiclavis* Sadlier, 1988:367 (see *Bavayia* Roux, 1913)

**Santos**

*Hemidactylus mabouya* [i.e.] Santos, 1981:111 (see *Hemidactylus mabouya* Moreau de Jonnés, 1818)

**Sauvage**

*Hemidactylus tristis* Sauvage, 1879a (1878):49 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Eurydactylus* Sauvage, 1879b (1878):70 (see *Eurydactylodes* Wermuth, 1965)

*Hemidactylus (Peripia) Bavayi* Sauvage, 1879b (1878):71 (see *Bavayia cyclura* A. Günther, 1872b)

**Schinz**

*Phyll[urus] novae Hollandiae* Schinz, 1822:79 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

*Gecko gymnodactylus* Schinz, 1834 (1833-35):75 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)

*Gecko Leachii* [i.e.] Schinz, 1834 (1833-35):73 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)

*Gecko maculatus* Schinz, 1834 (1833-35):74 (see *Ptyodactylus guttatus* Heyden, 1827)

*Gecko platycaudus* Schinz, 1834 (1833-35):75 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

**Schlegel**

*Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836:366 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Platyedactylus Japonicus* Schlegel, 1836:337 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*Platyedactylus Monarchus* Schlegel, 1836:335 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

*G[ymnodactylus]* (*Gymnodactylus*) *Novae Guineae* Schlegel, 1837 (1837-44):[ix] (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Stenod[actylus]* *scincus* Schlegel, 1858:16 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)

*Pygopus gracilis* Schlegel, 1865 (1864):229 (see *Pletholax* Cope, 1865 [1864])

*Platydyctylus Spixii* Schlegel, 1933:160 (see *Phyllopezus pollicaris* Spix, 1825)

### Schleich

*Tarentola caboverdianus* Schleich, 1984:98 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)

*Tarentola caboverdianus nicolauensis* Schleich, 1984:100 (see *Tarentola caboverdiana* Schleich, 1984)

*Tarentola caboverdianus razianus* Schleich, 1984:101 (see *Tarentola caboverdiana raziana* Schleich, 1984)

*Tarentola gigas brancoensis* Schleich, 1984:104 (see *Tarentola gigas* Bocage, 1875)

*Tarentola rudis maioensis* Schleich, 1984:98 (see *Tarentola rudis* Boulenger, 1906)

### Schleich and Kästle

*Gonydactylus nepalensis* Schleich and Kästle, 1998:239 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Schmidt, K. P.

*Gonatodes dickersoni* K. P. Schmidt, 1919a:436 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Hemidactylus ituriensis* K. P. Schmidt, 1919a:455 (see *Hemidactylus fasciatus* Gray, 1842b)

*Lygodactylus depressus* K. P. Schmidt, 1919a:466 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Sphaerodactylus becki* K. P. Schmidt, 1919b:520 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Lepidodactylus manni* K. P. Schmidt, 1923:51 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

*Lygodactylus laurae* K. P. Schmidt, 1933:4 (see *Lygodactylus angolensis* Bocage, 1896)

*Pachydactylus bibronii pulitzeriae* K. P. Schmidt, 1933:6 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)

*Rhoptropus boultoni* K. P. Schmidt, 1933:7 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)

*Sphaerodactylus dunni* K. P. Schmidt, 1936:46 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Pristurus rupestris iranicus* K. P. Schmidt, 1952:[2] (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)

### Schmidtler and Schmidtler

*Tropicolotes helenae fasciatus* Schmidtler and Schmidtler, 1972:62 (see *Microgecko helenae* Nikolsky, 1907a [1905])

### Schneider

*Stellio bifurcifer* Schneider, 1792:22 (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)

*Stellio brasiliensis* Schneider, 1792:34 (?)

*Stellio fimbriatus* Schneider, 1792:32 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Stellio Geitje* [i.e.] Schneider, 1792:34 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)

*Stellio maculatus* Schneider, 1792:31 (?)

*Stellio perfoliatus* Schneider, 1792:26 (see *Thecadactylus rapicauda* Houttuyn, 1782)

*Stellio phyllurus* Schneider, 1792:31 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

*Stellio platyurus* Schneider, 1792:30 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)

*Stellio tetradactylus* [n.d.] Schneider, 1792:33 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)

### Schnitnikow

*Gymnodactylus russowi kopalensis* Schnitnikow, 1928:24 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

### Schwartz

*Sphaerodactylus decoratus drapetiscus* Schwartz, 1958:29 (see *Sphaerodactylus intermedius* Barbour and Ramsden, 1919)

*Sphaerodactylus vincenti adamas* Schwartz, 1964:397 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)

*Sphaerodactylus vincenti diamesus* Schwartz, 1964:404 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)

- Sphaerodactylus vincenti josephinae* Schwartz, 1964:395 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*Sphaerodactylus vincenti pheristus* Schwartz, 1964:401 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*Sphaerodactylus vincenti psammius* Schwartz, 1964:398 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*Sphaerodactylus vincenti ronaldi* Schwartz, 1964:399 (see *Sphaerodactylus vincenti* Boulenger, 1891)  
*Sphaerodactylus microlepis thomasi* Schwartz, 1965:262 (see *Sphaerodactylus microlepis* Reinhardt and Lütken, 1862)  
*Sphaerodactylus notatus amaurus* Schwartz, 1966 (1965):171 (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*Sphaerodactylus notatus atactus* Schwartz, 1966 (1965):166 (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*Sphaerodactylus notatus peltastes* Schwartz, 1966 (1965):173 (see *Sphaerodactylus notatus* Baird, 1859 [1858])  
*Sphaerodactylus corticola aporrox* Schwartz, 1968a:240 (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*Sphaerodactylus corticola campter* Schwartz, 1968a:237 (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*Sphaerodactylus corticola soter* Schwartz, 1968a:232 (see *Sphaerodactylus corticola* Garman, 1888)  
*Sphaerodactylus underwoodi* Schwartz, 1968a:250 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Tarentola americana warreni* Schwartz, 1968b:134 (see *Tarentola americana* Gray, 1831a)  
*Sphaerodactylus rhabdotus* Schwartz, 1970:64 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus decoratus porrasi* Schwartz, 1972:248 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus leucaster* Schwartz, 1973:36 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus copei astreptus* Schwartz, 1975:4 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus copei deuterus* Schwartz, 1975:5 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus copei pelates* Schwartz, 1975:8 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus copei websteri* Schwartz, 1975:6 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus callocricus* Schwartz, 1976:66 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus randi methorius* Schwartz, 1977a:248 (see *Sphaerodactylus randi* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus randi strahmi* Schwartz, 1977a:251 (see *Sphaerodactylus randi* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus micropithecus* Schwartz, 1977b:986 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Phyllodactylus wirshingi hispaniolae* Schwartz, 1979:422 (see *Phyllodactylus wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955)  
*Phyllodactylus wirshingi sommeri* Schwartz, 1979:424 (see *Phyllodactylus wirshingi* Kerster and H. M. Smith, 1955)  
*Sphaerodactylus clenchi apocoptus* Schwartz, 1983:28 (see *Sphaerodactylus clenchi* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus difficilis anthracomus* Schwartz, 1983:22 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus difficilis diolenius* Schwartz, 1983:19 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus difficilis euopter* Schwartz, 1983:13 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus difficilis lycauges* Schwartz, 1983:11 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus difficilis peratus* Schwartz, 1983:17 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)  
*Sphaerodactylus difficilis typhlopous* Schwartz, 1983:14 (see *Sphaerodactylus difficilis* Barbour, 1914a)

### **Schwartz and Crombie**

- Aristelliger hechti* Schwartz and Crombie, 1975:308 (see *Aristelliger* Cope, 1862a [1861])

### **Schwartz and Franz**

- Sphaerodactylus thompsoni* Schwartz and Franz, 1976:369 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### **Schwartz and Garrido**

- Sphaerodactylus armasi* Schwartz and Garrido, 1974:339 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus docimus* Schwartz and Garrido, 1985:22 (see *Sphaerodactylus epizemius* Garrido and Jaume, 1984)

### **Schwartz and Graham**

- Sphaerodactylus asterulus* Schwartz and Graham, 1980:8 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Schwartz and R. Thomas**

- Sphaerodactylus copei cataplexis* Schwartz and R. Thomas, 1965 (1964):326 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus copei enochrus* Schwartz and R. Thomas, 1965 (1964):322 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus ocoae* Schwartz and R. Thomas, 1977:61 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus zygaena* Schwartz and R. Thomas, 1977:63 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Sclater**

- Elasmodactylus namaquensis* Sclater, 1898:109 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

**Scortecci**

- Hemidactylus fossatii* Scortecci, 1928:33 (see *Hemidactylus laticaudatus* Andersson, 1910)  
*Hemidactylus Zolii* Scortecci, 1929:116 (see *Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1840)  
*Hoplodactylus cornii* Scortecci, 1930:137 (see *Holodactylus* Boettger, 1893b)  
*Pristurus crucifer laticephalus* Scortecci, 1933:244 (see *Pristurus crucifer* Valenciennes, 1861)  
*Pristurus migiurtinicus* Scortecci, 1933:242 (see *Pristurus rupestris* Blanford, 1874)  
*Pristurus percristatus pseudoflavipunctatus* Scortecci, 1933:243 (see *Pristurus flavipunctatus* Rüppell, 1840)  
*Stenodactylus stenodactylus* [i.e.] Scortecci, 1943:294 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*Stenodactylus stenodactylus zavattarii* Scortecci, 1943:294 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)  
*Hemidactylus Klauberi* Scortecci, 1948:51 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

**Seipp**

- Phelsuma klemmeri* Seipp, 1991 (1990):11 (see *Phelsuma* Gray, 1825)  
*Phelsuma pronki* Seipp, 1994:193 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

**Seipp and Henkel**

- Bavaya* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000:20, 33, 82, 95, 106 (see *Bavayia* Roux, 1913)  
*Bavaya sauvagai* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000:33, [157], [159] (see *Bavayia sauvagii* Boulenger, 1883b)  
*Platyedactylus Leachinus* [i.e.] Seipp and Henkel, 2000:103 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)

**Seipp and Obst**

- Rhacodactylus leachianus henkeli* Seipp and Obst, 1994:206 (see *Rhacodactylus leachianus* Cuvier, 1829)

**Self and García-Díaz**

- Hemidactylus mobouia* [i.e.] Self and García-Díaz, 1961:912 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)

**Shanbhag, Karegoudar, and Saidapur**

- Hemidactylus brooki* [i.e.] Shanbhag, Karegoudar, and Saidapur, 2000:601 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

**Sharma**

- Cnemaspis goaensis* Sharma, 1976:152 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Cyrtodactylus madarensis* Sharma, 1980:111 (see *Eublepharis macularius* Blyth, 1855b [1854])  
*Hemidactylus porbandarensis* Sharma, 1981:1 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

**Shaw**

- Lacerta Platura* Shaw, 1790:246 (see *Phyllurus* Cuv[ier], 1820)

- Lacerta unistriata* Shaw, 1792:89 [plate] (see *Gekko vittatus* Houttuyn, 1782)  
*Lacerta Dubia* Shaw, 1802:267 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*Lacerta Schneideriana* Shaw, 1802:278 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)  
*Lacerta Sinensis* Shaw, 1802:270 (see *Hemidactylus bowringii* Gray, 1845a)  
*Lacerta Sparrmanniana* Shaw, 1802:279 (see *Pachydactylus geitje* Sparrmann, 1778)

### Shea

- Delma labialis* Shea, 1987 (1986):207 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma mitella* Shea, 1987 (1986):204 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma fraseri petersoni* Shea, 1991:80 (see *Delma fraseri* Gray, 1831b)

### Shreve

- Hemidactylus neotropicalis* Shreve, 1936:270 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Gonatodes caudiscutatus falconensis* Shreve, 1947:520 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)  
*Sphaerodactylus brevirostratus brevirostratus* Shreve, 1968:10 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*Sphaerodactylus brevirostratus enriguilloensis* Shreve, 1968:14 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*Sphaerodactylus clenchi* Shreve, 1968:21 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968:15 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus lazelli* Shreve, 1968:8 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus noblei* Shreve, 1968:17 (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus notatus juanilloensis* Shreve, 1968:8 (see *Sphaerodactylus savagei* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus notatus randi* Shreve, 1968:5 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus notatus savagei* Shreve, 1968:7 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Shukla

- Hemidactylus mahendrai* Shukla, 1983:82 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

### Simó, Prigioni, Langone, and Achaval

- Hemidactylus* [i.e.] Simó, Prigioni, Langone, and Achaval, 1986:R.755 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

### Smith, A.

- Tarentola Bibronii* A. Smith, 1846:50 [plate; text unpaginated] (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Tarentola Capensis* A. Smith, 1846:50 [plate; text unpaginated] (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Delma Grayii* A. Smith, 1849:76 [plate; text unpaginated] (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Geho* [i.e.] A. Smith, 1849:[unpaginated index] (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Geko* A. Smith, 1849:75 [plate; text unpaginated] (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Geko Walbergii* A. Smith, 1849:75 [plate; text unpaginated] (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)  
*Hemidactylus Capensis* A. Smith, 1849:75 [plate; text unpaginated] (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Pachydactylus formosus* A. Smith, 1849:4 [appendix] (see *Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849)  
*Pachydactylus Mariquensis* A. Smith, 1849:3 [appendix] (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus mento-marginatus* A. Smith, 1849:5 [appendix] (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Pachydactylus rugosus* A. Smith, 1849:75 [plate; text unpaginated] (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Stenodactylus garrulus* A. Smith, 1849:6 [appendix] (see *Ptenopus* Gray, 1866 [1865])

### Smith, H. M.

- Phyllodactylus homolepidurus* H. M. Smith, 1935:121 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus lanei* H. M. Smith, 1935:125 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

**Smith, H. M., Martin, and Swain**

*Vanzoia* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977:195 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Vanzoia klugei* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977:196 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Vanzoia wetzeli* H. M. Smith, Martin, and Swain, 1977:198 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

**Smith, L. A.**

*Diplodactylus robinsoni* L. A. Smith, 1995:351 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

**Smith, L. A., and Henry**

*Aprasia picturata* L. A. Smith and Henry, 1999:75 (see *Aprasia* Gray, 1839)

**Smith, M. A.**

*Gymnodactylus intermedius* M. A. Smith, 1917:221 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gonatodes glaucus* M. A. Smith, 1921a (1920):95 (see *Cnemaspis boulengerii* Strauch, 1887)

*Gymnodactylus condorensis* M. A. Smith, 1921a (1920):94 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

[*Gymnodactylus peguensis*] *angularis* M. A. Smith, 1921b:427 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

[*Gymnodactylus peguensis*] *irregularis* M. A. Smith, 1921b:428 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus brevipalmatus* M. A. Smith, 1923a:48 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gekko similignum* M. A. Smith, 1923b:198 (see *Gekko chinensis* Gray, 1842b)

*Gonatodes nigradius* M. A. Smith, 1925a:22 (see *Cnemaspis nigridia* M. A. Smith, 1925a)

*Gonatodes siamensis* M. A. Smith, 1925a:21 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

*Gymnodactylus sworderi* M. A. Smith, 1925b:87 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Agamura femoralis* M. A. Smith, 1933:17 (see *Agamura* Blanford, 1874)

*Dravidogekko* M. A. Smith, 1933:14 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Stenodactylus maynardi* M. A. Smith, 1933:18 (see *Crossobamon eversmanni* Wiegmann, 1834a)

*Cnemaspis boiei* [i.e.] M. A. Smith, 1935:75 (see *Cnemaspis boei* Gray, 1842b)

*Gekko albofasciatus* [i.e.] M. A. Smith, 1935:113 (see *Gekko albofasciolatus* A. Günther, 1867)

*Gymnodactylus chitralensis* M. A. Smith, 1935:46 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus dekkannensis* [i.e.] M. A. Smith, 1935:59 (see *Geckoella deccanensis* A. Günther, 1864a)

*Hemidactylus prashadi* M. A. Smith, 1935:92 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Gymnodactylus khasiensis tamaiensis* M. A. Smith, 1940:475 (see *Cyrtodactylus khasiensis* Jerdon, 1870)

**Smith, M. A., and Deraniyagala**

*Lophopholis* M. A. Smith and Deraniyagala, 1934:236 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

**Song**

*Gekko taibaiensis* Song, 1985:329 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

**Sparrman**

*Lacerta Geitje* Sparrman, 1778:75 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

*Lacerta Sputator* Sparrman, 1784:164 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Spix**

*Gekko aculeatus* Spix, 1825:16 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)

*Gekko cruciger* [n.d.] Spix, 1825:16 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)

*Gymnodactylus* Spix, 1825:17

*Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825:17 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)

*Thecadactylus pollicaris* Spix, 1825:17 (see *Phyllopezus* W. Peters, 1877)



### Sprackland and Swinney

*Tarentola albertschwartzi* Sprackland and Swinney, 1998:73 (see *Tarentola* Gray, 1825)

### Steindachner

*Gecko* Grayi Steindachner, 1867:11 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gymnodactylus Girardi* Steindachner, 1867:15 (see *Gymnodactylus geckoides* Spix, 1825)

*Gymnodactylus maculatus* Steindachner, 1867:16 (see *Gonatodes albogularis* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gymnodactylus philippinicus* Steindachner, 1867:17 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Gymnodactylus Stoličkait* Steindachner, 1867:15 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

*Hoplodactylus (Pentadactylus) australis* Steindachner, 1867:18 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)

*Spatalura collaris* Steindachner, 1867:20 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

*Sphaerodactylus Copei* Steindachner, 1867:18 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Gymnodactylus Kotschyi* Steindachner, 1870:329 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)

*Hemidactylus affinis* Steindachner, 1870:328 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Stenodactylophis* Steindachner, 1870:343 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

*Stenodactylophis pulcher* Steindachner, 1870:343 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

*Tarentola mauritanica angustimentalis* Steindachner, 1891a:144 (see *Tarentola* Gray, 1825)

[*Tarentola Delalandii*] *Boettgeri* Steindachner, 1891b:301 (see *Tarentola* Gray, 1825)

*Tropicolotes nattereri* Steindachner, 1901:326 (see *Tropicolotes* W. Peters, 1880a)

*Ptyodactylus socotranus* Steindachner, 1902:168 (see *Haemodracon riebeckii* W. Peters, 1882)

*Homopholis erlangeri* Steindachner, 1906:149 (see *Homopholis fasciata* Boulenger, 1890)

*Hemidactylus erlangeri* Steindachner, 1907:355 (see *Hemidactylus ruspolii* Boulenger, 1896e)

### Stejneger

*Coleonyx brevis* Stejneger, 1893a:164 (see *Coleonyx* Gray, 1845b)

*Hemitheconyx* Stejneger, 1893a:163

*Diplodactylus inexpectatus* Stejneger, 1893b:714 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)

*Phelsuma abbotti* Stejneger, 1893b:716 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Hemiphyllodactylus leucostictus* Stejneger, 1899:800 (see *Hemiphyllodactylus typus* Bleeker, 1860 [1859])

*Ptychozoon kuhli* Stejneger, 1902:37 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)

*Sphaerodactylus pacificus* Stejneger, 1903:3 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Sphaerodactylus grandisquamis* Stejneger, 1904 (1902):602 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)

*Lepidodactylus planicaudus* Stejneger, 1905:348 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)

*Luperosaurus macgregori* Stejneger, 1907:545 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)

### Štěpánek

*Gymnodactylus Bartoni* Štěpánek, 1934:8 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi bureschi* Štěpánek, 1937:276 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi fitzingeri* Štěpánek, 1937:270 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi orientalis* Štěpánek, 1937:270 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi steindachneri* Štěpánek, 1937:267 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi syriacus* Štěpánek, 1937:268 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*G[ymnodactylus] kotschyi wettsteini* Štěpánek, 1937:272 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

*Gymnodactylus kotschyi kalypsae* Štěpánek, 1939:431 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

### Sternfeld

*Pachydactylus pardus* Sternfeld, 1911a:398 (see *Pachydactylus serval* F. Werner, 1910c)

*Lygodactylus Grotei* Sternfeld, 1911b:415 (see *Lygodactylus capensis* A. Smith, 1849)

*Pachydactylus leopardinus* Sternfeld, 1911b:418 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)

*Gonatodes quattuorseriatus* Sternfeld, 1912:202 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

[*Lygodactylus fischeri*] *scheffleri* Sternfeld, 1912:206 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)  
*Gymnodactylus laevis* Sternfeld, 1925:229 (see *Diplodactylus conspicillatus* Lucas and Frost, 1987)

### Steyn and Haacke

*Kaokogecko* Steyn and Haacke, 1966:6 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)  
*Kaokogecko vanzyli* Steyn and Haacke, 1966:6 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)

### Steyn and Mitchell

*Pachydactylus oreophilus gaiasensis* Steyn and Mitchell, 1967:16 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*Pachydactylus serval sansteyni* Steyn and Mitchell, 1967:11 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

### Stirling and Zietz

*Diplodactylus Elderi* Stirling and Zietz, 1893:161 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

### Stoliczka

*Cyrtodactylus affinis* Stoliczka, 1870a:105 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Cyrtodactylus affinis* Stoliczka, 1870b:167 (see *Cnemaspis affinis* Stoliczka, 1870a)  
*Gymnodactylus Lawderanus* Stoliczka, 1871:194 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*H[emidactyli] (Doryura) Mandelianus* Stoliczka, 1871:193 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*H[emidactyli] giganteus* Stoliczka, 1871:193 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
*Gymnodactylus Kachhensis* Stoliczka, 1872:79 (see *Cyrtopodion kachhense* Stoliczka, 1872)  
*Gymnodactylus Wicksii* Stoliczka, 1873:165 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)

### Storr

*Nephurus levis occidentalis* Storr, 1963:88 (see *Nephurus levis* de Vis, 1886)  
*Nephurus levis pilbarensis* Storr, 1963:88 (see *Nephurus levis* de Vis, 1886)  
*Nephurus vertebralis* Storr, 1963:88 (see *Nephurus* A. Günther 1876)  
*Nephurus wheeleri cinctus* Storr, 1963:86 (see *Nephurus wheeleri* Loveridge, 1932)  
*Nephurus stellatus* Storr, 1968:180 (see *Nephurus* A. Günther 1876)  
*Aprasia smithi* Storr, 1970:141 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Aprasia haroldi* Storr, 1978a:307 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Pletholax gracilis edelensis* Storr, 1978a:304 (see *Pletholax gracilis* Schlegel, 1865 [1864])  
*Crenadactylus ocellatus naso* Storr, 1978b:337 (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*Crenadactylus ocellatus rostralis* Storr, 1978b:339 (see *Crenadactylus ocellatus* Gray, 1845a)  
*Diplodactylus fulleri* Storr, 1978b:345 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus mcmillani* Storr, 1978b:341 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Diplodactylus wombeyi* Storr, 1978b:344 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Gehyra nana* Storr, 1978b:347 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gehyra xenopus* Storr, 1978b:349 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Diplodactylus granariensis* Storr, 1979a:397 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Aprasia rostrata fusca* Storr, 1979b:136 (see *Aprasia* Gray, 1839)  
*Diplodactylus rankini* Storr, 1979b:134 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Gehyra montium* Storr, 1982:56 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Gehyra purpurascens* Storr, 1982:53 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Diplodactylus wilsoni* Storr, 1983:59 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Phyllodactylus marmoratus alexanderi* Storr, 1987a:281 (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*Aclys concinna major* Storr, 1987b:354 (see *Delma concinna* Kluge, 1974)  
*Delma butleri* Storr, 1987b:346 (see *Delma* Gray, 1831b)  
*Delma haroldi* Storr, 1987b:350 (see *Delma butleri* Storr, 1987b)  
*Diplodactylus assimilis* Storr, 1988a:128 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)

*Diplodactylus wellingtonae* Storr, 1988a:126 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Diplodactylus spinigerus inornatus* Storr, 1988b:180 (see *Strophurus spinigerus* Gray, 1842a)  
*Diplodactylus jeanae* Storr, 1988c:183 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Diplodactylus immaculatus* Storr, 1988d:217 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus granariensis rex* Storr, 1988d:220 (see *Diplodactylus granariensis* Storr, 1979a)  
*Diplodactylus kenneallyi* Storr, 1988d:221 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Heteronotia planiceps* Storr, 1989:269 (see *Heteronotia* Wermuth, 1965)

### Strand

*Calodactylodes* Strand, 1926:54

### Strauch

*Platyedactylus facetanus* Strauch, 1862:22 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)  
*Teratoscincus* Strauch, 1863:480  
*Teratoscincus Keyserlingii* Strauch, 1863:480 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*Alsophylax loricatus* Strauch, 1887:59 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*Alsophylax Przewalskii* Strauch, 1887:55 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)  
*Alsophylax spinicauda* Strauch, 1887:58 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*Bunopus Blanfordii* Strauch, 1887:61 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
*Cnemaspis* Strauch, 1887:41  
*Cnemaspis Boulengerii* Strauch, 1887:42 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gehyra Fischeri* Strauch, 1887:29 (see *Gehyra marginata* Boulenger, 1887a)  
*Gymnodactylus Danilewskii* Strauch, 1887:48 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus Fedtschenkoi* Strauch, 1887:46 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*Gymnodactylus Russowii* Strauch, 1887:49 (see *Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977)  
*Ptenodactylus* Strauch, 1887:64 (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)  
*Sphaerodactylus torquatus* Strauch, 1887:35 (see *Sphaerodactylus glaucus* Cope, 1866 [1865])  
*Tarentola angusticeps* Strauch, 1887:22 (see *Tarentola neglecta* Strauch, 1887)  
*Tarentola neglecta* Strauch, 1887:21 (see *Tarentola* Gray, 1825)  
*Teratoscincus Przewalskii* Strauch, 1887:71 (see *Teratoscincus* Strauch, 1863)

### Swainson

*Phyllurus australis* [i.e.] Swainson, 1839:370 (see *Phyllurus platurus* Shaw, 1790)

### Szczerbak

*Gymnodactylus turcmenicus* Szczerbak, 1978:41 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)  
*Teratoscincus scincus rustamovi* Szczerbak, 1979:137 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)  
*Alsophylax (Altiphylax) boehmei* Szczerbak, 1991:54 (see *Alsophylax* Fitzinger, 1843)

### Szczerbak and Golubev

*Mediodactylus* Szczerbak and Golubev, 1977:130  
*Mesodactylus* Szczerbak and Golubev, 1984:54 (see *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843)  
*Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984:52  
*Alsophylax tokobajevi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:81 (see *Alsophylax tokobajevi* Jeriomtschenko and Szczerbak, 1984)  
*Gymnodactylus russowii copalensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:171 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)  
*R[hinogekko] misonei* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:12 (see *Agamura misonnei* de Witte, 1973)  
*T[enuidactylus] dattensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:198 (see *Cyrtodactylus dattanensis* Khan, 1980)  
*Tenuidactylus russowii* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:171 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

- Teratoscincus scincus keyzerlingii* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:38 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)
- Teratoscincus scincus rustamowi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:38 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)
- Tropicolote scortecci* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1986:108 (see *Tropicolotes scorteccii* Cherchi and Spano, 1963)
- Cyrtopodion heterocercus marginensis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996:228 (see *Mediodactylus heterocercus* Blanford, 1874)
- T[enuidactylus] fortmunzoi* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996:22 (see *Tenuidactylus fortmunroi* Khan, 1993b)
- T[enuidactylus] k[otschy] tinesis* [i.e.] Szczerbak and Golubev, 1996:157 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

### Szczerbak and Nekrasova

- Gekko badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993:104 (see *Gekko* Laurenti, 1768)
- Cosimbotus* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994:48 (see *Cosymbotus* Fitzinger, 1843)
- Gehira* [i.e.] Szczerbak and Nekrasova, 1994:49 (see *Gehyra* Gray, 1834a)
- Gekko badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1994:49 (see *Gekko badenii* Szczerbak and Nekrasova, 1993)

### Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko

- Alsophylax tokobajevi* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997:9 (see *Alsophylax tokobajevi* Jeriotschenko and Szczerbak, 1984)
- Nactus poelagicus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997:21 (see *Nactus arnouxii* [A. H.] A. Duméril, 1851)
- Phelsuma madagaskariensis* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997:21 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)
- Stenodactylus stenodactylus* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997:22 (see *Stenodactylus sthenodactylus* Lichtenstein, 1823)
- Teratoscincus przewalski* [i.e.] Szczerbak, Tokar, and Kyrilenko, 1997:34 (see *Teratoscincus przewalskii* Strauch, 1887)

## Tt

### Taylor

- Gymnodactylus agusanensis* Taylor, 1915:90 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)
- Gymnodactylus annulatus* Taylor, 1915:92 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)
- Hemidactylus luzonensis* Taylor, 1915:93 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)
- Lepidodactylus aureolineatus* Taylor, 1915:97 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)
- Luperosaurus compresicorpus* Taylor, 1915:96 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)
- Ptychozoon intermedia* Taylor, 1915:94 (see *Ptychozoon* Kuhl and van Hasselt, 1822b)
- Lepidodactylus christiani* Taylor, 1917:368 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)
- Hemiphyllodactylus insularis* Taylor, 1918:237 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])
- Lepidodactylus divergens* Taylor, 1918:242 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)
- Luperosaurus joloensis* Taylor, 1918:235 (see *Luperosaurus* Gray, 1845a)
- Gekko mindorensis* Taylor, 1919:115 (see *Gekko kikuchii* Ôshima, 1912)
- Lepidodactylus naujanensis* Taylor, 1919:113 (see *Lepidodactylus planicaudus* Stejneger, 1905)
- Gekko porosus* Taylor, 1922a:185 (see *Gekko* Laurenti, 1768)
- Gekko smaragdinus* Taylor, 1922a:187 (see *Pseudogekko* Taylor, 1922b)
- Pseudogekko* Taylor, 1922b:103
- Lepidodactylus herrei* Taylor, 1923:529 (see *Lepidodactylus* Fitzinger, 1843)
- Gekko palawanensis* Taylor, 1925:99 (see *Gekko* Laurenti, 1768)
- Phyllodactylus magnatuberculatus* Taylor, 1940 (1939):547 (see *Phyllodactylus lanei* H. M. Smith, 1935)

*Phyllodactylus muralis* Taylor, 1940 (1939):543 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus bordai* Taylor, 1942:93 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus darwini* Taylor, 1942:104 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*Phyllodactylus magnus* Taylor, 1942:99 (see *Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b)  
*Cyrtodactylus peguensis zebraicus* Taylor, 1962:213 (see *Cyrtodactylus peguensis* Boulenger, 1893)  
*Cyrtodactylus quadrivirgatus* Taylor, 1962:210 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Gekko petricolus* Taylor, 1962:227 (see *Gekko* Laurenti, 1768)  
*Luperosaurus amissus* Taylor, 1962:224 (see *Gekko hokouensis* Pope, 1928)  
*Peropus fehmanni* Taylor, 1962:221 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Peropus laceratus* Taylor, 1962:218 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Phyllodactylus melanostictus* Taylor, 1962:215 (see *Dixonius* Bauer, Good, and Branch, 1997)  
*Cnemaspis kumpoli* Taylor, 1963:746 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Peropus angusticaudatus* Taylor, 1963:775 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

### Temminck and Schlegel

*Platyedactylus jamori* Temminck and Schlegel, 1838:103 (see *Gekko japonicus* Schlegel, 1836)

### Tepper

*Pygopus longicaudatus* [n.o.] Tepper, 1882:33 (see *Pygopus lepidopodus* Lacépède, 1804)

### Theobald

*G[ymnodactylus] Jerdonii* Theobald, 1868a:31 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*H[emidactylus] Kelaartii* Theobald, 1868a:29 (see *Hemidactylus leschenaultii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*D[oryura] guadama* Theobald, 1868b:30 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*D[oryura] Karenorum* Theobald, 1868b:30 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)  
*H[emidactylus] Mortoni* Theobald, 1868b:32 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*G[ymnodactylus] Beddomei* Theobald, 1876:88 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*G[ymnodactylus] Humei* Theobald, 1876:89 (see *Cnemaspis kandiana* Kelaart, 1852)  
*G[ymnodactylus] Oldhami* Theobald, 1876:81 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*G[ymnodactylus] Sisparensis* Theobald, 1876:86 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)

### Thomas, B. W.

*Hoplodactylus rakiurae* B. W. Thomas, 1981:33 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

### Thomas, R.

*Sphaerodactylus fantasticus anidrotus* R. Thomas, 1964:383 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus fuga* R. Thomas, 1964:384 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus hippomanes* R. Thomas, 1964:381 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus karukera* R. Thomas, 1964:380 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus orescius* R. Thomas, 1964:377 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus physacinus* R. Thomas, 1964:382 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus fantasticus tartaropylorus* R. Thomas, 1964:379 (see *Sphaerodactylus fantasticus* Cuvier, 1836)  
*Sphaerodactylus parthenopion* R. Thomas, 1965:117 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus elasmorhynchus* R. Thomas, 1966:1 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus copei polyommatus* R. Thomas, 1968:47 (see *Sphaerodactylus copei* Steindachner, 1867)  
*Sphaerodactylus semasiops* R. Thomas, 1975:183 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus omoglaux* R. Thomas, 1982:81 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Thomas, R., and Hedges**

- Sphaerodactylus ladae* R. Thomas and Hedges, 1988:96 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus perissodactylus* R. Thomas and Hedges, 1988:101 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus plummeri* R. Thomas and Hedges, 1992:289 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus epiurus* R. Thomas and Hedges, 1993:350 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus altavalensis* [i.e.] R. Thomas and Hedges, 1998:335 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)  
*Sphaerodactylus schuberti* R. Thomas and Hedges, 1998:333 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Thomas, R., Hedges, and Garrido**

- Sphaerodactylus cricoderus* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992:362 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus schwartzi* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1992:359 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus pimienta* R. Thomas, Hedges, and Garrido, 1998:66 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

**Thomas, R., and Schwartz**

- Sphaerodactylus beattyi seamani* R. Thomas and Schwartz, 1966a:252 (see *Sphaerodactylus beattyi* Grant, 1937)  
*Sphaerodactylus macrolepis ateles* R. Thomas and Schwartz, 1966a:210 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis guarionex* R. Thomas and Schwartz, 1966a:217 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis inigo* R. Thomas and Schwartz, 1966a:220 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis mimetes* R. Thomas and Schwartz, 1966a:208 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis phoberus* R. Thomas and Schwartz, 1966a:204 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis spanius* R. Thomas and Schwartz, 1966a:214 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus macrolepis stibar* R. Thomas and Schwartz, 1966a:201 (see *Sphaerodactylus macrolepis* A. Günther, 1859a)  
*Sphaerodactylus decoratus atessares* R. Thomas and Schwartz, 1966b:8 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus decoratus granti* R. Thomas and Schwartz, 1966b:10 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus decoratus lissodesmus* R. Thomas and Schwartz, 1966b:12 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus decoratus strategus* R. Thomas and Schwartz, 1966b:13 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus torrei ocujal* R. Thomas and Schwartz, 1966b:16 (see *Sphaerodactylus nigropunctatus* Gray, 1845a)  
*Sphaerodactylus cryphi* R. Thomas and Schwartz, 1977:39 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus nycteropus* R. Thomas and Schwartz, 1977:41 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus streptophorus* R. Thomas and Schwartz, 1977:34 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)  
*Sphaerodactylus armstrongi hysinephes* R. Thomas and Schwartz, 1983a:49 (see *Sphaerodactylus armstrongi* Noble and Hassler, 1933)  
*Sphaerodactylus darlingtoni bobilini* R. Thomas and Schwartz, 1983a:43 (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus darlingtoni mekist* R. Thomas and Schwartz, 1983a:45 (see *Sphaerodactylus darlingtoni* Shreve, 1968)  
*Sphaerodactylus streptophorus sphenophanes* R. Thomas and Schwartz, 1983a:50 (see *Sphaerodactylus streptophorus* R. Thomas and Schwartz, 1977)

*Sphaerodactylus altaveleneis lucioi* R. Thomas and Schwartz, 1983b:94 (see *Sphaerodactylus altavelensis* Noble and Hassler, 1933)

*Sphaerodactylus williamsi* R. Thomas and Schwartz, 1983b:96 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Thominot

*Dactylchilikion* Thominot, 1878:254 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)

*Dactylchilikion Braconnieri* Thominot, 1878:254 (see *Rhoptropus* W. Peters, 1869a)

*Pachydactylus obscurus* Thominot, 1889:21 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)

*Phyllodactylus (Oedura) Castelnaui* Thominot, 1889:22 (see *Oedura* Gray, 1842a)

### Tiedemann and Häupl

*Cyrtodactylus kotschyi bileki* Tiedemann and Häupl, 1980:540 (see *Mediodactylus kotschyi* Steindachner, 1870)

### Tilesio [Tilesius von Tilenau]

*Stellio argyropus* [n.o.] Tilesio [Tilesius von Tilenau], 1820:353 (see *Gehyra oceanica* Lesson, 1826)

### Tornier

*Hemidactylus bocagei* Tornier, 1896 (1897):12 (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])

*Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 (1897):10 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Lygodactylus picturatus griseus* Tornier, 1896 (1897):15 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus quinquelineatus* Tornier, 1896 (1897):15 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus quinquistriata* [i.e.] Tornier, 1896 (1897):25 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus septemlineatus* Tornier, 1896 (1897):15 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Lygodactylus picturatus septemstriata* [i.e.] Tornier, 1896 (1897):26 (see *Lygodactylus picturatus* W. Peters, 1870a)

*Pachydactylus boulengeri* Tornier, 1896 (1897):26 (see *Pachydactylus tuberculosus* Boulenger, 1895b [1894])

*Hemidactylus werneri* Tornier, 1897:63 (see *Hemidactylus squamulatus* Tornier, 1896 [1897])

*Diplodactylus wolterstorffi* Tornier, 1900:584 (see *Urocotyledon* Kluge, 1983)

[*Phelsuma lineata*] *astriata* Tornier, 1901a:64 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Bunocnemis matschiei* Tornier, 1901b:71 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)

*Ptyodactylus hasselquisti togoensis* Tornier, 1901b:68 (see *Ptyodactylus hasselquisti* Donndorff, 1798)

*Hemidactylus steindachneri* Tornier, 1902:668 (see *Hemidactylus longicephalus* Bocage, 1873b)

*Lygodactylus conraui* Tornier, 1902:670 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Tarentola annularis quadraticauda* Tornier, 1905:368 (see *Tarentola annularis* Geoffroy Saint-Hilaire, 1817 [?])

### Tschudi

*D[iplodactylus] lepidopygus* Tschudi, 1845:159 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Discodactylus phacophorus* Tschudi, 1845:159 (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)

### Tytler

*Gecko caracal* Tytler, 1865 [1864]:547 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Gecko chameleon* Tytler, 1865 [1864]:548 (see *Phelsuma andamanense* Blyth, 1861a [1860])

*Gecko chaus* Tytler, 1865 [1864]:547 (see *Hemidactylus frenatus* Schlegel, 1836)

*Gecko Harrieti* Tytler, 1865 [1864]:548 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Gecko pardus* Tytler, 1865 [1864]:547 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*Gecko tigris* Tytler, 1865 [1864]:546 (see *Cyrtodactylus rubidus* Blyth, 1861a [1860])

*Gecko Tytleri* Tytler, 1865 [1864]:547 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)

*Gecko Verreauxi* Tytler, 1865 [1864]:546 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

## Uu

### Ulber

*Cyrtodactylus interdigitalis* Ulber, 1993:187 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

*Cyrtodactylus jarujini* Ulber, 1993:195 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Ulber and Gericke

*Mascarenogecko* Ulber and Gericke, 1988:68 (see *Nactus* Kluge, 1983)

### Ulber and Grossmann

*Cyrtodactylus papilionoides* Ulber and Grossman, 1991:13 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

### Underwood

*C[yrtodactylus] feldtschenkoi* [i.e.] Underwood, 1954:475 (see *Tenuidactylus fedtschenkoi* Strauch, 1887)

*C[yrtodactylus] russovii* [i.e.] Underwood, 1954:475 (see *Mediodactylus russowii* Strauch, 1887)

*Wallsaurus* Underwood, 1954:475 (see *Homonota* Gray, 1845a)

## Vv

### Vaillant

*Hemidactylus viscatus* Viallant, 1873:67 (see *Lygodactylus* Gray, 1864)

*Geckolepis Humbloti* Vaillant, 1887:133 (see *Geckolepis maculata* W. Peters, 1880b)

### Valenciennes

*Gymnocephalus crucifer* Valenciennes, 1861:433 (see *Pristurus* Rüppell, 1835)

### van Dam

*Pachydactylus capensis tigrinus* van Dam, 1921:244 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)

### Van Denburgh

*Phyllodactylus barringtonensis* Van Denburgh, 1912:418 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Phyllodactylus galapagoensis daphnensis* Van Denburgh, 1912:425 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)

*Phyllodactylus galapagoensis duncanensis* Van Denburgh, 1912:426 (see *Phyllodactylus galapagensis* W. Peters, 1869b)

### van der Hoeven

*Lomatodactylus* van der Hoeven, 1833:536 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

### Vanzolini

*Coleodactylus guimarãesi* Vanzolini, 1957:8 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)

*Pseudogonatodes amazonicus* Vanzolini, 1967:2 (see *Pseudogonatodes guianensis* Parker, 1935)

*Lepidoblepharis heyerorum* Vanzolini, 1978a:204 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)

*Hemidactylus agrius* Vanzolini, 1978b:307 (see *Hemidactylus* Cuv[ier], 1820)

*Coleodactylus septentrionalis* Vanzolini, 1980:2 (see *Coleodactylus* Parker, 1926a)

*Gymnodactylus guttulatus* Vanzolini, 1982:403 (see *Gymnodactylus* Spix, 1825)



**Vanzolini and Donoso-Barros**

*Garthia* Vanzolini and Donoso-Barros, 1966:129 (see *Homonota* Gray, 1845a)

**Vaz-Ferreira and Soriano**

*Wallsaurus uruguayensis* Vaz-Ferreira and Soriano, 1961:2 (see *Homonota* Gray, 1845a)

**Vevers**

*Phelsuma lineata punctata* [i.e.] Vevers, 1974 (1971):99 (see *Phelsuma lineata* Gray, 1842b)

*Topiocolotes latipi* [i.e.] Vevers, 1976 (1972):164 (see *Microgecko latifi* Leviton and S. Anderson, 1972)

*Sphaerodactylus armasis* [i.e.] Vevers, 1978 (1974):136 (see *Sphaerodactylus armasi* Schwartz and Garrido, 1974)

*Sphaerodactylus leucastor* [i.e.] Vevers, 1978 (1973):153 (see *Sphaerodactylus leucaster* Schwartz, 1973)

**Vinson and Vinson**

*Phelsuma edwardnewtonii* Vinson and Vinson, 1969:295 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Phelsuma guimbeaui rosagularis* Vinson and Vinson, 1969:283 (see *Phelsuma guimbeaui* Mertens, 1963a)

**Visser**

*Homopholis mulleri* Visser, 1987:110 (see *Homopholis* Boulenger, 1885a)

**Vogt**

*Gekko melli* Vogt, 1922:136 (see *Gekko subpalmatus* A. Günther, 1864a)

**W<sub>w</sub>****Wagler**

*Anoplopus* Wagler, 1830:142 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Crossurus* Wagler, 1830:141 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Rhacoessa* Wagler, 1830:142 (see *Uroplatus* A. M. C. Duméril, 1806)

*Sphaerodactylus* Wagler, 1830:143

*Sphaerodactylus cinereus* Wagler, 1830:143 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

*Thecodactylus* [i.e.] Wagler, 1830:142 (see *Thecadactylus* Cuv[er], 1820)

*Rhacoessa hypoxantha* Wagler, 1833:35 [plate, and unpaginated text] (see *Uroplatus fimbriatus* Schneider, 1792)

**Wahlgren**

*Lacerta tittja* [i.e.] Wahlgren, 1999:20 (see *Cosymbotus platyurus* Schneider, 1792)

**Wang, Fan, Zhi, Ar, Li, and Chen**

*Teratoscincus toksunicus* Wang, Fan, Zhi, Ar, Li, and Chen, 1989:11 (see *Teratoscincus scincus* Schlegel, 1858)

**Weber**

*Gymnodactylus d'armandvillei* Weber, 1890:163 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)

**Wellborn**

*Tarentola delalandii* [i.e.] Wellborn, 1933:129 (see *Tarentola delalandii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Tarentola mauretania* [i.e.] Wellborn, 1933:129 (see *Tarentola mauritanica* Linnaeus, 1758)

**Wells and Wellington**

- Amalosia* Wells and Wellington, 1984 (1983):75 (see *Oedura* Gray, 1842a)  
*Christinus* Wells and Wellington, 1984 (1983):75  
*Diplodactylus paraornatus* Wells and Wellington, 1984 (1983):76 (see *Rhynchoedura ornata* A. Günther, 1867)  
*Underwoodisaurus husbandi* Wells and Wellington, 1984 (1983):78 (see *Nephrurus milii* Bory de Saint-Vincent, 1823)  
*Amalosia phillipsi* Wells and Wellington, 1985:10 (see *Oedura lesueurii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Christinus biggsae* Wells and Wellington, 1985:10 (see *Christinus marmoratus* Gray, 1845a)  
*Cyrtodactylus saddleiri* Wells and Wellington, 1985:11 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Dactyloperus annetteae* Wells and Wellington, 1985:11 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Dactyloperus kingi* Wells and Wellington, 1985:11 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Dactyloperus lazelli* Wells and Wellington, 1985:11 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Delma wollemi* [n.n.] Wells and Wellington, 1985:16 (see *Delma plebeia* de Vis, 1888 [1887])  
*Diplodactylus dorotheae* Wells and Wellington, 1985:12 (see *Diplodactylus hyrnei* Lucas and Frost, 1896a)  
*Diplodactylus jonathoni* Wells and Wellington, 1985:12 (see *Diplodactylus steindachneri* Boulenger, 1885a)  
*Eremiasrophrurus* Wells and Wellington, 1985:12 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
*Eremiasrophrurus mahoodi* Wells and Wellington, 1985:12 (see *Strophurus elderi* Stirling and Zietz, 1893)  
*Heteronotia horneri* Wells and Wellington, 1985:13 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Heteronotia wadei* Wells and Wellington, 1985:13 (see *Heteronotia binoei* Gray, 1845a)  
*Oedura attenboroughi* Wells and Wellington, 1985:13 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Oedura derelicta* Wells and Wellington, 1985:14 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Oedura greeri* Wells and Wellington, 1985:14 (see *Oedura marmorata* Gray, 1842a)  
*Phyllurus swaini* Wells and Wellington, 1985:14 (see *Saltuarius* Couper, Covacevich, and Moritz, 1993)  
*Phryniadoria* Wells and Wellington, 1985:14 (see *Gehyra* Gray, 1834a)  
*Pygopus klugei* Wells and Wellington, 1985:16 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*Pygopus territorianus* [n.n.] Wells and Wellington, 1985:16 (see *Pygopus nigriceps* Fischer, 1882)  
*Quantasia* Wells and Wellington, 1985:15 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*Rhynchoedura ormsbyi* Wells and Wellington, 1985:15 (see *Rhynchoedura ornata* A. Günther, 1867)  
*Ridegekko* Wells and Wellington, 1985:15 (see *Christinus* Wells and Wellington, 1984 [1983])  
*Manwellisaurus* Wells and Wellington, 1989:20 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Ozziedactylus* Wells and Wellington, 1989:20 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Turnerdactylus* Wells and Wellington, 1989:19 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)

**Wermuth**

- Eurydactylodes* Wermuth, 1965:IX  
*Gymnodactylus pastouri* Wermuth, 1965:X (see *Homonota fasciatus* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)  
*Heteronotia* Wermuth, 1965:X  
*Lucasium* Wermuth, 1965:X (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Perochirus klugei* Wermuth, 1965:X (see *Perochirus ateles* A. H. A. Duméril, 1856)  
*Spherodactylus mertensi* Wermuth, 1965:X (see *Sphaerodactylus homolepis* Cope, 1886)  
*Underwoodisaurus* Wermuth, 1965:IX (see *Nephrurus* A. Günther 1876)

**Werner, F.**

- Gonatodes oxycephalus* F. Werner, 1894:413 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Hemidactylus Bornmuelleri* F. Werner, 1896a (1895):14 (see *Hemidactylus persicus* J. Anderson, 1872)  
*Phyllodactylus elisae* F. Werner, 1896a (1895):14 (see *Asaccus* Dixon and S. Anderson, 1973)  
*Gymnodactylus africanus* F. Werner, 1896b (1895):190 (see *Cnemaspis* Strauch, 1887)  
*Gymnodactylus lateralis* F. Werner, 1896c:11 (see *Cyrtodactylus* Gray, 1827)  
*[Gymnodactylus marmoratus] quadrilineatus* F. Werner, 1896c:11 (see *Cyrtodactylus marmoratus* Kuhl, 1831)  
*Sphaerodactylus argus continentalis* F. Werner, 1896d:345 (see *Sphaerodactylus millepunctatus* Hallowell, 1861 [1860])

*Hemidactylus intestinalis* F. Werner, 1897a:263 (see *Hemidactylus* Cuv[er], 1820)  
 [*Hemidactylus brookii*] *Togoensis* F. Werner, 1897b:397 (see *Hemidactylus brookii* Gray, 1845a)  
*Stenodactylus stenurus* F. Werner, 1899:16 (see *Stenodactylus petrii* J. Anderson, 1898)  
*Lepidodactylus Harterti* F. Werner, 1900a:196 (see *Hemiphyllodactylus* Bleeker, 1860 [1859])  
*Sphaerodactylus buergeri* F. Werner, 1900b:264 (see *Sphaerodactylus molei* Boettger, 1894b)  
*Phyllodactylus baessleri* F. Werner, 1900c:2 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*Phyllodactylus variegatus* F. Werner, 1900c:2 (see *Phyllodactylus lepidopygus* Tschudi, 1845)  
*Phyllodactylus heterurus* F. Werner, 1907:149 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)  
*H[emidactylus] floweri* F. Werner, 1908 (1907):1830 (see *Hemidactylus squamulatus* Tournier, 1896 [1897])  
*Aprasia brevirostris* F. Werner, 1909a:266 (see *Aprasia pulchella* Gray, 1839)  
*Diplodactylus pachyurus* F. Werner, 1909b:267 (see *Diplodactylus tessellatus* A. Günther, 1875b)  
*Diplodactylus stenurus* F. Werner, 1909b:267 (see *Diplodactylus steindachneri* Boulenger, 1885a)  
*Diplodactylus albuguttatus* F. Werner, 1910a:462 (see *Diplodactylus* Gray, 1832)  
*Diplodactylus Michaelseni* F. Werner, 1910a:460 (see *Strophurus* Fitzinger, 1843)  
 [*Diplodactylus pulcher*] *dorsalis* F. Werner, 1910a:462 (see *Diplodactylus pulcher* Steindachner, 1870)  
*Lepidoblepharis buchwaldi* F. Werner, 1910b:8 (see *Lepidoblepharis* Peracca, 1897b)  
*Phyllodactylus guayaquilensis* F. Werner, 1910b:4 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*Phyllodactylus mentalis* F. Werner, 1910b:5 (see *Phyllodactylus xanti* Cope, 1864 [1863])  
*P[achydactylus] amoenus* F. Werner, 1910c:44 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*P[achydactylus] serval* F. Werner, 1910c:43 (see *Pachydactylus* Wiegmann, 1834a)  
*P[achydactylus] stellatus* F. Werner, 1910c:39 (see *Pachydactylus turneri* Gray, 1864)  
*P[achydactylus] tessellatus* F. Werner, 1910c:41 (see *Pachydactylus capensis* A. Smith, 1846)  
*Syndactylosaura* F. Werner, 1910c:46 (see *Palmatogecko* Andersson, 1908a)  
*S[yndactylosaura] schultzei* F. Werner, 1910c:46 (see *Palmatogecko rangei* Andersson, 1908a)  
*Phyllodactylus abrupteseriatus* F. Werner, 1913a:4 (see *Phyllodactylus reissii* W. Peters, 1863a [1862])  
*Pachydactylus Brunnthaleri* F. Werner, 1913b:718 (see *Pachydactylus punctatus* W. Peters, 1854)  
*Gymnodactylus gastropholis* F. Werner, 1917:194 (see *Agamura* Blanford, 1874)  
*Saurodactylus fasciatus* F. Werner, 1931:276 (see *Saurodactylus* Fitzinger, 1843)  
*Gymnodactylus Gabrielis* F. Werner, 1936:195 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)  
 [*Gymnodactylus kotschy*] *saronica* F. Werner, 1937a:138 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
 [*Tarentola delatandii*] *hoggarensis* F. Werner, 1937b:33 (see *Tarentola ephippiata* O'Shaughnessy, 1875)  
*Bunopus biporus* F. Werner, 1938:267 (see *Bunopus tuberculatus* Blanford, 1874)

### Werner, Y. L.

*Ptyodactylus hasselquistii krameri* Y. L. Werner, 1994:69 (see *Ptyodactylus hasselquistii* Donndorff, 1798)  
*Lepidodactylus lugubris* [i.e.] Y. L. Werner, 1998:89 (see *Lepidodactylus lugubris* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### Werner, Y. L., Bouskila, Davies, and N. Werner

*G[ehyra] variegata* [i.e.] Y. L. Werner, Bouskila, Davies, and N. Werner, 1997:35 (see *Gehyra variegata* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

### Werner, Y. L., and Sivan,

*Sphaerosactylus* [i.e.] Y. L. Werner and Sivan, 1996:196 (see *Sphaerodactylus* Wagler, 1830)

### Wettstein

*C[oleodactylus] zernyi* Wettstein, 1928:110 (see *Coleodactylus amazonicus* Andersson, 1918)  
*Gymnodactylus kotschy solerii* Wettstein, 1937:81 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus kotschy stepaneki* Wettstein, 1937:79 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus kotschy unicolor* Wettstein, 1937:81 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus kotschy rarus* Wettstein, 1952:251 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)  
*Gymnodactylus kotschy stubbei* Wettstein, 1952:251 (see *Mediodactylus kotschy* Steindachner, 1870)

**Whitaker**

*H[oplodactylus] duvauceli* [i.e.] Whitaker, 1985 (1984):268 (see *Hoplodactylus duvaucelii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Hoplodactylus kahutarae* Whitaker, 1985 (1984):260 (see *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843)

**Wied-Neuwied**

*G[ekko] armatus* Wied-Neuwied, 1824:662 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)

*G[ekko] incanescens* Wied-Neuwied, 1824:662 (see *Hemidactylus mabouia* Moreau de Jonnés, 1818)

**Wiegmann**

*Chiroporus* Wiegmann, 1834a:20 (see *Phelsuma* Gray, 1825)

*Ch[iroperus] Sarrube* Wiegmann, 1834a:20 (see *Phelsuma madagascariensis* Gray, 1831a)

*G[ymnodactylus] Eversmanni* Wiegmann, 1834a:19 (see *Crossobamon* Boettger, 1888a)

*H[emidactylus] mutilatum* [n.n.] Wiegmann, 1834a:54 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*H[emidactylus] pristiurus* [n.n.] Wiegmann, 1834a:20 (see *Gehyra mutilata* Wiegmann, 1834b)

*Pachydactylus* Wiegmann, 1834a:19

*P[achydactylus] Bergii* Wiegmann, 1834a:19 (see *Pachydactylus geitje* Sparrman, 1778)

*Diplodactylus gerrhopygus* Wiegmann, 1834b:242 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*Hemidactylus (P[eropus]) mutilatus* Wiegmann, 1834b:238 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Hemidactylus peruvianus* Wiegmann, 1834b:240 (see *Hemidactylus garnotii* A. M. C. Duméril and Bibron, 1836)

*Peropus* Wiegmann, 1834b:238 (see *Gehyra* Gray, 1834a)

*Phyllodactylus tuberculosus* Wiegmann, 1834b:241 (see *Phyllodactylus* Gray, 1828)

*[Gymnodactylus] vittatus* Wiegmann, 1856:6 (see *Gonatodes* Fitzinger, 1843)

**Wright, Bauer, and Sadlier**

*Bavayia geitaina* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000:42 (see *Bavayia* Roux, 1913)

*Bavayia robusta* Wright, Bauer, and Sadlier, 2000:50 (see *Bavayia* Roux, 1913)

**Zz****Zhao and Li**

*Tenuidactylus medogensis* Zhao and Li, 1987:48 (see *Tenuidactylus* Szczerbak and Golubev, 1984)

**Zhou and Li**

*Gekko liboensis* Zhou and Li, 1982:440 (see *Gekko hokouensis* Pope, 1928)

**Zhou and Liu**

*Hemiphyllodactylus yunnanensis dushanensis* Zhou and Liu, 1981:206 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)

*Hemiphyllodactylus yunnanensis jinpingensis* Zhou and Liu, 1981:204 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)

*Hemiphyllodactylus yunnanensis longlingensis* Zhou and Liu, 1981:203 (see *Hemiphyllodactylus yunnanensis* Boulenger, 1903b)

*Gekko auriverrucosus* Zhou and Liu, 1982:438 (see *Gekko* Laurenti, 1768)

## Literature Cited

- Abdala, V.** 1993. Analisis fenetico del género *Homonota* (Sauria: Gekkonidae). *Acta Zoologica Lilloana*, 42:283-289.
- Agassiz, L.** 1846. *Nomenclatoris Zoologici. Index universalis, contiens nomina systematica classium, ordinum, familiarum et generum animalium omnium, tam viventium quam fossilium, secundum ordinem alpha-beticum unicum disposita, adjectis homonymiis plantarum, nec non variis adnotationibus et emendationibus.* Jent et Gassmann, Soloduri.
- Ahl, E.** 1930. Der Helmgecko. *Das Aquarium, eine Zeitschrift mit Bildern für Liebhaber, Schulen und Naturfreunde*. 4:190-191.
- Akhmedov, M. I., and N. N. Szczerbak** [Shcherbak]. 1978. *Gymnodactylus caspius insularis* ssp. n. (Reptilia, Sauria), A new subspecies of *Gymnodactylus caspius* ECHW. from the Vulf Island in the Caspian Sea. *Vestnik Zoologii, Kiev*, (2):80-82. [in Russian]
- Al-Safadi, M. M.** 1989. A new species of semaphore gecko (*Pristurus*: Gekkonidae) from the Yemen Arab Republic. *Proceedings of the Egyptian Academy of Science*, 39: [not seen]
- Amaral, A. do.** 1933 (1932). Estudos sobre lacertilios Neotropicos. I. Novos generos e especies de lagartos do Brasil. *Memorias do Instituto Butantan*, 7:51-74.
- \_\_\_\_\_. 1935. Estudos sobre lacertilios Neotropicos. III. Um novo genero e duas novas especies de gekkonideos e uma nova raca de amphisbenideo, procedentes do Brasil central. *Memorias do Instituto Butantan*, 9:251-256.
- \_\_\_\_\_. 1950. Two new South American lizards. *Copeia*, (4):281-284.
- Anderson, J.** 1871. A list of the reptilian accession to the Indian Museum, Calcutta, from 1865 to 1870, with a description of some new species. *Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta*, 40:12-39.
- \_\_\_\_\_. 1872. On some Persian, Himalayan, and other reptiles. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1872*, pp. 371-402.
- \_\_\_\_\_. 1895. On a collection of reptiles and batrachians made by Colonel Yerbury at Aden and its neighbourhood. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1895*, pp. 635-663.
- \_\_\_\_\_. 1896. A contribution to the herpetology of Arabia, with a preliminary list of the reptiles and batrachians of Egypt. R. H. Porter, London.
- \_\_\_\_\_. 1898. *Zoology of Egypt. Vol. 1. Reptilia and Batrachia.* B. Quaritch, London.
- \_\_\_\_\_. 1901. A list of the reptiles and batrachians obtained by Mr. A. Blayney Percival in southern Arabia. With notes by the collector. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1901*, pp. 137-152.
- Anderson, S. C.** 1973. A new species of *Bunopus* (Reptilia: Gekkonidae) from Iran and a key to lizards of the genus *Bunopus*. *Herpetologica*, 29:355-358.
- \_\_\_\_\_. 1974. Preliminary key to the turtles, lizards, and amphisbaenians of Iran. *Fieldiana, Zoology*, 65:27-44.
- \_\_\_\_\_. 1999. The lizards of Iran. *Society for the Study of Amphibians and Reptiles. Contributions to Herpetology*, 15.
- \_\_\_\_\_, and **A. E. Leviton.** 1966. A new species of *Eublepharis* from southwestern Iran (Reptilia: Gekkonidae). *Occasional Papers of the California Academy of Sciences*, 53:1-5.
- Andersson, L. G.** 1908a. A remarkable new gecko from South-Africa and a new *Stenocercus*-species from South-America in the Natural Museum in Wiesbaden. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden*, 61:299-306.
- \_\_\_\_\_. 1908b. Two new lizards (*Eurydactylus* and *Lygosoma*) from New Caledonia. *Arkiv för Zoologi, Utgivet Av Kongliga Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm*, 4:1-5.
- \_\_\_\_\_. 1910. A new species of *Hemidactylus* from Harrar, Abyssinia. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden*, 63:200-205.
- \_\_\_\_\_. 1913. On a small collection of reptiles and batrachians from German New Guinea and some other herpetological notes. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden*, 66:67-79.
- \_\_\_\_\_. 1916. Notes on the reptiles and batrachians in the Zoological Museum at Gothenburg, with an account of some new species. *Meddelanden Från Göteborgs Musei Zoologiska Afdelning*, 9:1-41.

- \_\_\_\_\_. 1918. New lizards from South America. Collected by Nils Holmgren and A. Roman. Arkiv för Zoologi, Utgivet Av Kongliga Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm, 11:1-9.
- \_\_\_\_\_. 1923 (1924). Some reptiles and batrachians from central-Borneo. Collected in the years 1914 and 1915 by Carl Lumholtz. Meddelelser Fra Det Zoologiske Museum, Kristinia, 61:119-125.
- Andrushko, A. M.** 1968. A new species of the gecko *Alsophylax kashkarovi* sp. n. (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) from middle Asia. Zoologicheskii Zhurnal, 47:308-311. [in Russian]
- Angel, F.** 1923. Description de deux lézards nouveaux, des genres *Hemidactylus* et *Mabuia*, provenant d'Afrique Orientale (Missions Alluaud et Jeannel). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 29:490-492.
- \_\_\_\_\_. 1929. Description d'un *Gecko* nouveau, de Madagascar. Bulletin de la Société Zoologique de France, 54:489-491.
- \_\_\_\_\_. 1930. Sur un lézard nouveau de Madagascar, appartenant au genre *Lygodactylus*. (Matériaux de la mission R. Decary, en 1926). Bulletin de la Société Zoologique de France, 55:253-255.
- \_\_\_\_\_. 1935. Lézards des îles du Cap Vert, rapportés par M. le Professeur Chevalier. Description de deux espèces nouvelles. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 7:165-169.
- \_\_\_\_\_. 1936. Deux gekkos nouveaux de Madagascar appartenant au genre *Phyllodactylus*. Bulletin de la Société Zoologique de France, 61:508-511.
- \_\_\_\_\_. 1942. Les lézards de Madagascar. Mémoires de l'Académie Malgache, 36:1-193.
- \_\_\_\_\_. 1943. Sur deux lézards nouveaux, de la Haute-Guinée Française, appartenant aux familles des amphisbénidés et des gekkonidés. (Matériaux de la Mission Lamotte, au Mont Nimba, en 1942). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 15:163-166.
- Angilletta, M. J., Jr., and Y. L. Werner.** 1998. Australia geckos do not display diel variation in thermoregulatory behavior. Copeia, (3):736-742.
- Annandale, N.** 1905a (1904). Contributions to Oriental herpetology I. The lizards of the Andamans, with the description of a new gecko and a note on the reproduced tail in Ptychozoon homalocephalum. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 73 (supplement):12-22.
- \_\_\_\_\_. 1905b. Notes on some Oriental geckos in the Indian Museum, Calcutta, with descriptions of new forms. Annals and Magazine of Natural History, 15:26-32.
- \_\_\_\_\_. 1905c. Contributions to Oriental herpetology II. Notes on the Oriental lizards in the Indian Museum, with a list of the species recorded from British India and Ceylon. Part 1. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1:81-93.
- \_\_\_\_\_. 1906a. A new gecko from the eastern Himalayas. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 2:287-288.
- \_\_\_\_\_. 1906b. Notes on the fauna of a desert tract in southern India. Part 1. Batrachians and reptiles, with remarks on the reptiles of the desert region of the north-west frontier. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1:183-202.
- \_\_\_\_\_. 1907. Reports on a collection of batrachia, reptiles and fish from Nepal and the western Himalayas. Lacertilia. Records of the Indian Museum, 1:151-155.
- \_\_\_\_\_. 1912. Zoological results of the Abor Expedition, 1911-12. II. Reptilia. Appendix. Descriptions of three new Indian lizards. Records of the Indian Museum, 8:37-59.
- \_\_\_\_\_. 1913a. Some new and interesting batrachia and lizards from India, Ceylon and Borneo. Records of the Indian Museum, 9:304-307.
- \_\_\_\_\_. 1913b. The Indian geckos of the genus *Gymnodactylus*. Records of the Indian Museum, 9:309-326.
- \_\_\_\_\_. 1915. Herpetological notes and descriptions. Records of the Indian Museum, 11:341-347.
- Anonymous.** 1857. Storia naturale dei rettili dei pesci. XIX. Gimnodattilo (*Gymnodactylus*). Storia Naturale Illustrata del Regno Animale, Venezia, 3:61.
- Aplin, K. P., and M. Adams.** 1998. Morphological and genetic discrimination of new species and subspecies of gekkonid and scincid lizards (Squamata: Lacertilia) from the Carnarvon Basin region of Western Australia. Journal of the Royal Society of Western Australia, 81:201-223.
- Arnold, E. N.** 1972. Lizards with northern affinities from the mountains of Oman. Zoologische Mededelingen, 47:111-128.

- \_\_\_\_\_. 1977 (1975). Little-known gekkoes (Reptilia: Gekkonidae) from Arabia with descriptions of two new species from the Sultanate of Oman. The Scientific Results of the Oman Flora and Fauna Survey, 1975. Journal of Oman Studies, Special Report, (1):81-110.
- \_\_\_\_\_. 1980a. The reptiles and amphibians of Dhofar, southern Arabia. The Scientific Results of the Oman Flora and Fauna Survey, 1975. Journal of Oman Studies, Special Report, (2):273-332.
- \_\_\_\_\_. 1980b. Reptiles of Saudi Arabia. A review of the lizard genus *Stenodactylus* (Reptilia: Gekkonidae). Fauna of Saudi Arabia, 2:369-404.
- \_\_\_\_\_. 1982. Reptiles of Saudi Arabia. A new semaphore gecko (*Pristurus*: Gekkonidae) and a new dwarf snake (Eirenis: Colubridae) from southwestern Arabia. Fauna of Saudi Arabia, 4:468-477.
- \_\_\_\_\_. 1986. New species of semaphore gecko (*Pristurus*: Gekkonidae) from Arabia and Socotra. Fauna of Saudi Arabia, 8:352-377.
- \_\_\_\_\_, and **A. S. Gardner**. 1994. A review of the middle eastern leaf-toed gekkoes (Gekkonidae: *Asaccus*) with descriptions of two new species. Fauna of Saudi Arabia, 14:424-441.
- \_\_\_\_\_, and **C. G. Jones**. 1994. The night geckos of the genus *Nactus* in the Mascarene Islands with a description of the distinctive population on Round Island. Dodo. Journal of the Wildlife Preservation Trusts, 30:119-131.
- Audouin, J. V.** 1827. Explication sommaire des planches de reptiles (supplément)...offrant un exposé des caractères naturels des genres, avec la distinction des espèces. Pp. 161-184. In Savigny, M. J. C. L. de. Description d'Égypte, Vol. 1. Histoire Naturelle. Paris.
- Auffenberg, W.** 1980. The herpetofauna of Komodo, with notes on adjacent areas. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences, 25:39-156.
- Avila-Peres, T. C. S. de.** 1995. Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata). Zoologische Verhandelingen, (299):1-706.
- \_\_\_\_\_, and **M. S. Hoogmoed**. 2000. On two new species of *Pseudogonatodes* Ruthven, 1915 (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), with remarks on the distribution of some other sphaerodactyl lizards. Zoologische Mededeelingen, Leiden, 73:209-223.
- Ayala, S. C., and F. Castro.** 1983. Dos nuevos gecos (Sauria: Gekkonidae, Sphaerodactylinae) para Colombia: *Lepidoblepharis xanthostigma* (Noble) y descripción de una nueva especie. Caldasia, 13:743-753.
- \_\_\_\_\_, and **M. A. Serna.** 1986. Una nueva especie de *Lepidoblepharis* (Sauria, Gekkonidae) de la Cordillera Central de Colombia. Caldasia, 15:649-654.
- Baha el Din, S. M.** 1997. A new species of *Tarentola* (Squamata: Gekkonidae) from the western desert of Egypt. African Journal of Herpetology, 46:30-35.
- \_\_\_\_\_. 1999. A new species of *Tropicolotes* (Reptilia: Gekkonidae) from Egypt. Zoology in the Middle East, 19:17-26.
- Baig, K. J.** 1998. A new species of *Tenuidactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Balochistan, Pakistan. Hamadryad, 23:127-132.
- Baird, S. F.** 1859 (1858). Description of new genera and species of North American lizards in the Museum of the Smithsonian Institution. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 253-256.
- Baloutch, M., and M. Thireau.** 1986. Une espèce nouvelle de gecko *Eublepharis ensafi* (Sauria, Gekkonidae, Eublepharinae) du Khouzistan (Sud Ouest de l'Iran). Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 55:281-288.
- Bannikov, A. G., and I. S. Darevsky.** 1969. *Lygodactylus angularis grzimeki* subsp. n. Bannikov et Darevsky from the Lake Manyara National Park, Tanzania. Zoologicheskii Zhurnal, 48:452-455. [in Russian]
- Baran, I., and U. Gruber.** 1981. Taxonomische Untersuchungen an türkischen Inselformen von *Cyrtodactylus kotschy* (Steindachner 1870). Teil I: Die Population der nördlichen Ägäis, des Marmarameeres und des Schwarzen Meeres (Reptilia: Gekkonidae). Spixiana, 4:255-270.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1982. Taxonomische Untersuchungen an türkischen Gekkoniden. Spixiana, 5:109-138.
- Barbour, T.** 1904. Batrachia and Reptilia from the Bahamas. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 46:55-61.
- \_\_\_\_\_. 1908. Some new reptiles and amphibians. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 51:315-325.

- \_\_\_\_\_. 1910. Notes on the herpetology of Jamaica. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 52:273-301.
- \_\_\_\_\_. 1914a. A contribution to the zoögeography of the West Indies, with especial reference to amphibians and reptiles. *Memoirs of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 44:205-359.
- \_\_\_\_\_. 1914b. Notes on some reptiles from Sinai and Syria. *Proceedings of the New England Zoölogical Club*, 5:73-92.
- \_\_\_\_\_. 1915. Recent notes regarding West Indian reptiles and amphibians. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 28:71-78.
- \_\_\_\_\_. 1917. A new Antillean *Sphaerodactylus*. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 30:163-164.
- \_\_\_\_\_. 1921. *Sphaerodactylus*. *Memoirs of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 47:215-278.
- \_\_\_\_\_. 1924. A Yunnan gecko. *Occasional Papers of the Boston Society of Natural History*, 5:133-135.
- \_\_\_\_\_. 1925. New Neotropical lizards. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 38:101-102.
- \_\_\_\_\_, and **L. J. Cole**. 1906. Vertebrata from Yucatan. Reptilia; Amphibia; Pisces. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 50:146-159.
- \_\_\_\_\_, and **A. Loveridge**. 1927. Some undescribed frogs and a new gecko from Liberia. *Proceedings of the New England Zoölogical Club*, 10:13-18.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1928. A comparative study of the herpetological faunae of the Uluguru and Usambara Mountains, Tanganyika Territory with descriptions of new species. *Memoirs of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 50:85-265.
- \_\_\_\_\_, and **C. T. Ramsden**. 1919. The herpetology of Cuba. *Memoirs of the Museum of Comparative Zoology*, Harvard University, 47:69-213.
- Bauer, A. M.** 1994. Familia Gekkonidae (Reptilia, Sauria). Part I Australia and Oceania. *Das Tierreich*, (109):1-306.
- \_\_\_\_\_, **W. R. Branch**, and **D. A. Good**. 1996. A new species of rock-dwelling *Phyllodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from the Richtersveld, South Africa. *Occasional Papers of the Museum of Natural Science*, Louisiana State University, (71):1-13.
- \_\_\_\_\_, and **I. Das**. 1998. New species of *Cnemaspis* (Reptilia: Gekkonidae) from southeastern Thailand. *Copeia*, (2):439-444.
- \_\_\_\_\_, **D. A. Good**, and **W. R. Branch**. 1997. The taxonomy of the southern African leaf-toed geckos (Squamata: Gekkonidae), with a review of Old World "*Phyllodactylus*" and the description of five new genera. *Proceedings of the California Academy of Sciences*, 49:447-497.
- \_\_\_\_\_, **J. P. G. Jones**, and **R. A. Sadlier**. 2000. A new high-elevation *Bavayia* (Reptilia: Squamata: Diplodactylidae) from Northeastern New Caledonia. *Pacific Science*, 54:63-69.
- \_\_\_\_\_, and **A. P. Russell**. 1986. *Hoplodactylus delcourti* n. sp. (Reptilia: Gekkonidae), the largest known gecko. *New Zealand Journal of Zoology*, 13:141-148.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1997. Introduction. Pp. 1-26. *In* Comparative osteological examinations of gekkonids, eublepharids and uroplatids. by V. Wellborn. Originally published in 1933 as *Vergleichende osteologische Untersuchungen an Geckoniden, Eublephariden und Uroplatiden* in the journal *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin*. Translated by A. P. Russell, A. M. Bauer, and A. Deufel, with an introduction by A. M. Bauer and A. P. Russell. *Herpetological Translations*, (1):1-101.
- \_\_\_\_\_, **A. H. Whitaker**, and **R. A. Sadlier**. 1998. Two new species of the genus *Bavayia* (Reptilia: Squamata: Diplodactylidae) from New Caledonia, southwest Pacific. *Pacific Science*, 52:342-355.
- Bavay, A.** 1869. Catalogue des reptiles de la Nouvelle-Calédonie et description d'espèces nouvelles. *Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie*, 15:1-37.
- Beddome, R. H.** 1870a. Descriptions of some new lizards from the Madras Presidency, with 2 plates. *Madras Monthly Journal of Medical Science*, 1:30-35.
- \_\_\_\_\_. 1870b. Descriptions of new reptiles from the Madras Presidency. *Madras Monthly Journal of Medical Science*, 2:169-176.
- \_\_\_\_\_. 1871. Descriptions of new reptiles from the Madras Presidency. *Madras Monthly Journal of Medical Science*, 4:401-404.



\_\_\_\_\_. 1878 (1877). Descriptions of new reptiles from the Madras Presidency. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1877, pp. 685-686.

**Bedriaga, J. von.** 1882 (1881). Die Amphibien und Reptilien Griechenlands. Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 56:43-103.

\_\_\_\_\_. 1892. Notes sur les amphibiens et reptiles recueillis par M. Adolphe F. Moller aux Iles de la Guinée. Instituto; Revista Científica e Litteraria, Coimbra, 39:[1-48, reprint pagination].

\_\_\_\_\_. 1906 (1905). Verzeichnis der von der Central-Asiatischen Expedition unter Stabs-Kapitän W. Roborowski in den Jahren 1893-1895 gesammelten Reptilien. Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 10:159-196.

**Bell, T.** 1843. The zoology of the voyage of H. M. S. Beagle, under the command of Captain Fitzroy, R.N., during the years 1832 to 1836. Part 5. Reptiles. Smith, Elder and Co., London.

**Berg, C.** 1895. Dos reptiles nuevos descritos. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, 4:189-194.

**Beutler, A., and E. Frör.** 1980. Die Amphibien und Reptilien der Nordkykladen (Griechenland). Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau, 3:255-290.

\_\_\_\_\_, and **U. Gruber.** 1977. Intraspezifische Untersuchungen an *Cryptodactylus kotschy* (Steindacher, 1870); Reptilia: Gekkonidae. Beitrag zu einer mathematischen Definition des Begriffs Unterart. Spixiana, 1:165-202.

**Blanford, W. T.** 1870a. Notes on some Reptilia and Amphibia from central India. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (August) pp. 254-257.

\_\_\_\_\_. 1870b. Notes on some Reptilia and Amphibia from central India. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 39:335-376.

\_\_\_\_\_. 1874. Descriptions of new lizards from Persia and Baluchistán. Annals and Magazine of Natural History, 13:453-455.

\_\_\_\_\_. 1875a. List of Reptilia and Amphibia collected by the late Dr. Stoliczka in Kashmir, Ladák, eastern Turkistan, and Wakhán, with descriptions of new species. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (November) pp. 201-202.

\_\_\_\_\_. 1875b. On some lizards from Sind, with descriptions of new species of *Ptyodactylus*, *Stenodactylus*, and *Trapelus*. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (December) pp. 232-233.

\_\_\_\_\_. 1876a (1875). List of Reptilia and Amphibia collected by the late Dr. Stoliczka in Kashmir, Ladák, eastern Turkistán, and Wakhán, with descriptions of new species. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 44:191-196.

\_\_\_\_\_. 1876b. On some lizards from Sind, with descriptions of new species of *Ptyodactylus*, *Stenodactylus*, and *Trapelus*. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 45:18-26.

\_\_\_\_\_. 1881. Notes on the lizards collected in Socotra by Professor I. Bayley Balfour. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1881, pp. 464-469.

**Bleeker, P.** 1857a. Bericht omtrent eenige reptiliën van Sumatra, Borneo, Batjan en Boero. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 13:470-475.

\_\_\_\_\_. 1857b. Over eenige Reptiliën van Celebes. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14:231-233.

\_\_\_\_\_. 1857c. Opsomming der soorten van reptiliën, tot dus verre van het eiland Java bekend geworden. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 14:235-244.

\_\_\_\_\_. 1858. Opsomming der tot dus verre van het eiland Sumatra bekend geworden reptiliën. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 15:260-263.

\_\_\_\_\_. 1859a (1858-1859). Reptiliën van Agam aangeboden door E.W.A. Ludeking. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 16:26-27.

\_\_\_\_\_. 1859b (1858-1859). *Hemidactylus platurus*. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 16:30-31.

\_\_\_\_\_. 1859c (1858-1859). Reptiliën en visschen van Bintang, aangeboden door E. Netscher, e.f. Meijer en G. Raat. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 16:45-47.

\_\_\_\_\_. 1860 (1859). Reptiliën van Agam aangeboden door E.W.A. Ludeking. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 20:325-329.

\_\_\_\_\_. 1860. Over de Reptiliën-fauna van Sumatra. Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 21:284-289.

- Blyth, E.** 1847. *Gymnodactylus lunatus* and *Gymnodactylus nebulosus*. P. 633. In Cantor, T. E. Catalogue of reptiles inhabiting the Malayan Peninsula and islands. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 16:621-656.
- \_\_\_\_\_. 1854a (1853). Of reptiles,... Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 22:408-417.
- \_\_\_\_\_. 1854b (1853). *Homonota fasciata*. P. 468. In Jerdon, T. C. Catalogue of reptiles inhabiting the Peninsula of India. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 22:462-479.
- \_\_\_\_\_. 1854c (1853). Notices and descriptions of various reptiles, new or little known. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 22:639-655.
- \_\_\_\_\_. 1855a (1854). Capt. Haughton, Chaiebasa. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 23:210.
- \_\_\_\_\_. 1855b (1854). Of reptiles,... Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 23:737-740.
- \_\_\_\_\_. 1859. Of reptiles,... Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 28:279.
- \_\_\_\_\_. 1861a (1860). Of Geckotidae,... Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 29:108-109.
- \_\_\_\_\_. 1861b (1860). Of lizards,... Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 29:114-115.
- Bocage, J. V. Barboza du.** 1873a. Mélanges erpétologiques. 1. Note sur quelques geckotiens nouveaux ou peu connus de la Nouvelle Calédonie. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4:201-207.
- \_\_\_\_\_. 1873b. Mélanges erpétologiques. 2. Sur quelques reptiles et batraciens nouveaux rares ou peu connus d'Afrique occidentale. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4:209-227.
- \_\_\_\_\_. 1873c. 3. Sur quelques sauriens nouveaux de la Nouvelle Calédonie et de l'Australie. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4:228-232.
- \_\_\_\_\_. 1875. 2. Sur deux reptiles nouveaux de l'Archipel du Cap-Vert. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 5:108-112.
- \_\_\_\_\_. 1882. 3. Nota sobre a synonymia de alguns saurios da Nova Caledonia. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 8:126-132.
- \_\_\_\_\_. 1886. 1. Reptis e amphibios de S. Tomé. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 11:65-70.
- \_\_\_\_\_. 1893. Diagnoses de quelques nouvelles espèces de reptiles et batraciens d'Angola. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 3:115-121.
- \_\_\_\_\_. 1896. Mammiferos, aves e reptis da Hanha, no sertão de Benguella. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4:105-114.
- Bocourt, M.-F.** 1870. Description de quelques sauriens nouveaux originaires de l'Amérique Méridionale. Nouvelles Archives Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 6:11-18.
- Boettger, O.** 1873. Reptilien von Marocco und von den Canarischen Inseln. Abhandlungen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M., 9:121-191.
- \_\_\_\_\_. 1877 (1878). Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Erster Nachtrag. Abhandlungen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M., 11:269-282.
- \_\_\_\_\_. 1879a (1878). Diagnosen zweier neuer Amphibien aus Madagascar. Bericht Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt a. M., 1878-1879:85-86.
- \_\_\_\_\_. 1879b (1878). Studien über neue oder wenig bekannte Eidechsen I. Jahresbericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde, (17-18):1-12.
- \_\_\_\_\_. 1879c. Die Reptilien und Amphibien von Madagascar. Zweiter Nachtrag. Abhandlungen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M., 11:1-40.
- \_\_\_\_\_. 1880. Diagnoses reptilium et batrachiorum novorum a Carolo Ebenau in insula Nossi-Bé Madagascariensi lectorum. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 3:279-283.
- \_\_\_\_\_. 1881a. Diagnoses reptilium et batrachiorum novorum ab ill. Dr. Christ. Rutenberg in insula Madagascar collectorum. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 4:46-48.
- \_\_\_\_\_. 1881b. Diagnoses reptilium et batrachiorum novorum ab ill. Antonio Stumpff in insula Nossi-Bé Madagascariensi lectorum. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 4:358-362.
- \_\_\_\_\_. 1883. Die Reptilien und Amphibien von Marocco II. Abhandlungen Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt a. M., 13:93-146.
- \_\_\_\_\_. 1888a. Über die Reptilien und Batrachier Transcasiens. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 11:259-263.

- \_\_\_\_\_. 1888b. Verzeichniss der von Hrn. E. von Oertzen aus Griechenland und aus Kleinasien mitgebrachten Batrachier und Reptilien. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1888:139-186.
- \_\_\_\_\_. 1893a. Katalog der Reptilien-sammlung im Museum der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. I. (Rhynchocephalen, Schildkröten, Krokodile, Eidechsen, Chamäleons). Gebrüder Knauer, Frankfurt a. M.
- \_\_\_\_\_. 1893b. Übersicht der von Prof. C. Keller anlässlich der Ruspoli'schen Expedition nach den Somaliländern gesammelten Reptilien und Batrachier. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 16:113-119.
- \_\_\_\_\_. 1894a. Diagnosen eines Geckos und eines Chamaeleons aus Süd-Madagaskar. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 17:137-140.
- \_\_\_\_\_. 1894b. A preliminary list of the reptiles and batrachians of the Island of Trinidad. With descriptions of two new species. Trinidad Field Naturalists Club, 2:77-90.
- \_\_\_\_\_. 1895. Liste der Reptilien und Batrachier der Insel Halmaheira nach den Sammlungen Prof. Dr. W. Kükenthal's. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 18:116-121.
- \_\_\_\_\_. 1897. Neue Reptilien und Batrachier von den Philippinen. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 20:161-166.
- \_\_\_\_\_. 1913. Reptilien und Amphibien von Madagascar, den Inseln und dem Festland Ostafrikas. Pp. 269-375. In Voeltzkow, A. Reise in Ostafrika in den Jahren 1903-1905. Wissenschaftliche Ergebnisse. Vol. 3. Systematische Arbeiten. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Nägele und Sproesser, Stuttgart.
- Böhme, W.** 1988. Zur Genitalmorphologie der Sauria: funktionelle und stammesgeschichtliche Aspekte. Bonner Zoologische Monographien, (27):1-176.
- \_\_\_\_\_. 1995. [book review] Kluge, A. G. (1993). Gekkonoid Lizard Taxonomy. San Diego (Int. Gecko Society), 245 S. Salamandra, 31:250-251.
- \_\_\_\_\_, and **P. Ibisch.** 1990. Studien an *Uroplatus*. I. Der *Uroplatus-fimbriatus*-complex. Salamandra, 26:246-259.
- \_\_\_\_\_, and **H. Meier.** 1980 (1979). Revision der madagassischen *Homopholis* (*Blaesodactylus*)-Arten (Sauria: Gekkonidae). Senckenbergiana Biologica, 60:303-315.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1981. Eine neue Form der madagascariensis-gruppe der Gattung *Phelsuma* von den Seychellen (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Salamandra, 17:12-19.
- Boié, [H.]** 1826. *P[hyllurus] marmoratus*. P. 47. In Fitzinger, L. I. [sic] Neue Classification der Reptilien nach ihren natürlichen Verwandtschaften nebst einer Verwandtschafts-tafel und einem Verzeichnisse der Reptilien-sammlung des K. K. Zoologischen Museums zu Wien. J. G. Heubner, Wien.
- Bons, J., and G. Pasteur.** 1957. Nouvelles remarques sur les saurodactyles, avec description de *Saurodactylus mauritanicus broseti* n. subsp. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc, 37:175-195.
- Börner, A.-R.,** 1972. Revision der Geckonidengattung *Phelsuma* Gray 1825. Privately printed, Köln.
- \_\_\_\_\_. 1974. Ein neuer Lidgecko der Gattung *Eublepharis* Gray 1827. Miscellaneous Articles in Saurology, (4):7-14.
- \_\_\_\_\_. 1976. Second contribution to the systematics of the southwest Asian lizards of the geckonid genus *Eublepharis* Gray 1827: Materials from the Indian subcontinent. Saurologica, (2):1-15.
- \_\_\_\_\_. 1980. A new species of the *Phelsuma lineata* Group. Miscellaneous Articles in Saurology, (6):1-19.
- \_\_\_\_\_. 1981a. Third contribution to the systematics of the southwest Asian lizards of the geckonid genus *Eublepharis* Gray 1827: Further materials from the Indian subcontinent. Saurologica, (3):1-7.
- \_\_\_\_\_. 1981b. The genera of Asian eublepharine geckos and a hypothesis of their phylogeny. Miscellaneous Articles in Saurology, (9):1-14.
- \_\_\_\_\_, and **W. Minuth.** 1982. Advance diagnoses of new taxa of the *Phelsuma madagascariensis* Group. Miscellaneous Articles in Saurology, (11):1-4.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1984. On the taxonomy of the Indian Ocean lizards of the *Phelsuma madagascariensis* species group (Reptilia, Gekkonidae). Journal of the Bombay Natural History Society, 81:243-281.
- \_\_\_\_\_, and **B. Schüttler.** 1982. Notes on the Australian lizard genera *Gehyra*, *Hemidactylus* and *Heteronotia* (Gekkonidae). Miscellaneous Articles in Saurology, (10):1-17.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1983. An Additional note on the Australian geckos of the genus *Gehyra*. Miscellaneous Articles in Saurology, (12):1-4.

**Bory de Saint-Vincent, J. B. G. M.** 1823. Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle. July fascicule. Rey et Gravier, Paris.

\_\_\_\_\_. 1825. Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle. Vol. 7. Rey et Gravier, Paris.

**Bostic, D. L.** 1971. Herpetofauna of the Pacific Coast of north central Baja California, Mexico, with a description of a new subspecies of *Phyllodactylus xanti*. Transactions of the San Diego Society of Natural History, 16:237-263.

**Boulenger, G. A.** 1878. Description d'un genre nouveau et d'une espece nouvelle de la famille des geckotides. Bulletin de la Société Zoologique de France, 3:68-70.

\_\_\_\_\_. 1883a. Description of a new genus of geckos. Annals and Magazine of Natural History, 11:174-176.

\_\_\_\_\_. 1883b. On the geckos of New Caledonia. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1883, pp. 116-130.

\_\_\_\_\_. 1884a. Note upon a large lizard of the genus *Phelsuma*, from Rodriguez, sent by Mr. J. C. O'Halloran. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1884, pp. 1-2.

\_\_\_\_\_. 1884b. Diagnoses of new reptiles and batrachians from the Solomon Islands, collected and presented to the British Museum by H. B. Guppy, Esq., M. B., H. M. S. 'Lark.' Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1884, pp. 210-213.

\_\_\_\_\_. 1885a. Catalogue of the lizards in the British Museum (Natural History). Vol. 1. Taylor and Francis, London.

\_\_\_\_\_. 1885b. Remarks on Mr. C. W. De Vis's recent contributions to the herpetology of Australia. Annals and Magazine of Natural History, 16:386-387.

\_\_\_\_\_. 1885c. Descriptions of three new species of geckos. Annals and Magazine of Natural History, 16:473-475.

\_\_\_\_\_. 1886. Description of a new gecko of the genus *Nephurus*. Annals and Magazine of Natural History, 18:91.

\_\_\_\_\_. 1887a. Catalogue of lizards in the British Museum (Natural History). Vol. 3. Taylor and Francis, London.

\_\_\_\_\_. 1887b. On a new geckoid lizard from British Guiana. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1887, pp. 153-154.

\_\_\_\_\_. 1887c. Second contribution to the herpetology of the Solomon Islands. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1887, pp. 333-338.

\_\_\_\_\_. 1887d. On a new gecko, of the genus *Chondrodactylus*, from the Kalahari Desert. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1887, pp. 339-340.

\_\_\_\_\_. 1888a. Descriptions of new reptiles and batrachians from Madagascar. Annals and Magazine of Natural History, 1:101-107.

\_\_\_\_\_. 1888b. On some reptiles and batrachians from Iguarasse, Pernambuco. Annals and Magazine of Natural History, 2:40-43.

\_\_\_\_\_. 1888c. On new or little-known South-African reptiles. Annals and Magazine of Natural History, 2:136-141.

\_\_\_\_\_. 1889 (1888). On the reptiles of Christmas Island. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1888, pp. 534-536.

\_\_\_\_\_. 1890. First report on additions to the lizard collection in the British Museum (Natural History). Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1890, pp. 77-86.

\_\_\_\_\_. 1891. On reptiles, batrachians, and fishes from the Lesser West Indies. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1891, pp. 351-357.

\_\_\_\_\_. 1893. Concluding report on the reptiles and batrachians obtained in Burma by Signor L. Fea, dealing with the collection made in Pegu and the Karin Hills in 1887-88. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 13:304-341.

\_\_\_\_\_. 1895a (1894). On a gecko from South Africa. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1894, pp. 608-609.

\_\_\_\_\_. 1895b (1894). Second report on additions to the lizard collection in the Natural-History Museum. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1894, pp. 722-736.

- \_\_\_\_\_. 1895c. An account of the reptiles and batrachians collected by Dr. A. Donaldson Smith in western Somali-land and the Galla Country. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1895*, pp. 530-540.
- \_\_\_\_\_. 1895d. Esplorazione del Guiba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. V. Bottego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società Geografica Italiana. Risultati zoologici. II. Rettili e batraci. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 15:9-18.
- \_\_\_\_\_. 1895e. On the reptiles and batrachians obtained by Mr. E. Lort-Phillips in Somaliland. *Annals and Magazine of Natural History*, 16:165-169.
- \_\_\_\_\_. 1896a. Descriptions of two new lizards from the Transvaal. *Annals and Magazine of Natural History*, 17:21-22.
- \_\_\_\_\_. 1896b. Descriptions of new lizards from Madagascar. *Annals and Magazine of Natural History*, 17:444-449.
- \_\_\_\_\_. 1896c. Descriptions of four new lizards from Roebuck Bay, N. W. Australia obtained by Dr. Dahl for the Christiania Museum. *Annals and Magazine of Natural History*, 18:232-235.
- \_\_\_\_\_. 1896d. A list of the reptiles and batrachians collected by Dr. Ragazzi in Shoa and Eritrea. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 16:545-554.
- \_\_\_\_\_. 1896e. A list of the reptiles and batrachians collected by the late Prince Eugenio Ruspoli in Somaliland and Gallaland in 1893. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 17:5-14.
- \_\_\_\_\_. 1897a (1896). On a new gecko from Penang. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1896*, pp. 767-768.
- \_\_\_\_\_. 1897b. A catalogue of the reptiles and batrachians of Celebes, with special reference to the collections made by Drs. P. & F. Sarasin in 1893-1896. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1897*, pp. 193-237.
- \_\_\_\_\_. 1897c. On the reptiles of Rotuma Island, Polynesia. *Annals and Magazine of Natural History*, 20:306-307.
- \_\_\_\_\_. 1898 (1897). An account of the reptiles and batrachians collected by Dr. L. Loria in British New Guinea. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 18:694-710.
- \_\_\_\_\_. 1898 (1899). Third report on additions to the lizard collection in the Natural-History Museum. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1898*, pp. 912-923.
- \_\_\_\_\_. 1899a. Descriptions of the new species of reptiles. *Bulletin of the Liverpool Museums*, 2:4-7.
- \_\_\_\_\_. 1899b. Descriptions of three new reptiles and a new batrachian from Mount Kina Balu, North Borneo. *Annals and Magazine of Natural History*, 4:451-454.
- \_\_\_\_\_. 1899c. Reptilia and Batrachia. *Zoological Record*, 36:1-31.
- \_\_\_\_\_. 1900a. Descriptions of new batrachians and reptiles from the Larut Hills, Perak. *Annals and Magazine of Natural History*, 6:186-193.
- \_\_\_\_\_. 1900b. Descriptions of two new lizards from Selangor. *Journal of the Bombay Natural History Society*, 13:333-334.
- \_\_\_\_\_. 1901a. Batraciens et reptiles nouveaux. Matériaux pour la faune du Congo. *Annales du Musée du Congo, Zoologie*, 2:1-18.
- \_\_\_\_\_. 1901b. Description of a new gecko from the Niger Delta. *Annals and Magazine of Natural History*, 7:204.
- \_\_\_\_\_. 1901c. A list of the batrachians and reptiles obtained by Dr. Donaldson Smith in Somaliland in 1899. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1901*, pp. 47-49.
- \_\_\_\_\_. 1902. Descriptions of new batrachians and reptiles from north-western Ecuador. *Annals and Magazine of Natural History*, 9:51-57.
- \_\_\_\_\_. 1903a. Descriptions of two new lizards discovered by Mr. E. Degen in [sic] his journey to Abyssinia. *Annals and Magazine of Natural History*, 11:54-55.
- \_\_\_\_\_. 1903b. Descriptions of new lizards in the collection of the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History*, 12:429-435.
- \_\_\_\_\_. 1905. On some batrachians and reptiles from Tibet. *Annals and Magazine of Natural History*, 15:378-379.
- \_\_\_\_\_. 1906. Report on the reptiles collected by the late L. Fea in West Africa. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 2:196-216.

- \_\_\_\_\_. 1907a. Descriptions of three new lizards and a new frog, discovered by Dr. W. J. Ansorge in Angola. *Annals and Magazine of Natural History*, 19:212-214.
- \_\_\_\_\_. 1907b. Descriptions of new lizards in the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History*, 19:486-489.
- \_\_\_\_\_. 1908. Descriptions of new South-American reptiles. *Annals and Magazine of Natural History*, 1:111-115.
- \_\_\_\_\_. 1909. A list of the freshwater fishes, batrachians, and reptiles obtained by Mr. J. Stanley Gardiner's expedition to the Indian Ocean. *Transactions of the Linnean Society of London, Zoology*, 12:291-300.
- \_\_\_\_\_. 1910. A revised list of the South African reptiles and batrachians, with synoptic tables, special reference to the specimens in the South African Museum, and descriptions of new species. *Annals of the South African Museum*, 5:455-538.
- \_\_\_\_\_. 1911. Descriptions of new reptiles from the Andes of South America, preserved in the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History*, 7:19-25.
- \_\_\_\_\_. 1912. Missione per la frontiera Italo-Etiopica sotto il comando del Capitano Carlo Citerni. Risultati zoologici. List of the reptiles and batrachians. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova*, 5:329-332.
- \_\_\_\_\_. 1913a. Descriptions of new lizards in the collection of the British Museum. *Annals and Magazine of Natural History*, 12:563-566.
- \_\_\_\_\_. 1913b. Description de deux reptiles nouveaux provenant du Katanga. *Revue Zoologique Africaine*, 3:103-105.
- \_\_\_\_\_. 1914a. On a second collection of batrachians and reptiles made by Dr. H G. F. Spurrell, F.Z.S., in the Choco, Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1914*, pp. 813-817.
- \_\_\_\_\_. 1914b. An annotated list of the batrachians and reptiles collected by the British Ornithologists' Union Expedition and the Wollaston Expedition in Dutch New Guinea. *Transactions of the Zoological Society of London*, 20:247-275.
- \_\_\_\_\_. 1920. Descriptions of a new gecko and a new snake from Sumatra. *Annals and Magazine of Natural History*, 5:281-283.
- Boutan, L.** 1892. Excursion zoologique a la Montagne de Hummoun ul Faroun (Montagne des Bains de Pharaon). *Archives de Zoologie Expérimentale et Générale*, Paris, 10:1-22.
- \_\_\_\_\_. 1893. Mémoire sur les reptiles rapportés de Syrie par le Docteur Théod. Barrois. I<sup>re</sup> Partie. Genre Ptyodactyle. *Revue Biologique du Nord de la France*, 5:329-345, 369-384, 444-448 [1-36, reprint pagination].
- Bourret, R.** 1937. Lézards et serpents reçus au Laboratoire des Sciences Naturelles de l'Université au cours de l'année 1937. Descriptions de deux espèces et de deux variétés nouvelles. *Notes herpétologiques sur l'Indochine Française, Bulletin Général de l'Instruction Publique*, 15:57-80.
- Brain, C. K.** 1962. A review of the gecko genus *Ptenopus* with the description of a new species. *Cimbebasia*, (1):1-18.
- Branch, W. R., and A. M. Bauer.** 1995. Herpetofauna of the Little Karoo, Western Cape, South Africa with notes on life history and taxonomy. *Herpetological Natural History*, 3:47-89.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1996. Notes on two poorly-known *Phyllodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from South Africa. *Herpetological Natural History*, 4:127-134.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and **D. A. Good.** 1995. Species limits in the *Phyllodactylus lineatus* complex (Reptilia: Gekkonidae), with the elevation of two taxa to specific status and the description of two new species. *Journal of the Herpetological Association of Africa*, 44:33-54.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1996. A review of the Namaqua gecko, *Pachydactylus namaquensis* (Reptilia: Gekkonidae) from southern Africa, with the description of two new species. *South African Journal of Zoology*, 31:53-69.
- Broadley, D. G.** 1963. Three new lizards from South Nyasaland and Tete. *Annals and Magazine of Natural History*, 6:285-288.
- Brongersma, L. D.** 1928a. Lizards from Pulu Berhala. *Miscellanea Zoologica Sumatrana*, 26:1-3.
- \_\_\_\_\_. 1928b. Neue Reptilien aus dem Zoologischen Museum Amsterdam. *Zoologischer Anzeiger, Leipzig*, 75:251-257.
- \_\_\_\_\_. 1930. Sur un gekkonidae nouveau, *Gehyra leopoldi* nov. sp. de la Nouvelle Guinée. *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Bruxelles*, 6:1-3.

- \_\_\_\_\_. 1931. Résultats scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Léopold de Belgique. Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Bruxelles, 5:1-39.
- \_\_\_\_\_. 1933. A new gecko of the genus *Gymnodactylus* from New Guinea. Annals and Magazine of Natural History, 11:252-253.
- \_\_\_\_\_. 1934. Contributions to Indo-Australian herpetology. Zoologische Mededeelingen, Leiden, 17:161-251.
- \_\_\_\_\_. 1936. Herpetological Note XIII. Zoologische Mededeelingen, Leiden, 19:136.
- \_\_\_\_\_. 1948. Lizards from the Island of Morotai (Moluccas). Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 51:486-495.
- Brongniart, A.** 1801 (1800). Essai d'une classification naturelle des reptiles. Bulletin des sciences, par La Société Philomathique de Paris, 2:89-91.
- Brown, A. E.** 1902. A collection of reptiles and batrachians from Borneo and the Loo Choo Islands. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 54:183.
- Brown, R. M.** 1999. New species of parachute gecko (Squamata: Gekkonidae: genus: *Ptychozoon*) from northeastern Thailand and central Vietnam. Copeia, (4):990-1001.
- \_\_\_\_\_, **J. Supriatna**, and **H. Ota**. 2000. Discovery of a new species of *Luperosaurus* (Squamata; Gekkonidae) from Sulawesi, with a phylogenetic analysis of the genus, and comments on the status of *Luperosaurus serraticaudus*. Copeia, (1):191-209.
- Brown, W. C.**, and **A. C. Alcalá**. 1962. A new lizard of the genus *Gekko* from the Philippine Islands. Proceedings of the Biological Society of Washington, 75:67-70.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1978. Philippine lizards of the family Gekkonidae. Silliman University Natural Science Monograph Series, (1):1-146.
- Brown, W. C.**, and **M. McCoy**. 1980. A new species of gecko of the genus *Cyrtodactylus* from Guadalcanal Island, Solomon Islands. Herpetologica, 36:66-69.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and **G. H. Rodda**. 1992. A new *Lepidodactylus* (Reptilia: Gekkonidae) from Guadalcanal Island, Solomons. Proceedings of the Biological Society of Washington, 105:440-442.
- Brown, W. C.**, and **F. Parker**. 1973. A new species of *Cyrtodactylus* (Gekkonidae) from New Guinea with a key to species from the Island. Breviora, (417):1-7.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1977. Lizards of the genus *Lepidodactylus* (Gekkonidae) from the Indo-Australian Archipelago and the Islands of the Pacific, with descriptions of new species. Proceedings of the California Academy of Sciences, 41:253-265.
- \_\_\_\_\_ and **V. M. Tanner**. 1949. Rediscovery of the genus *Pseudogekko* with description of a new species from the Solomon Islands. Great Basin Naturalist, 9:41-45.
- Brygoo, E. R.** 1990. Les types de gekkonidés (reptiles, sauriens) du Muséum national d'Histoire naturelle: Catalogue critique. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, supplément, 3-4:19-141.
- Buchholz, K. F.** 1954. Ein neuer *Hemidactylus* von den Balearen (Rept. Gekkonidae). Bonner Zoologische Beiträge, 5:68.
- \_\_\_\_\_. 1955. Herpetologische Ergebnisse zweier Cycladenreisen. Bonner Zoologische Beiträge, 6:95-110.
- Buller, W.** 1871 (1870). A list of the lizards inhabiting New Zealand, with descriptions. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 3:4-11.
- \_\_\_\_\_. 1877. Description of a new lizard, *Naultinus pulcherrimus*. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 9:326-327.
- \_\_\_\_\_. 1881. Description of a new species of lizard of the genus *Naultinus*. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 13:419-420.
- Buller, [W.]** 1882. *Naultinus sylvestris*. P. 177. In Field, H. C. *Naultinus sylvestris*, Buller. New Zealand Journal of Science, 1:177-178.
- Bullock, D. J.**, **E. N. Arnold**, and **Q. Bloxam**. 1985. A new endemic gecko (Reptilia: Gekkonidae) from Mauritius. Journal of Zoology, London, 206:591-599.
- Burmeister, H.** 1861. Reise durch die La Plata Staaten mit besonderer Rücksicht auf die physische beschaffenheit und den Culturzustand der Argentinische Republik. Ausgeführt in den Jahren 1857, 1858, 1859 und 1860. Vol. 2. H. W. Schmidt, Halle.

- Burt, C. E., and M. D. Burt.** 1933. A preliminary check list of the lizards of South America. Transactions of the Academy of Science of St. Louis, 28:i-v+1-104.
- Bustard, H. R.** 1966. The *Oedura tryoni* complex: East Australian rock-dwelling geckos. (Reptilia: Gekkonidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology, 14:1-14.
- \_\_\_\_\_. 1969. *Oedura reticulata*, a new velvet gecko from south-west Western Australia. Western Australian Naturalist, 11:82-85.
- Calabresi, E.** 1915. Contributo alla conoscenza dei rettili della Somalia. Monitore Zoologico Italiano (supplemento), 28:234-247.
- \_\_\_\_\_. 1927. Anfibi e rettili raccolti nella Somalia dai Proff. G. Stefanini e N. Puccioni (Gennaio-Luglio 1924). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano, 66:14-60.
- Cantor, T.** 1842. General features of Chusan, with remarks on the flora and fauna of that island. Annals and Magazine of Natural History, 9:481-493.
- \_\_\_\_\_. 1847. Catalogue of reptiles inhabiting the Malayan Peninsula and Islands, collected or observed by Theodore Cantor. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 16:621-656, 897-1078.
- Carini, A.** 1936. Sur une *Isozona* de l'intestin de l'*Hemidactylus mabuyæ*. Annals of Parasitology, 14:444-446.
- Castro-Franco, R., and Z. Uribe-Peña.** 1992. Dos subespecies nuevas de *Phyllodactylus lanei* (Sauria: Gekkonidae). Anales de Instituto de Biología, Universidad Autónoma del México, Zoología, 63:113-123.
- Cei, J. M.** 1978a. *Homonota andicola*, nueva especie de Gekkonidae (Sauria, Reptilia) de la región Andina de Uspallata, Argentina. Publicaciones Ocasionales Instituto de Biología Animal, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, (1):1-2.
- \_\_\_\_\_. 1978b. *Homonota darwini macrocephala*, n. subsp. del noroeste Argentino (Sauria, Gekkonidae). Publicaciones Ocasionales Instituto de Biología Animal, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, (4):1-4.
- Chabanaud, P.** 1916. Sur divers reptiles et batraciens du Maroc recueillis par M. Pallary. Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 22:228-233.
- Cheke, A. S.** 1975. An undescribed gecko from Agalega: *Phelsuma agalegae* sp. nov. Mauritius Institute Bulletin, 8:33-48.
- \_\_\_\_\_. 1982 (1981). *Phelsuma* GRAY 1825 in the Seychelles and neighbouring islands: A re-appraisal of their taxonomy and description of two new forms (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Senckenbergiana Biologica, 62:181-198.
- Cherchi, M. A., and S. Spano.** 1963. Una nuova specie di *Tropicolotes* del Sud Arabia Spedizione Scortecci nell'Hadramaut (1962). Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici, Università di Genova, 32:29-34.
- Chrapliwy, P. S., H. M. Smith, and C. Grant.** 1961. Systematic status of the geckonid lizard genera *Gehyra*, *Peropus*, *Hoplodactylus* and *Naultinus*. Herpetologica, 17:5-12.
- Cochran, D. M.** 1931. A new lizard from Haiti (*Sphaerodactylus stejnegeri*). Copeia, (3):89-91.
- \_\_\_\_\_. 1932. Two new lizards from Hispaniola. Proceedings of the Biological Society of Washington, 45:183-188.
- \_\_\_\_\_. 1933. A new gecko from Haiti, *Aristelliger expectatus*. Proceedings of the Biological Society of Washington, 46:33-36.
- \_\_\_\_\_. 1934. Herpetological collections from the West Indies made by Dr. Paul Bartsch under the Walter Rathbone Bacon Scholarship, 1928-1930. Smithsonian Miscellaneous Collections, 92:1-48.
- \_\_\_\_\_. 1938. Reptiles and amphibians from the Lesser Antilles collected by Dr. S. T. Danforth. Proceedings of the Biological Society of Washington, 51:147-156.
- Cogger, H. G.** 1975. New lizards of the genus *Pseudothecadactylus* (Lacertilia: Gekkonidae) from Arnhem Land and northwestern Australia. Records of the Australian Museum, 30:87-97.
- \_\_\_\_\_, and **H. Heatwole.** 1981. The Australian reptiles: origins, biogeography, distribution patterns and island evolution. Pp. 1332-1373. In Keast, A. (ed.), Ecological biogeography of Australia. Dr. W. Junk, The Hague.
- Colenso, W.** 1880 (1879). Notes and observations on the animal economy and habits of one of our New Zealand lizards, supposed to be a new species of *Naultinus*. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 12:251-264.
- \_\_\_\_\_. 1885 (1884). Description of a small lizard, a species of *Naultinus*, supposed to be new to science. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 17:149-151.



**Constable, J. D.** 1949. Reptiles from the Indian Peninsula in the Museum of Comparative Zoölogy. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 103:59-160.

**Cooper, W. E., Jr., and J. J. Habegger.** 2000. Lingual and biting responses to food chemicals by some eublepharid and gekkonid geckos. Journal of Herpetology, 34:360-368.

**Cope, E. D.** 1862a (1861). On the Genera *Panolopus*, *Centropyx*, *Aristelliger* and *Sphaerodactylus*. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 494-500.

\_\_\_\_\_. 1862b. Reptiles. Pp. 29-49. In Slack, J. H. Handbook to the Museum of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Collins, Philadelphia.

\_\_\_\_\_. 1863 (1862). Contributions to Neotropical saurology. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 176-188.

\_\_\_\_\_. 1864 (1863). Descriptions of new American Squamata in the Museum of the Smithsonian Institution, Washington. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 100-106.

\_\_\_\_\_. 1865 (1864). On the characters of the higher groups of Reptilia Squamata—and especially of the Diploglossa. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 224-231.

\_\_\_\_\_. 1866 (1865). Third contribution to the herpetology of Tropical America. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 185-204.

\_\_\_\_\_. 1869 (1868). Observations on reptiles of the Old World. Art. 2. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 316-323.

\_\_\_\_\_. 1876 (1875). Report on the reptiles brought by Professor James Orton from the middle and upper Amazon, and western Peru. Journal of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia, 8:159-183.

\_\_\_\_\_. 1877. Synopsis of the cold blooded Vertebrata, procured by Prof. James Orton, during his exploration of Peru in 1876-77. Proceedings of the American Philosophical Society, 17:17-33.

\_\_\_\_\_. 1885a. Twelfth contribution to the herpetology of tropical America. I. On a collection of fishes and reptiles from Monterey, Nuevo Leon, Mexico. Proceedings of the American Philosophical Society, 22:167-194.

\_\_\_\_\_. 1885b. Twelfth contribution to the herpetology of tropical America. A contribution to the herpetology of Mexico. Proceedings of the American Philosophical Society, 22:379-403.

\_\_\_\_\_. 1886. Thirteenth contribution to the herpetology of tropical America. Proceedings of the American Philosophical Society, 23:271-287.

\_\_\_\_\_. 1889. III. Report on the batrachians and reptiles collected in 1887-88. Proceedings of the United States National Museum, 769:141-147.

\_\_\_\_\_. 1895. The Batrachia and Reptilia of the University of Pennsylvania West Indian Expedition of 1890 and 1891. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 429-442.

**Couper, P. J.** 1994. *Nephrurus amyaе*. P. 60. *Nephrurus sheai*. P. 63. In Couper, P. J., and R. A. M. Gregson, 1994. Redescription of *Nephrurus asper* Günther, and descriptions of *N. amyaе* sp. nov. and *N. sheai* sp. nov. Memoirs of the Queensland Museum, 37:67-81.

\_\_\_\_\_, **J. A. Covacevich**, and **C. Moritz**. 1993. A review of the leaf-tailed geckos endemic to eastern Australia: A new genus, four new species, and other new data. Memoirs of the Queensland Museum, 34:95-124.

\_\_\_\_\_, **C. J. Schneider**, and **J. A. Covacevich**. 1997. A new species of *Saltuarius* (Lacertilia: Gekkonidae) from granite-based, open forests of eastern Australia. Memoirs of the Queensland Museum, 42:91-96.

**Covacevich, J. A.** 1975. A review of the genus *Phyllurus* (Lacertilia: Gekkonidae). Memoirs of the Queensland Museum, 17:293-303.

**Coventry, A. J.** 1970. Reptile and amphibian type specimens housed in the National Museum of Victoria. Memoirs of the National Museum Victoria, 31:115-124.

**Crevelt, [?]**. 1809. Beschreibung einer neuen Eidechse aus der Gattung der Geckonen. Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, Magazin für die Neuesten Entdeckungen in der Gesamten Naturkunde, pp. 266-274.

**Cuvier, G.** 1817. Le Règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Vol. 2. Les reptiles, les poissons, les mollusques et les annélides. Déterville, Paris.

\_\_\_\_\_. 1829. Le Règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Nouvelle édition, revue et augmentée. Vol. 2. Déterville, Paris.

**Cuv[er], G.]** 1820. [*Hemidactylus*. P. 158; *Phyllurus*. P. 156; *Platydictylus*. P. 157; *Ptyodactylus*. P. 158; *Thecadactylus*. P. 157] In Goldfuss, G. A. 1820. Reptilia. Pp. 121-181. In Schubert, G. H. Handbuch der Naturgeschichte zum Gebrauch bei Vorlesungen. Vol. 3. Handbuch der Zoologie. J. L. Schrag, Nürnberg.

**Cuv[er], G.]** 1831. [*Gekko Verrucosus*. P. 50] In Gray, J. E. A synopsis of the class Reptilia. Pp. 1-100. In Griffith, E. The animal kingdom arranged in conformity with its organization, by the Baron Cuvier, member of the Institute of France, &c, &c, &c. With additional descriptions of all the species hitherto named, and of many not before noticed. Vol. 9. Whittaker, Treacher, and Co., London.

**Cuvier, G.** 1836. Le sphérodactyle bizarre. *Sphaeriodactylus fantasticus*. Pp. 406-407. In Duméril, A. M. C., and G. Bibron. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 3. Roret, Paris.

**Daniels, R. J. R.** 1994. Notes on a rare south Indian gecko, *Hemiphyllodactylus typus* Beddome. *Dactylus*, 2:132-133.

**Darevsky, I. S.** 1964. Two new species of gekkonid lizards from the Komodo island in Lesser Sundas Archipelago. *Zoologischer Anzeiger*, Leipzig, 173:169-174.

\_\_\_\_\_. 1977. *Eublepharis turemenicus*. Pp. 83-84. In Bannikov, A. G., I. S. Darevsky, V. G. Ishchenko, A. K. Rustamov, and N. N. Szczerbak [Shcherbak]. Guide to the amphibian and reptilian fauna of the USSR. Prosveshchenie, Moscow. [in Russian]

\_\_\_\_\_. 1978. About the gecko species genus *Eublepharis* occurring in Middle Asia. *Proceedings of the Zoological Institute, Academia of Science, USSR*, 61:204-209. [in Russian]

\_\_\_\_\_, **N. Helfeberger**, **N. Orlov**, and **K. Shah**. 1997. Two new species of the genus *Gonydactylus* (Sauria: Gekkonidae) from eastern Nepal. *Russian Journal of Herpetology*, 4:89-93.

\_\_\_\_\_, and **L. A. Kupriyanova**. 1984. *Hemidactylus vietnamensis*. Pp. 281-283. In Darevsky, I. S., L. A. Kupriyanova, and V. V. Roshchin. A new all-female triploid species of gecko and karyological data on the bisexual *Hemidactylus frenatus* from Vietnam. *Journal of Herpetology*, 18:277-284.

\_\_\_\_\_, and **N. L. Orlov**. 1988. Rare and Extinct Animals. Vysshaya Shkola, Moscow. [in Russian]

\_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1994. Eine bemerkenswerte neue, grosswüchsige Art der Gattung *Gekko*: *Gekko ulikovskii* sp. nov. aus Zentralvietnam. *Salamandra*, 30:71-75.

\_\_\_\_\_, and **V. F. Orlova**. 1993. Herpetofauna [sic] of the Pacific Basin islands (results of expeditions of the USSR Academy of Sciences). *Zoologicheskoy Zhurnal*, 72:93-102. [in Russian]

\_\_\_\_\_, and **N. N. Szczerbak [Shcherbak]**. 1997. A new gecko of the genus *Gonydactylus* (Sauria: Gekkonidae) with a key to the species from Vietnam. *Asiatic Herpetological Research*, 7:19-22.

**Das, I.** 1993. *Cnemaspis gordongekkoi*, a new gecko from Lombok, Indonesia, and the biogeography of Oriental species of *Cnemaspis* (Squamata: Sauria: Gekkonidae). *Hamadryad*, 18:1-9.

\_\_\_\_\_. 1996. Biogeography of the reptiles of south Asia. Krieger Publ. Co., Malabar, FL

\_\_\_\_\_. 1997. A new species of *Cyrtodactylus* from the Nicobar Islands, India. *Journal of Herpetology*, 31:375-382.

\_\_\_\_\_, and **A. M. Bauer**. 1998. Systematics and biogeography of Bornean geckos of the genus *Cnemaspis* Strauch, 1887 (Sauria: Gekkonidae), with the description of a new species. *The Raffles Bulletin of Zoology*, 46:11-28.

\_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 2000. Two new species of *Cnemaspis* (Sauria: Gekkonidae) from Tamil Nadu, Southern India. *Russian Journal of Herpetology*, 7:17-28.

\_\_\_\_\_, **B. Dattagupta**, and **N. C. Gayen**. 1998. History and catalogue of reptile types in the collection of the Zoological Survey of India. *Journal of South Asian Natural History*, 3: 121-172.

\_\_\_\_\_, and **Lim Liang Jim**. 2000. A new species of *Cyrtodactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Pulau Tioman, Malaysia. *The Raffles Bulletin of Zoology*, 48:223-231.

\_\_\_\_\_, and **S. Sengupta**. 2000. A new species of *Cnemaspis* (Sauria: Gekkonidae) from Assam, north-eastern India. *Journal of South Asian Natural History*, 5:117-24.

**Daudin, F. M.** 1802. Histoire naturelle, générale et particulière des Reptiles. Vol. 4. F. Dufart, Paris.

\_\_\_\_\_. 1803. Histoire naturelle, générale et particulière des Reptiles. Vol. 8. F. Dufart, Paris.

**Davis, W. B.**, and **J. R. Dixon**. 1958. A new *Coleonyx* from Texas. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 71:149-152.

**Deraniyagala, P. E. P.** 1937. A new gecko *Hemidactylus maculatus hunae*. *Ceylon Journal of Science*, 20:185-189.

- \_\_\_\_\_. 1944. A new *Cnemaspis* gecko from Ceylon. Journal of the Royal Asiatic Society (Ceylon), 36:226-227.
- \_\_\_\_\_. 1945a. Some cross-banded geckos of India and Ceylon. Proceedings of the 32<sup>nd</sup> Indian Science Congress, 3:114.
- \_\_\_\_\_. 1945b. A new gymnodactylid gecko from Ceylon. Spolia Zeylanica, 24:99-102.
- \_\_\_\_\_. 1953a. A new *Calodactylodes* gecko from Ceylon. Journal of the Royal Asiatic Society (Ceylon), 3:27-28.
- \_\_\_\_\_. 1953b. A colored atlas of some vertebrates from Ceylon. Vol. 2. Tetrapod Reptilia. Ceylon Department of National Museums Publication.
- de Rooij, N.** 1915. The reptiles of the Indo-Australian Archipelago. Vol. 1. Lacertilia, Chelonia, Emydosauria. E. J. Brill, Leiden.
- de Vis, C. W.** 1884a. On new Australian lizards. Proceedings of the Royal Society of Queensland, 1:53-56.
- \_\_\_\_\_. 1884b. Notes on the fauna of the Gulf of Carpentaria. Proceedings of the Royal Society of Queensland, 1:154-160.
- \_\_\_\_\_. 1886. On certain geckos in the Queensland Museum. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 1:168-170.
- \_\_\_\_\_. 1888 (1887). A contribution to the herpetology of Queensland. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 2:811-826.
- \_\_\_\_\_. 1890 (1889). Descriptions of two lizards of genera new to Australian Herpetology. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 4:1034-1036.
- \_\_\_\_\_. 1892. Zoology of British New Guinea. Part 1. Vertebrata. Annals of the Queensland Museum, (2):1-24.
- DeWitt, C.** 1996. Captive husbandry and breeding of the Madagascar gecko *Homopholis boivini*. Dactylus, 3:36-39.
- de Witte, G. F.** 1933. Descriptions de reptiles nouveaux provenant du Kantanga (1930-31). Revue de Zoologie et de Botanique Africaine, 23:185-191.
- \_\_\_\_\_. 1953. Exploration du Parc National de l'Upemba. Reptiles. Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Bruxelles, (6):1-322.
- \_\_\_\_\_. 1973. Description d'un Gekkonidae nouveau de l'Iran (Reptilia Sauria). Bulletin de Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, 49:1-6.
- Dixon, J. R.** 1960a. The discovery of *Phyllodactylus tuberculosus* (Reptilia: Sauria) in Central America, the resurrection of *P. xanti*, and description of a new gecko from British Honduras. Herpetologica, 16:1-11.
- \_\_\_\_\_. 1960b. Two new geckos, genus *Phyllodactylus* (Reptilia: Sauria), from Michoacan, Mexico. Southwestern Naturalist, 5:37-42.
- \_\_\_\_\_. 1962. The leaf-toed geckos, genus *Phyllodactylus*, of northeastern South America. Southwestern Naturalist, 7:211-226.
- \_\_\_\_\_. 1964. The systematics and distribution of lizards of the genus *Phyllodactylus* in North and Central America. New Mexico State University Research Center Scientific Bulletin, 64-1:1-139.
- \_\_\_\_\_. 1966. Speciation and systematics of the gekkonid lizard genus *Phyllodactylus* of the islands of the Gulf of California. Proceedings of the California Academy of Sciences, 33:415-452.
- \_\_\_\_\_. 1968. A new species of gecko (Sauria: Gekkonidae) from the Bay Islands, Honduras. Proceedings of the Biological Society of Washington, 81:419-426.
- \_\_\_\_\_, and **S. C. Anderson.** 1973. A new genus and species of gecko (Sauria: Gekkonidae) from Iran and Iraq. Bulletin Southern California Academy of Sciences, Los Angeles County Museum, 72:155-160.
- \_\_\_\_\_, and **R. B. Huey.** 1970. Systematics of the lizards of the gekkonid genus *Phyllodactylus* of mainland South America. Contributions in Science, Los Angeles County Museum, (192):1-78.
- \_\_\_\_\_, and **A. G. Kluge.** 1964. A new gekkonid lizard genus from Australia. Copeia, (1):174-180.
- \_\_\_\_\_, and **J. C. Kroll.** 1974. Resurrection of the generic name *Paroedura* for the phyllodactyline geckos of Madagascar, and description of a new species. Copeia, (1):24-30.
- Donndorff, J. A.** 1798. Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems. Vol. 3. Amphibien und Fische. Weidmannschen, Leipzig.
- Donoso-Barros, R.** 1965a. Nuevos reptiles y anfibios de Venezuela. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (Chile), (102):[2-3].

- \_\_\_\_\_. 1965b. El género *Garthia* Donoso-Barros & Vanzolini y los geckos gimnodactilidos afines. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (Chile), (103):[5-7].
- \_\_\_\_\_. 1966. Reptiles de Chile. Universidad de Chile, Santiago de Chile.
- \_\_\_\_\_. 1967. Diagnósis de dos nuevas especies del género *Gonatodes* de Venezuela. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (Chile), (129):[8].
- \_\_\_\_\_. 1968. The lizards of Venezuela (check list and key). Caribbean Journal of Science, 8:105-122.
- \_\_\_\_\_. 1970. Catálogo herpetológico chileno. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 31:49-124.
- \_\_\_\_\_, and **P. E. Vanzolini**. 1965. *Garthia*. [P. 5.] In Donoso-Barros, R. El género *Garthia* Donoso-Barros & Vanzolini y los geckos gimnodactilidos afines. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (Chile), (103):[5-7].
- Doumergue, F.** 1901. Essai sur la faune erpétologique de l'Oranie, avec des tableaux analytiques et des notions pour la détermination de tous les reptiles and batraciens du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. L. Fouque, Oran.
- Dring, J. C. M.** 1979. Amphibians and reptiles from northern Trengganu, Malaysia, with descriptions of two new geckos: *Cnemaspis* and *Cyrtodactylus*. Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology, 34:181-241.
- Duda, P. L., and D. N. Sahi**, 1978a. *Cyrtodactylus himalayanus*: A new gekkonid species from Jammu, India. Journal of Herpetology, 12:351-354.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1978b. *Cyrtodactylus mansarulus* n. sp. from Jammu. Proceedings of the Sixty-Fifth Indian Science Congress, Ahmedabad, Part 3, Abstracts, p. 211.
- Dugès, A.** 1884 (1883). Una nueva especie de Salamandruca (*Hemidactylus navarri*, Alfr. Dugès.). La Naturaleza, 6:309-312.
- Duméril, [A. H.] A.** 1851. *H[emidactylus] Baliolus*. Pp. 38-9. *G[ymnodactylus] Arnouxii*. Pp. 44-5. *G[ymnodactylus] Scapularis*. Pp. 45-6. *St[enodactylus] Caudicinctus*. P. 48. In Duméril, A. M. C., and A. H. A. Duméril. Catalogue méthodique de la Collection des Reptiles. Gide et Baudry, Paris.
- Duméril, A. H. A.** 1856. Description des reptiles nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du Muséum d'Histoire Naturelle et remarques sur la classification et les caractères des reptiles. Archives du Muséum, 8:438-588.
- \_\_\_\_\_. 1873. *Sphaerodactylus melanospilos*. P. 44. In Duméril, A. H. A., M.-F. Bocourt, and F. Mocquard. 1870-1909. Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale, recherches zoologiques. Part 3, section 1. Imprimerie Nationale, Paris.
- \_\_\_\_\_, and **M.-F. Bocourt**. 1873. Études sur les reptiles. Pp. 33-112. In Duméril, A. H. A., M.-F. Bocourt, and F. Mocquard. 1870-1909. Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale, recherches zoologiques. Part 3, section 1. Imprimerie Nationale, Paris.
- Duméril, A. M. C.** 1806. Zoologie analytique, ou méthode naturelle de classification des animaux, rendue plus facile à l'aide de tableaux synoptiques. Allais, Paris.
- Duméril, [A. M. C.]** 1836. *Urotornus*. Pp. 258, 377. In Duméril, A. M. C., and G. Bibron. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 3. Roret, Paris.
- Duméril, [A. M. C.]** 1839. *Hysteropus*. Pp. 826-828. In Duméril, A. M. C., and G. Bibron. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 5. Roret, Paris.
- Duméril, A. M. C., and G. Bibron**. 1836. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 3. Roret, Paris.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1839. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 5. Roret, Paris.
- Dum[éril, A. M. C.], and [G.] Bib[ron]**. 1851. *P[latydactylus] Trachygaster*. P. 35. In Duméril, A. M. C., and A. H. A. Duméril. Catalogue méthodique de la Collection des Reptiles. Gide et Baudry, Paris.
- Dunn, E. R.** 1927. Results of the Douglas Burden Expedition to the Island of Komodo. 3. Lizards from the East Indies. American Museum Novitates, (288):1-13.
- \_\_\_\_\_, and **M. T. Dunn**. 1940. Generic names proposed in herpetology by E. D. Cope. Copeia, (2):69-76.
- \_\_\_\_\_, and **L. H. Saxe**. 1950. Results of the Catherwood-Chaplin West Indies Expedition, 1948. Part. 5. Amphibians and reptiles of San Andrés and Providencia. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 102:141-165.

- Edwards, M. A.** (editor) 1986 (1984). Reptilia. Zoological Record, 121:1-275.
- \_\_\_\_\_. (editor) 1989 (1988). Reptilia. Zoological Record, 125:1-289.
- \_\_\_\_\_. (editor) 1992 (1991). Reptilia. Zoological Record, 128:1-261.
- Eichwald, E.** 1831. Zoologia specialis, quam expositis animalibus tum vivis, tum fossilibus potissimum rossiae in universum, et poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea Vlnensi. Zawadski, Vilnae.
- Eiselt, J.** 1973. Ein neuer Blattfinger-gecko (*Phyllodactylus*, Sauria, Rept.) aus dem Iran und Bemerkungen zu *Phyllodactylus elisae*. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 77:173-179.
- Ellingson, J. M., L. J. Fleishman, and E. R. Loew.** 1995. Visual pigments and spectral sensitivity of the diurnal gecko *Gonatodes albogularis*. Journal of Comparative Physiology A, 177:559-567.
- Elter, O.** 1981. Cataloghi. V - La collezione erpetologica del Museo di Zoologia dell'Università di Torino. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino.
- Ferguson, W.** 1877. Reptile fauna of Ceylon. Letter on a collection sent to the Colombo Museum. Herbert, Ceylon, pp. 1-30.
- Ferreira, J. B.** 1897. Sobre um "Hemidactylus" novo da ilha de Anno Bom. Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes, Lisboa, 4:249-251.
- Fischer, J. G.** 1882 (1881). Herpetologische Bemerkungen vorzugsweise über Stücke des Naturhistorischen Museums in Bremen. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen, 7:225-238.
- \_\_\_\_\_. 1882. Herpetologische Bemerkungen. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 48:281-302.
- \_\_\_\_\_. 1884 (1883). Über einige afrikanische Reptilien, Amphibien und Fische des Naturhistorischen Museums. Jahrbuch des Naturhistorischen Museums Hamburg, pp. 32-38.
- \_\_\_\_\_. 1888. Herpetologische Mitteilungen. Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten, Hamburg, 5:1-52.
- Fitzinger, L. I.** [sic] 1826. Neue Classification der Reptilien nach ihren natürlichen Verwandtschaften nebst einer Verwandtschafts-tafel und einem Verzeichnisse der Reptilien-sammlung des K. K. Zoologischen Museums zu Wien. J. G. Heubner, Wien.
- Fitzinger, L. [J.]** 1843. Systema reptilium. Amblyglossae. Braumüller et Seidel, Vindobonae.
- Fitzinger, L. J.** 1861. Die Ausbeute der österreichischen Naturforscher an Säugethieren und Reptilien während der weltumsegelung Sr. Majestät Fregatte Novara. Sitzungsberichte der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, 42:383-416.
- Fitzinger, [L. J.]** 1867. *Dactylocnemis*. Pp. 11-12. In Steindachner, F. Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair. Zoologischer Theil. Vol. 1. Reptilien. K. Gerold's Sohn, Wien.
- FitzSimons, V.** 1930. Descriptions of new South African Reptilia and Batrachia, with distribution records of allied species in the Transvaal Museum collection. Annals of the Transvaal Museum, 14:20-48.
- \_\_\_\_\_. 1932. Preliminary descriptions of new forms of South African Reptilia and Amphibia, from the Vernay-Lang Kalahari Expedition, 1930. Annals of the Transvaal Museum, 15:35-40.
- \_\_\_\_\_. 1933. Descriptions of five new lizards from the Transvaal and Southern Rhodesia. Annals of the Transvaal Museum, 15:273-280.
- \_\_\_\_\_. 1937. Three new lizards from South Africa. Annals of the Transvaal Museum, 17:275-279.
- \_\_\_\_\_. 1938. Transvaal Museum Expedition to South-West Africa and Little Namaqualand, May to August 1937. Reptiles and Amphibians. Annals of the Transvaal Museum, 19:153-209.
- \_\_\_\_\_. 1939. Descriptions of some new species and subspecies of lizards from South Africa. Annals of the Transvaal Museum, 20:5-16.
- \_\_\_\_\_. 1941. Descriptions of some new lizards from South Africa and a frog from Southern Rhodesia. Annals of the Transvaal Museum, 20:273-281.
- \_\_\_\_\_. 1943. The lizards of South Africa. Transvaal Museum Memoir, (1):1-528.
- \_\_\_\_\_. 1948. Descriptions of two new frogs from Natal and a gecko from Astove Island. Robert Broom Commemorative Volume 1948, Special Publication of the Royal Society of South Africa, pp. 235-242.
- \_\_\_\_\_. 1957. Reptilia. Serpentes and Sauria. Pp. 385-405. In Hanström-Perbrinck, B., and G. Rudebeck. South African animal life. Results of the Lund University Expedition in 1950-1951. Almqvist and Wiksell, Stockholm.

- \_\_\_\_\_. 1958. On a small collection of reptiles and amphibians from the Inyanga District, S. Rhodesia. Occasional Papers of the National Museum of Southern Rhodesia, 3:204-214.
- \_\_\_\_\_. 1959. Some new reptiles from southern Africa and southern Angola. Annals of the Transvaal Museum, 23:405-409.
- Flower, S. S.** 1897 (1896). Notes on a collection of reptiles and batrachians made in the Malay Peninsula in 1895-96; With a list of the species recorded in that region. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1896, pp. 856-914.
- Freire, E. M. X.** 1999. Espécie nova de *Coleodactylus* Parker, 1926. Das dunas de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, com notas sobre suas relações e cromatismo sexual no gênero (Squamata, Gekkonidae). Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Zoologia, Rio de Janeiro, Brasil, (399):1-14.
- Fritz, J. P., and F. Schütte.** 1987. Geckos der Gattungen *Ptyodactylus* und *Hemidactylus* aus der Arabischen Republik Jemen. Bonner Zoologische Beiträge, 38:115-128.
- Fritze, A.** 1891. Die Fauna von Yezo im Vergleich zur Fauna des übrigen Japan. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- Völkerkunde Ostasiens in Tokyo, 5:235-248.
- Fry, D. B.** 1914. On a collection of reptiles and batrachians from Western Australia. Records of Western Australian Museum and Art Gallery, 1:174-210.
- Gadow, H.** 1905. The distribution of Mexican amphibians and reptiles. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1905, 2:191-244.
- Gardner, A. S.** 1994. A new species of *Asaccus* (Gekkonidae) from the mountains of northern Oman. Journal of Herpetology, 28:141-145.
- Garman, S.** 1887. On West Indian Geckonidae and Anguidae. Bulletin of the Essex Institute, 19:17-24.
- \_\_\_\_\_. 1888. Reptiles and batrachians from the Caymans and from the Bahamas. Bulletin of the Essex Institute, 20:1-13.
- \_\_\_\_\_. 1892. The reptiles of the Galapagos Islands. Bulletin of the Essex Institute, 24:1-15.
- \_\_\_\_\_. 1901. Some reptiles and batrachians from Australasia. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 39:1-14.
- Garrido, O. H., and M. L. Jaume.** 1984. Catálogo descriptivo de los anfibios y reptiles de Cuba. Doñana, Acta Vertebrata, 11:5-128.
- \_\_\_\_\_, and **A. Schwartz.** 1982. A new species of *Sphaerodactylus* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) from eastern Cuba. Proceedings of the Biological Society of Washington, 95:392-397.
- Gee, N. G.** 1930 (1929-1930). A contribution toward a preliminary list of reptiles recorded from China. Bulletin of Department of Biology, Yenching University, 1:53-84.
- Gené, J.** 1839. Synopsis reptilium Sardiniae indigenorum. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, 1:257-285.
- Geniez, P., J. Escatllar, P.-A. Crochet, J.-A. Mateo, and J. Bons.** 1999. A new form of the genus *Tarentola* from north-western Africa. Herpetozoa, 12:187-194.
- Geoffroy Saint-Hilaire, I.** 1817 [?]. Description des Reptiles qui se trouvent en Egypte. Pp. 121-160. In Savigny, M. J. C. L. de. Description de l'Égypte, ou Recueil des Observations et des Recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'Expédition de l'Armée Française (1798-1801). Historie Naturelle. Vol. 1. Imprimerie Impériale, Paris.
- Gerlach, J., and K. L. Canning.** 1996. A new species of the western Indian Ocean gecko *Ailuronyx* (Reptilia; Gekkonidae). Herpetological Journal, 6:37-42.
- Gibbons, J. R. H., and W. C. Brown.** 1988. A new *Lepidodactylus* (Gekkonidae) from Eua Island, Tonga. Journal of Herpetology, 22:356-360.
- Giebel, C.** 1861. Drei neue Arten *Platyedactylus* von der Insel Banka. Zeitschrift für die Gesamten Naturwissenschaften, Berlin, 17:58-60.
- \_\_\_\_\_. 1862. Wirbelthier und Insektenreste im Bernstein. Zeitschrift für die Gesamten Naturwissenschaften, Berlin, 20:311-321.
- Gill, E. V. S.** 1997. *Cyrtodactylus aravallensis*, a new Gekkonidae from the Delhi Ridge. Journal of the Bombay Natural History Society, 94:122-123.
- Girard, C.** 1858a (1857). Descriptions of some new reptiles, collected by the United States Exploring Expedition, under the command of Capt. Charles Wilkes, U.S.N. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 195-199.

\_\_\_\_\_. 1858b. Herpetology. United States Exploring Expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Under the command of Charles Wilkes, U.S.N. J. B. Lippincott, Philadelphia.

**Gistel, J.** 1868. Die Lurche Europas. Ein Beitrag zur lehre von der geographischen Verbreitung derselben. Blicke in das Leben der Natur und des Menschen. Leipzig. [not seen]

**Glauert, L.** 1952. Herpetological miscellanea. I. Notes of some forms of *Diplodactylus*. Western Australian Naturalist, 3:166-168.

**Gleadow, F.** 1887. Description of a new lizard from the Dangs. Journal of the Bombay Natural History Society, 2:49-51.

**Goldfuss, G. A.** 1820. Reptilia. Pp. 121-181. In Schubert, G. H. Handbuch der Naturgeschichte zum Gebrauch bei Vorlesungen. Vol. 3. Handbuch der Zoologie. J. L. Schrag, Nürnberg.

**Golubev, M. L.** 1979. Geographic variability and taxonomy of gecko *Alsophylax laevis* Nikolsky 1905 (Sauria, Gekkonidae). Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Science, USSR, 89:55-63. [in Russian]

\_\_\_\_\_. 1984. The structure of the genus *Tropicolotes* (Reptilia, Gekkonidae). Vestnik Zoologii, Kiev, (6):12. [in Russian]

\_\_\_\_\_, and **S. A. Malinsky.** 1996. Gecko fauna of the USSR and contiguous regions, by N. N. Szczerbak [Shcherbak] and M. L. Golubev. Contributions to Herpetology, Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 13:i-ix, 1-233.

\_\_\_\_\_, and **T. Sattarov.** 1979. On subspecies of *Alsophylax loricatus* Strauch, 1887 (Reptilia, Sauria, Gekkonidae). Vestnik Zoologii, Kiev, (5):18-24. [in Russian]

\_\_\_\_\_, and **N. N. Szczerbak [Shcherbak].** 1979. New species of the *Tropicolotes* Peters, 1880 genus (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) from Afghanistan. Dopovidi Akademiyi nauk Ukrayins'koyi RSR, Kiev, (4):309-312. [in Russian]

\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1981a. A new species of the genus *Gymnodactylus* Spix, 1825 (Reptilia, Sauria, Gekkonidae). Vestnik Zoologii, Kiev, (3):40-45. [in Russian]

\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1981b. *Carinatogekko* gen. n. (Reptilia, Gekkonidae) - a new genus from south-west Asia. Vestnik Zoologii, Kiev, (5):34-41. [in Russian]

**Good, D. A., A. M. Bauer, and W. R. Branch.** 1996. A new species of *Phyllodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from the Karoo National Park, South Africa. African Journal of Herpetology, 45:49-58.

**Gosse, P. H.** 1850. Descriptions of a new genus and six new species of saurian reptiles. Annals and Magazine of Natural History, 6:344-348.

**Gow, G.** 1981. Checklist of reptiles and amphibians of the northern sector of the N.T. Northern Territory Naturalist, 3:16-19.

**Graham, Jr., E. D.** 1981. A new species of lizard (*Sphaerodactylus*) from northwestern Haiti. Journal of Herpetology, 15:363-366.

**Grandidier, A.** 1867. Liste des reptiles nouveaux découverts, en 1866, sur la côte sud-ouest de Madagascar. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, 19:232-234.

\_\_\_\_\_. 1869. Description de quelques animaux nouveaux découverts, pendant l'année 1869, sur la côte ouest de Madagascar. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, 21:337-342.

\_\_\_\_\_. 1872. Description de quelques reptiles nouveaux. Découverts a Madagascar en 1870. Annales des Sciences Naturelles, Zoologie et Paléontologie, Paris, 15:6-11.

**Grandison, A. G. C.** 1956. On a collection of lizards from West Africa. Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire Serie a Sciences Naturelles (Dakar), 18:224-245.

\_\_\_\_\_, and **P. W. Soman.** 1963. Description of a new gekkonid lizard from Maharashtra, India. Journal of the Bombay Natural History Society, 60:322-325.

**Grant, C.** 1931a. The sphaerodactyls of Porto Rico, Culebra and Mona Islands. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico, 15:199-213.

\_\_\_\_\_. 1931b. A new species of *Aristelliger* from Navassa. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico, 15:399-400.

\_\_\_\_\_. 1932. A new sphaerodactyl from Puerto Rico. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico, 16:31.

\_\_\_\_\_. 1937. Herpetological notes with new species from the American and British Virgin Islands, 1936. Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico, 21:503-522.

- \_\_\_\_\_. 1939. Two new sphaerodactyls from Jamaica. *Copeia*, (1):7-13.
- \_\_\_\_\_. 1940. Notes on the reptiles and amphibians of Jamaica, with diagnoses of new species and subspecies. Pp. 151-157. *In* Jamaica today. Chapter 15. Hazell, Watson and Viney, London.
- \_\_\_\_\_. 1941 (1940). The herpetology of the Cayman Islands. *Bulletin of the Institute of Jamaica, Science Series*, (2):1-56.
- \_\_\_\_\_. 1944. New sphaerodactyls from Cuba and the Isle of Pines. *Herpetologica*, 2:118-125.
- \_\_\_\_\_. 1958. A new gekkonid lizard (*Sphaerodactylus*) from Cuba. *Herpetologica*, 14:225-227.
- \_\_\_\_\_. 1959a. A new *Sphaerodactylus* from Guantanamo, Cuba. *Herpetologica*, 15:49-53.
- \_\_\_\_\_. 1959b. Another new *Sphaerodactylus* from Guantanamo, Cuba. *Herpetologica*, 15:53.
- Gray, J. E.** 1825. A synopsis of the genera of reptiles and Amphibia, with a description of some new species. *Annals of Philosophy*, 10:193-217.
- \_\_\_\_\_. 1827. A synopsis of the genera of saurian reptiles, in which some new genera are indicated, and the others reviewed by actual examination. *Philosophical Magazine*, 2:54-58.
- \_\_\_\_\_. 1828. Original figures and short systematic descriptions of new and unfigured animals. *Spicilegia Zoologica*, (1):1-3.
- \_\_\_\_\_. 1831a. A synopsis of the class Reptilia. Pp. 1-100. *In* Griffith, E. The animal kingdom arranged in conformity with its organization, by the Baron Cuvier, member of the Institute of France, &c, &c, &c. With additional descriptions of all the species hitherto named, and of many not before noticed. Vol. 9. Whittaker, Treacher, and Co., London.
- \_\_\_\_\_. 1831b. Description of a new genus of ophisaurian animal, discovered by the late James Hunter, Esq., in New Holland. *Zoological Miscellany*, p. 14.
- \_\_\_\_\_. 1832. Characters of a new genus of Mammalia (*Pseudomys*), and of a new genus and two new species of lizards, from New Holland. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1832*, pp. 39-40.
- \_\_\_\_\_. 1834a. Characters of two new genera of reptiles (*Geomyda* and *Gehyra*). *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1834*, pp. 99-100.
- \_\_\_\_\_. 1834b. Characters of a new genus of reptiles (*Lialis*) from New South Wales. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1834*, pp. 134-135.
- \_\_\_\_\_. 1838. [A new species of lizard and land shells from South Africa.] Pp. 268-269. *In* Alexander, J. E. An expedition of discovery into the interior of Africa, through the hitherto undescribed countries of the Great Namaquas, Boschmans, and Hill Damaras, performed under the auspices of Her Majesty's Government and the Royal Geographical Society. Vol. 2, appendix 1. H. Colburn, London.
- \_\_\_\_\_. 1839. Catalogue of the slender-tongued saurians, with descriptions of many new genera and species. *Annals and Magazine of Natural History*, 2:331-337.
- \_\_\_\_\_. 1842a. Description of some hitherto unrecorded of Australian reptiles and batrachians. *Zoological Miscellany*, pp. 51-57.
- \_\_\_\_\_. 1842b. Description of some new species of reptiles, chiefly from the British Museum collection. *Zoological Miscellany*, pp. 57-59.
- \_\_\_\_\_. 1842c. Description of two hitherto unrecorded species of reptiles from New Zealand; Presented to the British Museum by Dr. Dieffenbach. *Zoological Miscellany*, p. 72.
- \_\_\_\_\_. 1843. Descriptions of the reptiles and Amphibia hitherto observed in New Zealand. Pp. 202-206. *In* Dieffenbach, E. *Travels in New Zealand*. J. Murray, London.
- \_\_\_\_\_. 1845a. Catalogue of lizards in the British Museum. E. Newman, London.
- \_\_\_\_\_. 1845b. Description of a new genus of night lizards from Belize. *Annals and Magazine of Natural History*, 16:162-163.
- \_\_\_\_\_. 1846. Descriptions of some new species of Indian lizards. *Annals and Magazine of Natural History*, 18:429-430.
- \_\_\_\_\_. 1863. Description of a new lizard obtained by Mr. Henry Carter on the south-east coast of Arabia. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1863*, pp. 236-237.
- \_\_\_\_\_. 1864. Notes on some new lizards from south-eastern Africa, with the descriptions of several new species. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1864*, pp. 58-62.
- \_\_\_\_\_. 1866 (1865). Descriptions of two new genera of lizards from Damaraland. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1865*, pp. 640-642.



- \_\_\_\_\_. 1867a. On a new geckoid lizard from Ceylon. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1867, pp. 98-99.
- \_\_\_\_\_. 1867b. The lizards of Australia and New Zealand in the Collection of the British Museum. B. Quaritch, London.
- \_\_\_\_\_. 1869. *Nautilinus lineatus*, a new lizard from New Zealand. Annals and Magazine of Natural History, 3:243.
- \_\_\_\_\_. 1870. Note on a new night-lizard (*Phelsuma grandis*) from Madagascar. Annals and Magazine of Natural History, 6:191.
- Greeff, R.** 1885 (1884). Die Fauna der Guinea-Inseln S. Thomé und Rolas. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der Gesamten Naturwissenschaften zu Marburg, (2):41-79.
- Griffin, L. E.** 1917. A list of the South American lizards of the Carnegie Museum, with descriptions of four new species. Annals of the Carnegie Museum, 11:304-320.
- Grismer, L. L.** 2000. *Goniurosaurus murphyi* Orlov and Darevsky: A junior synonym of *Goniurosaurus lichtenfelderi* Mocquard. Journal of Herpetology, 34:486-488.
- \_\_\_\_\_, **H. Ota**, and **S. Tanaka**. 1994. Phylogeny, classification, and biogeography of *Goniurosaurus kuroiwae* (Squamata: Eublepharidae) from the Ryukyu Archipelago, Japan, with description of a new subspecies. Zoological Science, 11:319-335.
- \_\_\_\_\_, and **J. R. Ottley**. 1988. A preliminary analysis of geographic variation in *Coleonyx switaki* (Squamata: Eublepharidae) with a description of an insular subspecies. Herpetologica, 44:143-154.
- \_\_\_\_\_, **B. E. Viets**, and **L. J. Boyle**. 1999. Two new continental species of *Goniurosaurus* (Squamata: Eublepharidae) with a phylogeny and evolutionary classification of the genus. Journal of Herpetology, 33:382-393.
- Grossmann, W.** 1993. Ungewöhnlich hohe Populationsdichte bei *Gekko monarchus* (Duméril and Bibron, 1836). Sauria, 15:13-16.
- \_\_\_\_\_, and **T. Ulber**. 1990. Ein neuer Gecko aus Zentral-Thailand: *Gekko siamensis* sp. nov. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Sauria, 12:9-18.
- Gruber, H.-J.**, and **H.-H. Schleich**. 1982. *Hemidactylus bouvieri razoensis* nov. ssp. von den Kapverdischen Inseln. Spixiana, 5:303-310.
- Guichenot, A.** 1850. Histoire naturelle des reptiles et des poissons de l'Algérie. Exploration Scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842. Imprimerie Nationale, Paris.
- \_\_\_\_\_. 1855. Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, et de Lima au Para; Exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 à 1847, sous la direction du Comte Francis de Castelnau. Vol. 2. Reptiles. P. Bertrand, Paris.
- Guichenot, [A.]** 1866. Notice sur un nouveau genre de sauriens de la famille des gekkotiens du Muséum de Paris. Mémoires de la Société Scientifique Naturelle de Chérbourg, 12:248-252.
- Gundlach, [J.]** and **W. Peters**. 1864. *Platydyacylus (Tarentola) Americanus*. P. 384. In Peters, W. Über einige neue Säugethiere (*Mormops*, *Macrotus*, *Vesperus*, *Molossus*, *Capromys*), Amphibien (*Platydyactylus*, *Otocryptis*, *Euprepes*, *Ungalia*, *Dromicus*, *Tropidonotus*, *Xenodon*, *Hylodes*) und Fische (*Sillago*, *Sebastes*, *Channa*, *Myctophum*, *Carassius*, *Barbus*, *Capoëta*, *Poecilia*, *Saurenhelys*, *Leptocephalus*). Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 381-399.
- Günther, A.** 1859a. On the reptiles from St. Croix, West Indies, collected by Messrs. A. and E. Newton. Annals and Magazine of Natural History, 4:209-217.
- \_\_\_\_\_. 1859b. Second list of cold-blooded Vertebrata collected by Mr. Fraser in the Andes of western Ecuador. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1859, pp. 402-420.
- \_\_\_\_\_. 1864a. The reptiles of British India. R. Hardwicke, London.
- \_\_\_\_\_. 1864b. Description of a new species of *Eublepharis*. Annals and Magazine of Natural History, 14:429-430.
- \_\_\_\_\_. 1867. Additions to the knowledge of Australian reptiles and fishes. Annals and Magazine of Natural History, 20:45-57.
- \_\_\_\_\_. 1870 (1869). Report on two collections of Indian reptiles. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1869, pp. 500-507.

- \_\_\_\_\_. 1872a. On the reptiles and amphibians of Borneo. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1872, pp. 586-600.
- \_\_\_\_\_. 1872b. On some new species of reptiles and fishes collected by J. Brenchley, Esq. Annals and Magazine of Natural History, 10:418-426.
- \_\_\_\_\_. 1875a. Second report on collections of Indian reptiles obtained by the British Museum. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1875, pp. 224-234.
- \_\_\_\_\_. 1875b. A list of the saurians of Australia and New Zealand. Pp. 9-19. In Richardson, J., and J. E. Gray. The zoology of the voyage of H.M.S. Erebus and Terror, during the years 1839 to 1843. By authority of the Lords Commissioners of the Admiralty. Vol. 2. Reptiles, fishes, crustacea, insects, mollusca. E. W. Janson, London.
- \_\_\_\_\_. 1876. Descriptions of new species of reptiles from Australia collected by Hr. Dämel for the Godeffroy Museum. Journal des Museum Godeffroy, 12:45-47.
- \_\_\_\_\_. 1877a. Notice of two extinct lizards, formerly inhabiting the Mascarene Islands. Journal of the Linnean Society, Zoology, 13:322-327.
- \_\_\_\_\_. 1877b. Descriptions of three new species of lizards from Islands of Torres Straits. Annals and Magazine of Natural History, 19:413-415.
- \_\_\_\_\_. 1879. On mammals and reptiles from Johanna, Comoro Islands. Annals and Magazine of Natural History, 3:215-219.
- \_\_\_\_\_. 1891. Eleventh contribution to the knowledge of the fauna of Madagascar. Annals and Magazine of Natural History, 8:287-288.
- \_\_\_\_\_. 1893 (1892). Report on a collection of reptiles and batrachians transmitted by Mr. H. H. Johnston, C. B., from Nyassaland. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1892, pp. 555-558.
- \_\_\_\_\_. 1894. Report on the collection of reptiles and fishes made by Dr. J. W. Gregory during his expedition to Mount Kenia [sic]. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1894, pp. 84-91.
- \_\_\_\_\_. 1897a. Description of a new species of *Delma* from Western Australia. Annals and Magazine of Natural History, 19:170-172.
- \_\_\_\_\_. 1897b. Descriptions of new species of lizards and of a tree-frog from north-eastern Queensland. Novitates Zoologicae, Zoological Museum, Tring, 4:403-406.
- Günther, R.** 1994. Eine neue Art der Gattung *Gekko* (Reptilia, Squamata, Gekkonidae) aus dem Süden Vietnams. Zoologischer Anzeiger, Jena, 233:57-67.
- Haacke, W. D.** 1964. Description of two new species of lizards and notes on *Fitzsimonsia brevipes* (FitzSimons) from the central Namib Desert. Scientific Papers of the Namib Desert Research Station, (25):1-15.
- \_\_\_\_\_. 1965. Additional notes on the herpetology of South West Africa with descriptions of two new sub-species of geckos. Cimbebasia, (11):1-39.
- \_\_\_\_\_. 1966. A new gekko (Sauria, Gekkonidae) from Bechuanaland. Arnoldia, 2:1-7.
- \_\_\_\_\_. 1976a. The burrowing geckos of southern Africa, 3 (Reptilia: Gekkonidae). Annotated taxonomic account (cont.) D. Genus *Colopus* Peters. Annals of the Transvaal Museum, 30:29-39.
- \_\_\_\_\_. 1976b. The burrowing geckos of southern Africa, 4 (Reptilia: Gekkonidae). Annotated taxonomic account (cont.) E. Genus *Chondrodactylus* Peters. Annals of the Transvaal Museum, 30:53-70.
- \_\_\_\_\_. 1996. Description of a new species of *Phyllodactylus* Gray (Reptilia: Gekkonidae) from the Cape Fold Mountains, South Africa. Annals of the Transvaal Museum, 36:229-237.
- Haas, G.** 1943. On a collection of reptiles from Palestine, Transjordan, and Sinai. Copeia, (1):10-15.
- \_\_\_\_\_. 1952. Two collections of reptiles from Iraq, with descriptions of two new forms. Copeia, (1):20-22.
- \_\_\_\_\_. 1957. Some amphibians and reptiles from Arabia. Proceedings of the California Academy of Sciences, 29:47-86.
- \_\_\_\_\_. and J. C. Battersby. 1959. Amphibians and reptiles from Arabia. Copeia, (3):196-202.
- Hallowell, E.** 1854a (1852). Description of new species of Reptilia from western Africa. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 6:62-65.
- \_\_\_\_\_. 1854b (1854-1855). Remarks on the geographical distribution of reptiles, with descriptions of several species supposed to be new, and corrections of former papers. Proceedings of the Academy of Natural Science of Philadelphia, pp. 98-105.
- \_\_\_\_\_. 1855. Contributions to South American Herpetology. Journal of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia, 3:33-36.

- \_\_\_\_\_. 1857a (1856). Notes on the reptiles in the collection of the Museum of the Academy of Natural Sciences. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 8:146-153.
- \_\_\_\_\_. 1857b (1956). Notes on the reptiles in the collection of the Academy of Natural Sciences of Philad'a [sic]. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 8:221-238.
- \_\_\_\_\_. 1861 (1860). Report upon the Reptilia of the North Pacific Exploring Expedition under command of Capt. John Rogers, U. S. N. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 480-510.
- Hardwicke, [T.], and J. E. Gray.** 1827. A synopsis of the species of saurian reptiles, collected in India by Major-General Hardwicke. Zoological Journal, 3:213-229.
- Harris, D. M.** 1982. The *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae) of South America. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, (704):1-31.
- \_\_\_\_\_, and **A. G. Kluge.** 1984. The *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae) of Middle America. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, (706):1-59.
- Harrison, L.** 1928. The composition and origins of the Australian fauna, with special reference to the Wegener hypothesis. Report of the Australasian Association for the Advancement of Science, Section D. Zoology, 18:332-396.
- Harvey, C.** 1983. A new species of *Nephrurus* (Reptilia: Gekkonidae) from South Australia. Transactions of the Royal Society of South Australia, 107:231-235.
- Heatwole, H.** 1968. Herpetogeography of Puerto Rico. V. Description of a new species of *Sphaerodactylus* from Desecheo Island. Breviora, (292):1-6.
- Hecht, M. K.** 1951. Fossil lizards of the West Indian genus *Aristelliger* (Gekkonidae). American Museum Novitates, (1538):1-33.
- Hedges, S. B., and O. H. Garrido.** 1993. A new species of gecko (*Sphaerodactylus*) from Central Cuba. Journal of Herpetology, 27:300-306.
- Heller, E.** 1903. Papers from the Hopkins Stanford Galapagos Expedition, 1898-1899. 14. Reptiles. Proceedings of the Washington Academy of Sciences, 5:39-98.
- Hermann, J.** 1783. Tabula affinitatum animalium olim academico specimine edita nunc uberiore commentario illustrata cum annotationibus ad historiam naturalem animalium augendam facientibus. J. G. Treuttel, Argentorati.
- Hewitt, J.** 1923. Descriptions of two new S. African geckos of the genus *Pachydactylus*. Annals of the Natal Museum, 5:67-71.
- \_\_\_\_\_. 1925. On some new species of reptiles and amphibians from South Africa. Records of the Albany Museum, 3:343-369.
- \_\_\_\_\_. 1926a. Descriptions of some new species of batrachians and lizards from S. Africa. Annals of the Natal Museum, 5:435-448.
- \_\_\_\_\_. 1926b. Descriptions of new and little-known lizards and batrachians from South Africa. Annals of the South African Museum, 20:413-431.
- \_\_\_\_\_. 1926c. Some new or little-known reptiles and batrachians from South Africa. Annals of the South African Museum, 20:473-490.
- \_\_\_\_\_. 1927. Further descriptions of reptiles and batrachians from South Africa. Records of the Albany Museum, 3:371-415.
- \_\_\_\_\_. 1932. Some new species and subspecies of South African batrachians and lizards. Annals of the Natal Museum, 7:105-128.
- \_\_\_\_\_. 1935. Some new forms of batrachians and reptiles from South Africa. Records of the Albany Museum, 4:283-357.
- \_\_\_\_\_. 1937. Descriptions of South African lizards. Annals of the Natal Museum, 8:199-209.
- Heyden, C. H. G. von.** 1827. Reptilien. Pp. 1-24. In Rüppell, E. Atlas zu Reise im nördlichen Afrika. I. Zoologie. H. L. Brönnner, Frankfurt a. M.
- Hikida, T.** 1990. Bornean gekkonid lizards of the genus *Cyrtodactylus* (Lacertilia: Gekkonidae) with descriptions of the three new species. Japanese Journal of Herpetology, 13:91-107.
- Hoffmann, C. K.** 1890. Reptilien. II. Eidechsen und Wasserechsen. H. G. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. 6:443-1399.
- Hoffstetter, R.** 1946. Sur les Gekkonidae fossiles. Bulletin du Muséum National D'Histoire Naturelle, Paris, 18:195-203.

- Hoofien, J. H.** 1967. Contributions to the herpetofauna of Mount Hermon No. I *Cyrtodactylus amictopholis* n. sp. (Sauria, Gekkonidae). Israel Journal of Zoology, 16:205-210.
- Houttuyn, M.** 1782. Het onderscheid der salamanderen van de haagdissen in 't algemeen, en van de gekkos in 't byzonder, aangetoond. Verhandelingen Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, 9:305-336.
- Huey, R. B.** 1975. A new gecko from Malpelo Island (Sauria: Gekkonidae: *Phyllodactylus*). Smithsonian Contributions to Zoology, (176):44-46.
- \_\_\_\_\_, and **J. R. Dixon.** 1970. A new *Pseudogonatodes* from Peru with remarks on other species of the genus. Copeia, (3):538-542.
- Hummelinck, P. W.** 1940. Studies on the fauna of Curaçao, Aruba, Bonaire and the Venezuelan Islands: No. 2. A survey of the mammals, lizards and mollusks. Studies on the fauna of Curaçao and other Caribbean Islands. 1:59-108.
- Hutton, F. W.** 1872 (1871). Notes on the lizards of New Zealand, with descriptions of two new species. Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, 4:167-172.
- Inger, R. F.** 1957. A new gecko of the genus *Cyrtodactylus* with a key to the species from Borneo and the Phillipine Islands. Sarawak Museum Journal, 8:261-264.
- \_\_\_\_\_, and **W. King.** 1961. A new cave-dwelling lizard of the genus *Cyrtodactylus* from Niah. Sarawak Museum Journal, 10:274-276.
- \_\_\_\_\_, **H. Marx,** and **M. Koshy.** 1984. An undescribed species of gekkonid lizard (*Cnemaspis*) from India with comments on the status of *C. tropidogaster*. Herpetologica, 40:149-154.
- Ingoldby, C. M.** 1922. A new stone gecko from the Himalaya. Journal of the Bombay Natural History Society, 28:1051.
- Ingram, G. J.** 1978. A new species of gecko, genus *Cyrtodactylus*, from Cape York Peninsula, Queensland, Australia. Victorian Naturalist, 95:142-146.
- \_\_\_\_\_, and **J. Covacevich.** 1981. Frog and reptile type specimens in the Queensland Museum, with a checklist of frogs and reptiles in Queensland. Memoirs of the Queensland Museum, 20:291-306.
- Jacobsen, N. H. G.** 1992. New *Lygodactylus* taxa (Reptilia: Gekkonidae) from the Transvaal. Bonner Zoologische Beiträge, 43:527-542.
- \_\_\_\_\_. 1994. A new subspecies of *Lygodactylus ocellatus* (Roux) (Lacertilia: Gekkonidae) from the Soutpansberg, South Africa. Journal of African Zoology, 108:231-236.
- Jerdon, T. C.** 1854 (1853). Catalogue of reptiles inhabiting the Peninsula of India. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 22:462-479.
- \_\_\_\_\_. 1870. Notes on Indian herpetology. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (March) pp. 66-85.
- Jeriomtschenko, V. K.,** and **N. N. Szczerbak [Shcherbak].** 1984. A new gecko lizard species (Reptilia, Gekkonidae) from Tien-Shan. Vestnik Zoologii, Kiev, (2):46-50. [in Russian]
- Joger, U.** 1980. Eine neue Art der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) aus Westafrika. Amphibia-Reptilia, 1:137-147.
- \_\_\_\_\_. 1984a. Morphologische und biochemisch-immunologische Untersuchungen zur Systematik und Evolution der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Gekkonidae). Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Anatomie und Ontogenie der Tiere, 112:137-256.
- \_\_\_\_\_. 1984b. Die Radiation der Gattung *Tarentola* in Makaronesien (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Courier Forschungsinstitut Senckenberg, (71):91-111.
- \_\_\_\_\_. 1984c. Taxonomische Revision der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Gekkonidae). Bonner Zoologische Beiträge, 35:129-174.
- \_\_\_\_\_. 1993. On two collections of reptiles and amphibians from the Cape Verde Islands, with descriptions of three new taxa. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, (159):437-444.
- \_\_\_\_\_, and **W. Bischoff.** 1983. Zwei neue Taxa der Gattung *Tarentola* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) von den Kanarischen Inseln. Bonner Zoologische Beiträge, 34:459-468.
- Karaman, M. S.** 1965. Eine neue Unterart der Eidechse *Gymnodactylus kotschy* aus Mazedonien, *Gymnodactylus kotschy skopjensis* n. ssp. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 174:348-351.
- Kaudern, W.** 1922. Sauropsiden aus Madagaskar. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere, 45:395-458.

- Kaup, J.** 1827. Zoologische Monographien. Isis von Oken, 20:610-623 [columns].
- Kelaart, E. F.** 1852. Ceylon Reptiles. Pp. 139-187. Prodromus Faunae Zeylanicae; Being contributions to the zoology of Ceylon. Vol. 1, part 3. Ceylon.
- Kerster, H. W., and H. M. Smith.** 1955. The identity of the Puerto Rican species of *Phyllodactylus* (Reptilia: Squamata). Herpetologica, 11:229-232.
- Khan, M. S.** 1980. A new species of gecko from northern Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 12:11-16.
- \_\_\_\_\_. 1988. A new cyrtodactylid gecko from northwestern Punjab, Pakistan. Journal of Herpetology, 22:241-243.
- \_\_\_\_\_. 1991. A new *Tenuidactylus* gecko from the Sulaiman Range, Punjab, Pakistan. Journal of Herpetology, 25:199-204.
- \_\_\_\_\_. 1993a. A new angular-toed gecko from Pakistan, with remarks on the taxonomy and a key to the species belonging to genus *Cyrtodactylus* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Pakistan Journal of Zoology, 25:67-73.
- \_\_\_\_\_. 1993b. A new sandstone gecko from Fort Munro, Dera Ghazi Khan District, Punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 25:217-221.
- \_\_\_\_\_. 1994. Key for identification of amphibians and reptiles of Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 26:249-255.
- \_\_\_\_\_, and **K. J. Baig.** 1992. A new *Tenuidactylus* gecko from northeastern Gilgit Agency, North Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 24:273-277.
- \_\_\_\_\_, and **H. Rösler.** 1999. Redescription and generic redesignation of the Ladakhian gecko *Gymnodactylus stoliczkaei* Steindachner, 1969 [sic]. Asiatic Herpetological Research, 8:60-68.
- \_\_\_\_\_, and **R. Tasnim.** 1990. A new gecko of the genus *Tenuidactylus* from northeastern Punjab, Pakistan, and southwestern Azad Kashmir. Herpetologica, 46:142-148.
- King, M.** 1982a. Karyotypic evolution in *Gehyra* (Gekkonidae: Reptilia). II.\* A new species from the Alligator Rivers Region in Northern Australia. Australian Journal of Zoology, 30:93-101.
- \_\_\_\_\_. 1982b. A new species of *Gehyra* (Reptilia: Gekkonidae) from central Australia. Transactions of the Royal Society of South Australia, 106:155-158.
- \_\_\_\_\_. 1984 (1983). The *Gehyra australis* species complex (Sauria: Gekkonidae). Amphibia-Reptilia, 4:147-169.
- \_\_\_\_\_. 1984. A new species of *Gehyra* (Reptilia: Gekkonidae) from northern Western Australia. Transactions of the Royal Society of South Australia, 108:113-117.
- \_\_\_\_\_. 1985 (1984). Three new species of *Oedura* (Reptilia: Gekkonidae) from the Mitchell Plateau of north Western Australia. Amphibia-Reptilia, 5:329-337.
- \_\_\_\_\_. 1987. Monophyleticism and polyphyleticism in the Gekkonidae: A chromosomal perspective. Australian Journal of Zoology, 35:641-654.
- \_\_\_\_\_, **R. W. Braithwaite,** and **J. C. Wombey.** 1982. A new species of *Diplodactylus* (Reptilia: Gekkonidae) from the Alligator Rivers region, Northern Territory. Transactions of the Royal Society of South Australia, 106:15-18.
- \_\_\_\_\_, and **G. Gow.** 1983. A new species of *Oedura* (Gekkonidae: Reptilia) from the Alligator Rivers region of northern Australia. Copeia, (2):445-449.
- \_\_\_\_\_, and **P. Horner.** 1989. Karyotypic evolution in *Gehyra* [sic] (Gekkonidae: Reptilia). V. A new species from Papua New Guinea and the distribution and morphometrics of *Gehyra oceanica* (Lesson). The Beagle, Records of the Northern Territory Museum of Arts and Sciences, 6:169-178.
- King, W.** 1962a. A new gekkonid lizard of the genus *Cyrtodactylus* from the Philippine Islands. Fieldiana, Zoology, 44:117-120.
- \_\_\_\_\_. 1962b. Systematics of Lesser Antillean lizards of the genus *Sphaerodactylus*. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences, 7:1-52.
- Kinghorn, J. R.** 1926. A brief review of the family *Pygopodidae*. Records of the Australian Museum, 15:40-64.
- \_\_\_\_\_. 1929. Herpetological notes. No. 1. Records of the Australian Museum, 17:76-84.
- \_\_\_\_\_. 1931. Herpetological notes. No. 3. Records of the Australian Museum, 18:267-269.
- Klauber, L. M.** 1945. The geckos of the genus *Coleonyx* with descriptions of new subspecies. Transactions of the San Diego Society of Natural History, 10:133-216.

- Kluge, A. G.** 1962a. A new species of gekkonid lizard, genus *Diplodactylus*, from the Carnarvon Region, Western Australia. *Western Australian Naturalist*, 8:73-75.
- \_\_\_\_\_. 1962b. A new species of gekkonid lizard, genus *Diplodactylus* Gray, from the southern interior of Western Australia. *Western Australian Naturalist*, 8:97-101.
- \_\_\_\_\_. 1963a. A review of the gekkonid lizard genus *Heteronota* Gray, with a description of a new species from Western Australia. *Journal of the Royal Society of Western Australia*, 46:63-67.
- \_\_\_\_\_. 1963b. A new species of gekkonid lizard, genus *Diplodactylus* Gray, from eastern Australia. *Proceedings of the Linnean Society of New South Wales*, 88:230-234.
- \_\_\_\_\_. 1963c. Three new species of the gekkonid lizard genus *Diplodactylus* Gray from Australia. *Records of the South Australian Museum*, 14:545-553.
- \_\_\_\_\_. 1964. A revision of the South American gekkonid lizard genus *Homonata* Gray. *American Museum Novitates*, (2193):1-41.
- \_\_\_\_\_. 1967. Higher taxonomic categories of gekkonid lizards and their evolution. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 135:1-60.
- \_\_\_\_\_. 1969. The evolution and geographical origin of the New World *Hemidactylus mabouia-brookii* complex (Gekkonidae, Sauria). *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan*, (138):1-78.
- \_\_\_\_\_. 1974. A taxonomic revision of the lizard family Pygopodidae. *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan*, (147):1-221.
- \_\_\_\_\_. 1983. Cladistic relationships among gekkonid lizards. *Copeia*, (2):465-475.
- \_\_\_\_\_. 1987. Cladistic relationships in the Gekkonoidea (Squamata, Sauria). *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan*, (173):1-54.
- \_\_\_\_\_. 1991. Checklist of gekkonoid lizards. *Smithsonian Herpetological Information Service*, (85):1-35.
- \_\_\_\_\_. 1993. Gekkonoid lizard taxonomy. *International Gecko Society*, San Diego, California.
- Knox, F. J.** 1870. On the anatomy of the *Nautilinus Greyii*, or Brown Tree Lizard of New Zealand. *Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute for the year 1869*, 2:20-21.
- Kopstein, F.** 1926. Reptilien von den Molukken und den benachbarten Inseln. *Zoologische Mededeelingen, Leiden*, 14:71-112.
- \_\_\_\_\_. 1927. Die Reptilienfauna der Sula-Inseln. *Treubia*, 9:437-446.
- Koslowsky, J.** 1894. Un nuevo geco de Matto Grosso. *Revista del Museo de La Plata*, 6:371-372.
- Krüger, J.** 1993. Beschreibung einer neuen Unterart von *Phelsuma quadriocellata* aus dem Nord-Osten Madagaskars. *Salamanca*, 29:133-139.
- \_\_\_\_\_. 1996a. Zur Nomenklatur der *lineata*-Gruppe in der Gattung *Phelsuma* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). *Sauria*, 18:37-42.
- \_\_\_\_\_. 1996b. Beschreibung einer neuen Art aus der Gattung *Phelsuma* aus dem Süd-Osten Madagaskars. *Herpetofauna*, 18:13-18.
- Kuhl, H.** 1820. Beiträge zur Kenntnis der Amphibien. *Beiträge zur Zoologie und Vergleichenden Anatomie*. Hermann, Frankfurt a. M.
- Kuhl, [H.]** 1826. *Goniodactylus marmoratus*. P. 235. In Schlegel, H. Notice sur l'Erpétologie de l'Ile de Java; Par M. Boié. *Bulletin des Sciences Naturelles et de Géologie*, 9:233-240.
- \_\_\_\_\_. 1827. *Goniodactylus marmoratus*. C. 290. In Schlegel, [H.] *Erpetologische Nachrichten*. Isis von Oken, 20:281-294 [columns].
- \_\_\_\_\_. 1830. *Gonyodactylus*. P. 144. In Wagler, J. Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugthiere und Vögel. Ein Beitrag zur Vergleichenden Zoologie. J. G. Cotta'schen, München.
- \_\_\_\_\_. 1831. Marbled Cyrtodactyle. *Marmoratus Gonyodactylus*, Kuhl. MSS. P. 51. In Gray, J. E. A synopsis of the class Reptilia. In Griffith, E. The animal kingdom arranged in conformity with its organization, by the Baron Cuvier, member of the Institute of France, &c, &c, &c. With additional descriptions of all the species hitherto named, and of many not before noticed. Vol. 9. Whittaker, Treacher, and Co., London.
- \_\_\_\_\_, and **[J. C.] van Hasselt.** 1822a. *Gonyodactylus, Ptychozoon*. P. 102. In Temminck, C. J., T. van Swinderen, and W. de Haan. *Uittreksels uit brieven van de Heeren Kuhl en van Hasselt. Algemeene Konst- en Letter-Bode*, (7):99-103.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1822b. *Gonyodactylus, Ptychozoon*. C. 475. In van Swinderen, T. Aus einem Schreiben von Dr. Kuhl und Dr. van Hasselt auf Java. Isis von Oken, (4):472-476 [columns].

**K[uhl, H.] and [J. C.] v[an] H[asselt].** 1827. *Hemi-dactylus frenatus*. C. 290. In Schlegel, [H.] *Erpetologische nachrichten*. Isis von Oken, 20:281-294 [columns].

**Lacépède, B. G. E. L., comte de** 1788. *Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens*. Vol. 1. Paris.

\_\_\_\_\_. 1804. Sur plusieurs animaux de la Nouvelle-Hollande dont la description n'a pas encore été publiée. *Annales du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Paris, 4:184-211.

**Lamar, W. W.** 1985. A new *Lepidoblepharis* (Sauria: Gekkonidae) from the north coast of Colombia. *Herpetologica*, 41:128-132.

**Lambert, M. R. K.** 1995. An herpetological interlude in ex-Soviet Central Asia (part 1). *British Herpetological Society Bulletin*, (52):11-21.

**Lamberton, [?].** 1913. Description d'un nouvel uroplate de Madagascar (Reptiles: Sauriens). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle*, Paris, 19:558-562.

**Lantz, L. A.** 1918. Reptiles from the River Tajan (Transcaspia). *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1918*, pp. 11-17.

**Lanza, B.** 1973. On some *Phyllodactylus* from the Galápagos Islands (Reptilia Gekkonidae). *Publicato a Cura del Museo Zoologico dell'Università di Firenze*, pp. 1-25.

\_\_\_\_\_. 1978a. On some new or interesting East African amphibians and reptiles. *Monitore Zoologico Italiano*, (14):229-297.

\_\_\_\_\_. 1978b. A new Somali *Hemidactylus* (Reptilia Gekkonidae). *Monitore Zoologico Italiano*, (5):111-117.

\_\_\_\_\_, and **A. R. Sassi.** 1968. On a new genus and species of gekkonid lizard from Somalia. *Monitore Zoologico Italiano*, 2(supplemento):17-26.

**Lataste, F.** 1877. Sur le *Phyllodactylus europaeus*, Génée, trouvé en France et sur le Ph. Doriae, n. sp., de l'Ile de Tinetto. *Bulletin de la Société Zoologique de France*, 2:467-469.

\_\_\_\_\_. 1880. Diagnoses de reptiles nouveaux d'Algérie. *Le Naturaliste*, 1:299, 306-307, 325.

\_\_\_\_\_. 1891. [*Tarentola mauritanica*] *deserti*. P. 115. In Boulenger, G. A. *Catalogue of the reptiles and batrachians of Barbary (Morocco, Algeria, Tunisia)*, based chiefly upon the notes and collections made in 1880-1884 by M. Fernand Lataste. *Transactions of the Zoological Society of London*, 13:93-164.

**Latreille, P. A.** 1826. VIII<sup>e</sup>. Gecko. Pp. 44-63, 307-309. In Sonnini, C. S., and P. A. Latreille. *Histoire naturelle des reptiles, avec figures dessinées d'après nature*. Vol. 2. Déterville, Paris. [reissued in 1830]

**Laurent, R.** 1952. Reptiles et batraciens nouveaux du massif du mont Kabobo et du plateau des Marungu. *Revue Zoologie et de Botanique Africaines*, 46:18-34.

\_\_\_\_\_. 1964. Reptiles et Amphibiens de l'Angola. *Publicações Culturais Museu do Dundo, Subsídios para o Estudo da Biologia na Lunda*, Lisboa, (67):12-165.

**Laurenti, J. N.** 1768. *Specimen medicum, exhibens synopsis reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium Austriacorum*. J. T. Trattner, Viennae.

**Lazell, J. D.** 1961. A new species of *Sphaerodactylus* from northern Haiti. *Breviora*, (139):1-5.

\_\_\_\_\_. 1989. Kaho'olawe: Hawaii's largest uninhabited island. *Explorers Journal*, 67:123-126.

\_\_\_\_\_. 1994. A new *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Bequia, Grenada Bank, Lesser Antilles. *Breviora*, (496):1-20.

**Leptien, R.** 1996. Descriptions of natural history, behavior and husbandry of two geckos in the genus *Asaccus* from the United Arab Emirates. *Dactylus*, 3:18-23.

**Lesson, R.-P.** 1826. Reptile plates. *Atlas de Zoologie*. In Duperrey, M. L. I. *Voyage de la Coquille: Zoologie du Voyage Autour du Monde, exécuté pendant les années 1822-1825*. A. Bertrand, Paris.

\_\_\_\_\_. 1834. Reptiles. Pp. 291-336. *Zoologie*. Vol. 3. In Bélanger, C. *Voyage aux Indes-orientales, par le nord de l'Europe, les provinces du Caucase, la Géorgie, l'Arménie et la Perse, suivi de détails topographiques, statistiques et autres sur Pégou, les îles de Java, de Maurice et de Bourbon, sur le Cap-de-Bonne-Espérance et Sainte-Hélène, pendant les années 1825, 1826, 1827, 1828 et 1829*. A. Bertrand, Paris.

**Leviton, A. E., and S. C. Anderson.** 1967. Survey of the reptiles of the Sheikhdome of Abu Dhabi, Arabian Peninsula. Part II. Systematic account of the collection of reptiles made in the Sheikhdome of Abu Dhabi by John Gasperetti. *Proceedings of the California Academy of Sciences*, 35:157-192.

\_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1972. Description of a new species of *Tropicolotes* (Reptilia: Gekkonidae) with a revised key to the genus. *Occasional Papers of the California Academy of Sciences*, (96):1-7.

\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1984. Description of a new species of *Cyrtodactylus* from Afghanistan with remarks on the status of *Gymnodactylus longipes* and *Cyrtodactylus fedtschenkoi*. *Journal of Herpetology*, 18:270-276.

**Lichtenstein, H.** 1823. Verzeichniss der Doubletten des Zoologischen Museums der Königl. Universität zu Berlin nebst eschreibung [sic] vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen. T. Trautwein, Berlin.

\_\_\_\_\_, and **E. von Martens.** 1856. Nomenclator reptilium et amphibiorum Musei Zoologici Berolinensis. Namenverzeichniss der in der zoologischen Sammlung der Königlichen Universität zu Berlin aufgestellten Arten von Reptilien und Amphibien nach ihren Ordnungen, Familien und Gattungen. Königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin.

**Lidth de Jeude, Th. W. van.** 1887. On a collection of reptiles and fishes from the West-Indies. Notes from the Leyden Museum, 9:129-139.

\_\_\_\_\_. 1895. Reptiles from Timor and the neighbouring islands. Notes from the Leyden Museum, 16:119-127.

\_\_\_\_\_. 1904. Reptiles and batrachians from Surinam. Notes from the Leyden Museum, 25:83-94.

\_\_\_\_\_. 1905. Zoological results of the Dutch Scientific Expedition to central-Borneo. Notes from the Leyden Museum, 25:187-202.

**Liénard, F.** 1842. Descriptions de reptiles, de poissons et de crustacés. Rapport de la Société d'Histoire Naturelle de Maurice, (13):55-57.

**Lindholm, W. A.** 1905. Über einige Eidechsen und Schlangen aus Deutsch-Neuguinea. *Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden*, 58:229-240.

**Linnaeus, C.** 1758. *Systema naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locus*. Tenth edition. Vol. 1. L. Salvii, Holmiae.

**Liu, Yue-Zhen, and Kai-Ya Zhou.** 1982. *Gekko scabridus*. Pp. 443-444. In Zhou, Kay-Ya, Yue-Shen Liu, and De-Jun Li. Three new species of *Gekko* and remarks on *Gekko houkouensis* (Lacertiformes: Gekkonidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 7:438-446. [in Chinese]

**Ljungh, S. I.** 1804. *Lacerta tjitja*, en ny Ödla från Java. *Kongliga Vetenskaps Akademiens Nya Handlingar*, Stockholm, 25:187-190.

**Longman, H. A.** 1915. Reptiles from Queensland and the Northern Territory. *Memoirs of the Queensland Museum*, 3:30-34.

**Lönnberg, E., and L. G. Andersson.** 1913. Results of Dr. E. Mjöberg's Swedish Scientific Expeditions to Australia 1910-13. III. Reptiles. *Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar*, Stockholm, 52:1-17.

**Loveridge, A.** 1928. Description of a new species of gecko from Tanganyika Territory, Africa. *Proceedings of the United States National Museum*, Washington, 72:1-2.

\_\_\_\_\_. 1929. East African reptiles and amphibians in the United States National Museum. *Bulletin United States National Museum*, (151):1-135.

\_\_\_\_\_. 1932. New lizards of the genera *Nephruirus* and *Amphibolurus* from Western Australia. *Proceedings of the New England Zoölogical Club*, 13:31-34.

\_\_\_\_\_. 1935. New geckos of the genus *Lygodactylus* from Somaliland, Sudan, Kenya, and Tanganyika. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 48:195-200.

\_\_\_\_\_. 1936a (1935). Revision of the African geckos of the genus *Cnemaspis*, with the description of a new race. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1935*, pp. 817-822.

\_\_\_\_\_. 1936b. New geckos of the genus *Hemidactylus* from Zanzibar and Manda Islands. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 49:59-62.

\_\_\_\_\_. 1941a. New geckos (*Phelsuma* and *Lygodactylus*), snake (*Leptotyphlops*), and frog (*Phrynobatrachus*) from Pemba Island, East Africa. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 54:175-178.

\_\_\_\_\_. 1941b. *Bogertia lutzae*—a new genus and species of gecko from Bahia, Brazil. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 54:195-196.

\_\_\_\_\_. 1942a. Revision of the Afro-Oriental geckos of the genus *Phelsuma*. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University*, 89:439-482.

\_\_\_\_\_. 1942b. Scientific results of a fourth expedition to forested areas in East and Central Africa. IV. Reptiles. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University*, 91:237-373.



- \_\_\_\_\_. 1944a. New geckos of the genera *Afroedura*, new genus, and *Pachydactylus* from Angola. American Museum Novitates, (1254):1-4.
- \_\_\_\_\_. 1944b. Remarks on the gekkonid genera *Homopholis* and *Platypholis* with description of a new race. Proceedings of the Biological Society of Washington, 57:1-4.
- \_\_\_\_\_. 1947. Revision of the African lizards of the family Gekkonidae. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 98:1-469.
- \_\_\_\_\_. 1951. A new gecko of the genus *Gymnodactylus* from Serpent Island. Proceedings of the Biological Society of Washington, 64:91-92.
- \_\_\_\_\_. 1952. A startlingly turquoise-blue gecko from Tanganyika. Journal of the East African Natural History Society, 20:446.
- \_\_\_\_\_. 1953. Zoological results of a fifth expedition to East Africa. III Reptiles from Nyasaland and Tete. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 110:143-322.
- Low, T.** 1979. A new species of gecko, genus *Gehyra* (Reptilia: Gekkonidae) from Queensland. Victorian Naturalist, 96:190-196.
- Lucas, A. H. S., and C. Frost.** 1895. Preliminary notice of certain new species of lizards from central Australia. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 7:264-269.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1896a. Reptilia. Pp. 112-175. In B. Spencer (ed.), Report on the work of the Horn scientific expedition to central Australia. Part 2, Zoology. Mullen and Slade, Melbourne, Australia.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1896b. Further preliminary notice of certain new species of lizards from central Australia. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 8:1-4.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1897. Description of two new species of lizards from central Australia. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 9:54-56.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1900. Description of a new lizard from northern Queensland. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 12:145-146.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1903. Description of two new Australian lizards, *Varanus spenceri* and *Diplodactylus bilineatus*. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 15:145-147.
- Lütken, C.** 1863. Nogle nye krybdyr og padder. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, (20-22):292-311.
- MacLeay, W. S.** 1834. A few remarks tending to illustrate the natural history of two annulose genera, namely, *Urania* of Fabricius, and *Mygale* of Walckenaër. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1834, pp. 9-12.
- Macleay, W. [J.]** 1878. The lizards of the "Chevert" Expedition. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 2:97-104.
- Maki, M.** 1931. A new banded gecko, *Eublepharis orientalis*, Sp. Nov. from Riu Kyu. Annotaciones Zoologicae Japonenses, 13:9-11.
- Malkmus, R.** 1989. Herpetological observations on Mount Kinabalu, Borneo. II. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 65:179-200. [in German]
- Malnate, E. V.** 1971. A catalog of primary types in the herpetological collections of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia (ANSP). Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 123:345-375.
- Mandal, A. K., and K. N. Nair.** 1973. A new coccidium from a tree lizard *Gymnodactylus rabitus* (Blyth) (Reptilia: Lacertilia) from Andaman Island. Science and Culture, 39:369-370.
- Manilo, W. W.** 1985. Kariotypy gekkonow fauny SSSR. P. 132. In I. S. Darevsky (ed.), The Problems of Herpetology. Sixth Herpetological Conference. Abstracts. USSR Academy of Sciences, Order of the Red Banner of Labour Zoological Institute, Scientific Council on the Problem "Biological Principles of Development, Reconstruction and Protection of the Animal World". Uzbek SSR Academy of Sciences, Institute of Zoology and Parasitology, Tashkent. [in Russian]
- Manthey, U., and W. Grossmann.** 1997. Amphibien & Reptilien Südasiens. Natur und Tier Verlag, Münster.
- Marcuzzi, G.** 1950. Notas preliminares sobre la fauna y flora de la Isla de Margarita. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Caracas, 10:207-256.
- Markezich, A. L., and D. C. Taphorn.** 1994. A new *Lepidoblepharis* (Squamata: Gekkonidae) from the Paraguaná Peninsula, Venezuela, with comments on its conservation status. Herpetologica, 50:7-14.

- Matschie, P.** 1892. Über eine kleine Sammlung von Säugethieren und Reptilien, welche Herr L. Conradt aus Usambara (Deutsch-Ostafrika) heimgebracht hat. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, (7):101-110.
- Matsui, T., and Y. Okada.** 1968. A new species of *Gekko* found in Yakushima, one of the small island [sic] south of Kyushu. Acta Herpetologica Japonica, 3:1-4.
- McCann, C.** 1955. The lizards of New Zealand. Gekkonidae and Scincidae. Dominion Museum Bulletin, (17):1-127.
- McLachlan, G. R., and J. M. Spence.** 1967. A new species of *Pachydactylus* (*Pachydactylus oreophilus* sp. nov.) from Sesfontein, South West Africa. Cimbebasia, (21):3-8.
- Mechler, B.** 1968. Les Geckonidés de la Colombie. Revue Suisse de Zoologie, 75:305-371.
- Meerwarth, H.** 1901. Die Westindischen Reptilien und Batrachier des Naturhistorischen Museums in Hamburg. Mitteilungen aus dem Naturhistorischen Museum, Hamburg, 18:1-41.
- Meier, H.** 1980. Zur Taxonomie und Ökologie der Gattung *Phelsuma* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) auf den Komoren, mit Beschreibung einer neuen Art. Bonner Zoologische Beiträge, 31:323-332.
- \_\_\_\_\_. 1982. Ergebnisse zur Taxonomie und Ökologie einiger Arten und Unterarten der Gattung *Phelsuma* auf Madagaskar, gesammelt in den Jahren 1972 bis 1981, mit Beschreibung einer neuen Form (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Salamandra, 18:168-190.
- \_\_\_\_\_. 1983. Neue Ergebnisse über *Phelsuma lineata pusilla* MERTENS, 1964, *Phelsuma bimaculata* KAUDERN, 1922 und *Phelsuma quadriocellata* PETERS, 1883), mit Beschreibung von zwei neuen Unterarten (Sauria: Gekkonidae). Salamandra, 19:108-122.
- \_\_\_\_\_. 1984. Zwei neue Formen der Gattung *Phelsuma* von den Komoren (Sauria: Gekkonidae). Salamandra, 20:32-38.
- \_\_\_\_\_. 1986. Der Formenkreis von *Phelsuma v-nigra* (Boettger, 1913) (Sauria: Gekkonidae) auf den Komoren: Beschreibung von zwei neuen Unterarten. Salamandra, 22:11-20.
- \_\_\_\_\_. 1987. Vorläufige Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Phelsuma* von Madagaskar. Salamandra, 23:204-211.
- \_\_\_\_\_. 1989. Eine neue Form aus der *lineata*-gruppe der Gattung *Phelsuma* auf Madagaskar. Salamandra, 25:230-236.
- \_\_\_\_\_. 1993. Neues über einige Taxa der Gattung *Phelsuma* auf Madagaskar, mit Beschreibung zweier neuer Formen. Salamandra, 29:119-132.
- \_\_\_\_\_. 1995. Neue Nachweise von *Phelsuma borbonica* auf Réunion, Maskarenen, mit dem Versuch einer taxonomischen Einordnung. Salamandra, 31:33-40.
- Ménétriés, E.** 1832. Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. l'Académie Impériale des Sciences, St.-Petersbourg.
- Merrem, B.** 1820. Versuch eines Systems der Amphibien. J. C. Krieger, Marburg.
- Mertens, R.** 1924. Ein neuer Gecko aus Mesopotamien. Senckenbergiana, 6:84.
- \_\_\_\_\_. 1929. Zwei neue Haftzeher aus dem Indo-Australischen Archipel (Rept.). Senckenbergiana, 11:237-241.
- \_\_\_\_\_. 1937. Eine neue, tiergeographisch bemerkenswerte Eidechse aus Kamerun. Senckenbergiana, 19:381-384.
- \_\_\_\_\_. 1938. Amphibien und Reptilien aus Angola, gesammelt von W. Schack. Senckenbergiana, 20:425-443.
- \_\_\_\_\_. 1952a. Neues über die Reptilienfauna von El Salvador. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 148:87-93.
- \_\_\_\_\_. 1952b. Türkiye amfibi ve reptilleri hakkında. Amphibien und Reptilien aus der Türkei. Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 17:41-75.
- \_\_\_\_\_. 1954a. Neue Eidechsen aus Südwest-Afrika. Senckenbergiana, 34:175-183.
- \_\_\_\_\_. 1954b. Studien über die Reptilienfauna Madagaskars II\*). Eine neue rasse von *Phelsuma madagascariensis*. Senckenbergiana Biologica, 35:13-16.
- \_\_\_\_\_. 1955. Über eine eigenartige Rasse des Tokehs (*Gekko gekko*) aus Ost-Pakistan. Senckenbergiana Biologica, 36:21-24.
- \_\_\_\_\_. 1958. Neue Eidechsen aus Australien. Senckenbergiana Biologica, 39:51-56.

- \_\_\_\_\_. 1962. Die Arten und Unterarten der Geckonengattung *Phelsuma*. Senckenbergiana Biologica, 43:81-127.
- \_\_\_\_\_. 1963a. The geckos of the genus *Phelsuma* on Mauritius and adjacent islands. Mauritius Institute Bulletin, 5:299-305.
- \_\_\_\_\_. 1963b. Zwei neue Arten der Geckonengattung *Phelsuma*. Senckenbergiana Biologica, 44:349-356.
- \_\_\_\_\_. 1964. Fünf neue Rassen der Geckonengattung *Phelsuma*. Senckenbergiana Biologica, 45:99-112.
- \_\_\_\_\_. 1965. Über *Lygodactylus tuberifer* und seinen lectotypus. Senckenbergiana Biologica, 46:467-469.
- \_\_\_\_\_. 1966. Die nichtmadagassischen Arten und Unterarten der Geckonengattung *Phelsuma*. Senckenbergiana Biologica, 47:85-110.
- \_\_\_\_\_. 1970. Neues über einige Taxa der Geckonengattung *Phelsuma*. Senckenbergiana Biologica, 51:1-13.
- \_\_\_\_\_. 1973. Eine neue Unterart des Taggeckos *Phelsuma lineata*. Senckenbergiana Biologica, 54:299-301.
- Methuen, P. A., and J. Hewitt.** 1913. On a collection of reptiles from Madagascar made during the year 1911. Annals of the Transvaal Museum, 3:183-193.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1914. Records and descriptions of the reptiles and batrachians of the collection. Annals of the Transvaal Museum, 4:118-145.
- Meyer, A. B.** 1874. Übersicht der von mir auf Neu-Guinea und den Inseln Jobi, Mysore und Mafoor im Jahre 1873 gesammelten Amphibien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 128-140.
- Milbert, J. G.** 1812. Voyage pittoresque à l'île-de-France, au Cap de Bonne-Espérance et à l'île de Ténériffe. Vol. 2. Nepveu, Paris.
- Milne-Edwards, [H. M.]** 1843. *Ascalabotes murorum*. P. 102. In Fitzinger, L. [J.] Systema reptilium. Amblyglossae. Braumüller et Seidel, Vindobonae.
- Minton, S. A., Jr., and J. A. Anderson.** 1965. A new dwarf gecko (*Tropiocolotes*) from Baluchistan. Herpetologica, 21:59-61.
- \_\_\_\_\_, **S. C. Anderson,** and **J. A. Anderson.** 1970. Remarks on some geckos from southwest Asia, with descriptions of three new forms and a key to the genus *Tropiocolotes*. Proceedings of the California Academy of Sciences, 37:333-362.
- Miranda Ribeiro, A. de.** 1937. *Sphaerodactylus pfrimeri*. O Campo, pp. 46-47. [reprinted 1955. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil, 42:76-79.]
- Mitchell, F. J.** 1965. Australian geckos assigned to the genus *Gehyra* Gray (Reptilia, Gekkonidae). Senckenbergiana Biologica, 46:287-319.
- Miyata, K.** 1985. A new *Lepidoblepharis* from the Pacific slope of the Ecuadorian Andes (Sauria: Gekkonidae). Herpetologica, 41:121-127.
- Mocquard, F.** 1888. Sur une collection de reptiles et de batraciens rapportés des pays comalis et de Zanzibar par M. G. Révoil. Mémoires Publiés par la Société Philomathique à l'occasion du Centenaire de sa fondation 1788-1888, Paris, pp. 109-134.
- \_\_\_\_\_. 1890. Diagnoses d'espèces nouvelles de reptiles et de batraciens des Iles Bornéo et Palawan. Le Naturaliste, 12:144-145.
- \_\_\_\_\_. 1894. Diagnoses de quelques reptiles nouveaux de Madagascar. Compte-Rendu Sommaire de Séance de la Société Philomathique de Paris, (9):3-5.
- \_\_\_\_\_. 1895a. Note sur quelques reptiles du Cap Blanc. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 1:310-312.
- \_\_\_\_\_. 1895b. Sur les reptiles recueillis a Madagascar de 1867 a 1885 par M. Grandidier. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 7:93-111.
- \_\_\_\_\_. 1897. Notes herpétologiques. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 3:211-217.
- \_\_\_\_\_. 1900a. Diagnoses d'espèces nouvelles de reptiles de Madagascar. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 6:345-348.
- \_\_\_\_\_. 1900b. Nouvelle contribution a la faune herpétologique de Madagascar. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 2:93-111.

- \_\_\_\_\_. 1901. Note préliminaire sur une collection de reptiles et de batraciens recueillis par M. Alluaud dans le sud de Madagascar. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 7:251-256.
- \_\_\_\_\_. 1902a. Sur une collection de reptiles et de batraciens recueillis par M. Alluaud dans le sud de Madagascar. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 4:5-21.
- \_\_\_\_\_. 1902b. Sur des reptiles et batraciens de l'Afrique Orientale Anglaise, du Gabon et de la Guinée Française (Région de Kouroussa). Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 8:404-417.
- \_\_\_\_\_. 1904. Lézards recueillis par M. A. Pavie en Indo-Chine. Pp. 473-474. Mission Pavie Indo-Chine, 1879-95. Vol. 3. Paris.
- \_\_\_\_\_. 1908. Description de quelques reptiles et d'un batracien nouveaux de la collection du Muséum. Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle, Paris, 14:259-262.
- Moravec, J., and W. Böhme.** 1997. A new subspecies of the Mediterranean gecko, *Hemidactylus turcicus* from the Syrian lava desert. Herpetozoa, 10:121-128.
- Moreau de Jonnés, A.** 1818. Monographie du mabouia des murailles, ou *Gecko Mabouia* des Antilles. Bulletin des Sciences, par La Société Philomathique de Paris, 3:138-139.
- Mosauer, W.** 1936. Description of a new *Phyllodactylus* from Mexico, with remarks on the status of *P. tuberculosus*. Copeia, (3):141-146.
- Mouton, P. le F. N., and D. P. Mostert.** 1985. Description of a new species of *Afroedura* (Loveridge) (Reptilia: Gekkonidae) from the south-western Cape. South African Journal of Zoology, 20:246-249.
- Müller, F.** 1895. Reptilien und Amphibien aus Celebes. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 10:825-843.
- Müller, L.** 1907. Über einen neuen Gecko aus Kamerun und eine neue colubrine Schlange aus Centralchina. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 31:824-830.
- \_\_\_\_\_. 1909. Vorläufige Mitteilung über ein neues Chamäleon und einen neuen Gecko aus Kamerun. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde in Wiesbaden, 62:111-115.
- \_\_\_\_\_. 1940. Über die von den Herren Dr. v. Jordans und Dr. Wolf im Jahre 1938 in Bulgarien gesammelten Amphibien und Reptilien. Bulletin des Institutions Royales d'Histoire Naturelle a Sofia, Bulgarie, 13:1-17.
- \_\_\_\_\_, and W. Uthmöller. 1950. *Cnemaspis bohmanni* ein neuer Gecko aus Tanganyika-Territory, fr. Deutsch-Ostafrika. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 145:118-120.
- Murphy, R. W.** 1974. A new genus and species of eublepharine gecko (Sauria: Gekkonidae) from Baja California, Mexico. Proceedings of the California Academy of Sciences, 40:87-92.
- Murray, J. A.** 1884a. Additions to the present knowledge of the vertebrate zoology of Persia. Annals and Magazine of Natural History, 14:97-106.
- \_\_\_\_\_. 1884b. Additions to the reptilian fauna of Sind. Annals and Magazine of Natural History, 14:106-111.
- \_\_\_\_\_. 1884c. The vertebrate zoology of Sind. A systematic account, with descriptions of all the known species of mammals, birds, and reptiles inhabiting the Province; Observations on the habits, &c.; Tables of their geographical distribution in Persia, Beloochistan, and Afghanistan; Punjab, North West Provinces, and the peninsula of India generally, &c. Richardson, London. [The reptiles of Sind reprinted separately in 1886]
- \_\_\_\_\_. 1892. The zoology of Beloochistan and southern Afghanistan. (Reptiles and Batrachia). Pp. 66-73. Education Society, Bombay.
- Murthy, T. S. N.** 1990. A field book of the lizards of India. Records of the Zoological Survey of India, Occasional Paper, (115):1-116.
- Nakamura, K., and S.-I. Uéno.** 1959. The geckos found in the limestone caves of the Ryu-Kyu Islands. Memoirs of the College of Science, University of Kyoto, 26:45-52.
- Namiye, M.** 1912. The geckos from the Okinawa Islands. Zoological Magazine, Tokyo, 24:442-445. [in Japanese]
- Nascimento, F. P. do, T. C. S. de Ávila-Pires, and O. R. da Cunha.** 1987. Os répteis da área de Carajás, Pará, Brasil (Squamata). II. Boletim do Museu Paraense, Emílio Goeldi, Brasil, 3:33-65.
- Nicholls, L.** 1949. A new gekkonid from the Malay Peninsula. Bulletin of the Raffles Museum, 19:47-49.
- Nikolsky, A. M.** 1896. Diagnoses reptilium et amphibiorum novorum in Persia orientali a N. Zarudny collectorum. Annuaire Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 1:369-372.
- \_\_\_\_\_. 1900a (1899). Deux nouvelles espèces de *Teratoscincus* de la Perse orientale. Annuaire Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 4:145-147.

- \_\_\_\_\_. 1900b (1899). Reptiles, amphibiens et poissons, recueillis pendant le voyage de Mr. N. A. Zaroudny en 1898 dans la Perse. *Annuaire Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, 4:375-417.
- \_\_\_\_\_. 1902. *Gymnodactylus danilewskii* Str. et *Gymnodactylus colchicus* n. sp. (Lacertilia, Geckonidae). *Annuaire Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, 7:1-6.
- \_\_\_\_\_. 1903. Sur trois nouvelles espèces de reptiles, recueillis par Mr. N. Zarudny dans la Perse orientale en 1901 [*Alsophylax persicus* sp. n., *Contia bicolor* sp. n., et *Bufo persicus* sp. n.]. *Annuaire Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, 8:95-98.
- \_\_\_\_\_. 1907a (1905). Reptiles et amphibiens, recueillis par Mr. N. A. Zaroudny en Perse en 1903-1904. *Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, 10:260-301.
- \_\_\_\_\_. 1907b (1905). *Alsophylax laevis* sp. nov. (Geckonidae). *Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*, 10:333-335.
- Noble, G. K.** 1916. Description of a new eublepharid lizard from Costa Rica. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 29:87-88.
- \_\_\_\_\_. 1921a. Some new lizards from northwestern Peru. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 29:133-139.
- \_\_\_\_\_. 1921b. The bony structure and phyletic relations of *Sphaerodactylus* and allied lacertilian genera, with the description of a new genus. *American Museum Novitates*, (4):1-16.
- \_\_\_\_\_. 1923a. New lizards from the Tropical Research Station British Guiana. *Zoologica*, 3:301-305.
- \_\_\_\_\_. 1923b. A new gekkonid lizard and a new brachycephalid frog from Colombia. *American Museum Novitates*, (88):1-3.
- \_\_\_\_\_. 1924. New lizards from northwestern Peru. *Occasional Papers of the Boston Society of Natural History*, 5:107-113.
- \_\_\_\_\_, and **W. G. Hassler**. 1933. Two new species of frogs, five new species and a new race of lizards from the Dominican Republic. *American Museum Novitates*, (652):1-17.
- \_\_\_\_\_, and **G. C. Klingel**. 1932. The reptiles of Great Inagua Island, British West Indies. *American Museum Novitates*, (549):1-25.
- Nussbaum, R. A.**, and **C. J. Raxworthy**. 1994a. The genus *Paragehyra* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) in southern Madagascar. *Journal of Zoology, London*, 232:37-59.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1994b. A new species of *Uroplatus* Duméril (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from southern Madagascar. *Herpetologica*, 50:319-325.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1994c. A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, 2:43-49.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1995. New *Uroplatus* Duméril (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) of the *ebenau*-group from the Anosy Mountains of southern Madagascar. *Copeia*, (1):118-124.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1998. Revision of the genus *Ebenavia* Boettger (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Herpetologica*, 54:18-34.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 2000. Systematic revision of the genus *Paroedura* Günther (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), with the description of five new species. *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan*, (189):1-26.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and **O. Pronk**. 1998. The ghost geckos of Madagascar: A further revision of the Malagasy leaf-toed geckos (Reptilia, Squamata, Gekkonidae). *Miscellaneous Publications, Museum of Zoology, University of Michigan*, (186):1-26.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, **A. P. Raselimanana**, and **J. B. Ramanamanjato**. 2000. New species of day gecko, *Phelsuma* Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Réserve Naturelle Intégrale d'Andohahelo, Southern Madagascar. *Copeia*, (3): 763-770.
- Ogilby, J. D.** 1892. Descriptions of three new Australian lizards. *Records of the Australian Museum*, 2:6-11.
- Okada, Y.** 1930. Notes on the herpetology of the Chichijima, one of the Bonin Islands. *Bulletin Biogeographical Society of Japan*, 1:187-194. [in Japanese]
- \_\_\_\_\_. 1936a. A new cave-gecko, *Gymnodactylus yamashinae* from Kumejima, Okinawa group. *Proceedings of the Imperial Academy [of Japan]*, 12:53-54.
- \_\_\_\_\_. 1936b. Studies on the lizards of Japan. Contribution I. Gekkonidae. *Science Reports of the Tokyo Bunrika Daigaku*, 2:233-289.

- \_\_\_\_\_. 1956. A new species of gekko from Shikoku, Japan. *Annotiones Zoologicae Japonenses*, 29:239-241.
- Oken, L.** 1817. *Encyclopädische Zeitung*. Isis von Oken, 2:1779-1782, 1182-1185 [columns].
- \_\_\_\_\_. 1836. *Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände*. Hoffmann, Stuttgart.
- Onderstall, D.** 1984. Descriptions of two new subspecies of *Afroedura pondolia* (Hewitt) and a discussion of species groups within the genus (Reptilia: Gekkonidae). *Annals of the Transvaal Museum*, 33:497-509.
- Oppel, M.** 1811. *Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als prodrom einer Naturgeschichte deselben*. J. Lindauer, München.
- Orlov, N. L., and I. S. Darevsky.** 1999. Description of a new mainland species of *Goniurosaurus* genus, from the north-eastern Vietnam. *Russian Journal of Herpetology*, 6:72-78.
- Osbeck, P.** 1765. *Reise nach Ostindien und China*. J. C. Koppe, Rostock.
- O'Shaughnessy, A. W. E.** 1873. Reptilia. *Zoological Record*, 10:75-98.
- \_\_\_\_\_. 1875. Descriptions of new species of Geckotidae in the British-Museum collection. *Annals and Magazine of Natural History*, 16:262-266.
- \_\_\_\_\_. 1881. An account of the collection of lizards made by Mr. Buckley in Ecuador, and now in the British Museum, with descriptions of the new species. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1881*, pp. 227-245.
- Ôshima, M.** 1912. Description of a new gecko from Botel Tobago Island. *Philippine Journal of Science*, 7:241-242.
- Ota, H.** 1987. A new species of *Lepidodactylus* (Gekkonidae: Reptilia) from Lanyu Island, Taiwan. *Copeia*, (1):164-169.
- \_\_\_\_\_, and **R. I. Crombie.** 1989. A new lizard of the genus *Lepidodactylus* (Reptilia: Gekkonidae) from Batan Island, Philippines. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 102:559-567.
- \_\_\_\_\_, **R. N. Fisher, I. Ineich, and T. J. Case.** 1995. Geckos of the genus *Lepidodactylus* (Squamata: Reptilia) in Micronesia: Description of a new species and reevaluation of the status of *Gekko moestus* Peters, 1867. *Copeia*, (1):183-195.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, **R. R. Radtkey, and G. R. Zug.** 1998. A new *Lepidodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from Vanuatu. *Herpetologica*, 54:325-332.
- \_\_\_\_\_, and **T. Hikida.** 1988. A new species of *Lepidodactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Sabah, Malaysia. *Copeia*, (3):616-621.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1989. A new triploid *Hemidactylus* (Gekkonidae: Sauria) from Taiwan, with comments on morphological and karyological variation in the *H. garnotii-vietnamensis* complex. *Journal of Herpetology*, 23:50-60.
- \_\_\_\_\_, **M. W. Lau, T. Weidenhöfer, Y. Yasukawa, and A. Bogadek.** 1995. Taxonomic review of the geckos allied to *Gekko chinensis* Gray 1842 (Gekkonidae Reptilia) from China and Vietnam. *Tropical Zoology*, 8:181-196.
- \_\_\_\_\_, and **J. Nabhitabhata.** 1991. A new species of *Gekko* (Gekkonidae: Squamata) from Thailand. *Copeia*, (2):503-509.
- \_\_\_\_\_, **S. Sengoku, and T. Hikida.** 1996. Two new species of *Luperosaurus* (Reptilia: Gekkonidae) from Borneo. *Copeia*, (2):433-439.
- Oudemans, J. Th.** 1894. Eidechsen und Schildkröten. In Semon, R. *Zoologische Forschungsreisen in Australien und dem Malayischen Archipel*. Denkschriften der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, 5:127-146.
- Pallas, P.** 1814 (1826-1827). *Zoographia Rosso-Asiatica, sistens omnium animalium in extenso imperio rossico et adjacentibus maribus observatorum recensionem, domicilia, mores et descriptiones, anatomen atque icones plurimorum*. Vol. 3. Imperii Rossici Animalia Monocardia seu frigidi sanguinis. Academiae Scientiarum, Petropoli. [ICZN, opinion 212, fixed the date of publication for volume three as 1814, even though the actual date was probably 1826 or 1827.]
- Papenfuss, T. J.** 1969. Preliminary analysis of the reptiles of arid central West Africa. *Wasmann Journal of Biology*, 27:249-325.
- Parker, H. W.** 1926a. The Neotropical lizards of the genera *Lepidoblepharis*, *Pseudogonatodes*, *Lathrogecko*, and *Sphaerodactylus*, with the description of a new genus. *Annals and Magazine of Natural History*, 17:291-301.

- \_\_\_\_\_. 1926b. New reptiles and a new frog from Queensland. *Annals and Magazine of Natural History*, 17:665-670.
- \_\_\_\_\_. 1930a. Three new reptiles from southern Arabia. *Annals and Magazine of Natural History*, 6:594-598.
- \_\_\_\_\_. 1930b. Three new reptiles from Somaliland. *Annals and Magazine of Natural History*, 6:603-606.
- \_\_\_\_\_. 1931. Some reptiles and amphibians from S.E. Arabia. *Annals and Magazine of Natural History*, 8:514-522.
- \_\_\_\_\_. 1932. Two collections of reptiles and amphibians from British Somaliland. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1932*, pp. 335-367.
- \_\_\_\_\_. 1935a. The frogs, lizards, and snakes of British Guiana. *Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1935*, pp. 505-530.
- \_\_\_\_\_. 1935b. Some lizards from Venezuela and the Dutch Leeward Islands. *Annals and Magazine of Natural History*, 15:480-484.
- \_\_\_\_\_. 1936. Reptiles and amphibians collected by the Lake Rudolf Rift Valley Expedition, 1934. *Annals and Magazine of Natural History*, 18:594-609.
- \_\_\_\_\_. 1938. A new gecko from Sokotra. *Annals and Magazine of Natural History*, 1:305-307.
- \_\_\_\_\_. 1940. Undescribed anatomical structures and new species of reptiles and amphibians. *Annals and Magazine of Natural History*, 5:257-274.
- \_\_\_\_\_. 1942. The lizards of British Somaliland. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University*, 91:1-101.
- \_\_\_\_\_. 1956. The lizard genus *Aprasia*; Its taxonomy and temperature correlated variation. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Zoology*, 3:365-385.
- Pasteur, G.** 1959a. Note préliminaire sur les tarentes de l'Ouest Africain (Sauriens, gekkonidés). *Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc*, (2):41-42.
- \_\_\_\_\_. 1959b. Diagnose de *Lygodactylus picturatus scorteccii* subsp. nov. (gekkonidés). *Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc*, (7):105-106.
- \_\_\_\_\_. 1962a. Notes préliminaires sur les lygodactyles (gekkonidés). II. Diagnose de quelques *Lygodactylus* d'Afrique. *Bulletin l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, 24:606-614.
- \_\_\_\_\_. 1962b. Notes préliminaires sur les lygodactyles (gekkonidés). III. Diagnose de *Millotisaurus* gen. nov., de Madagascar. *Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc*, (3):65-66.
- \_\_\_\_\_. 1964. Notes préliminaires sur les lygodactyles (gekkonidés). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris*, 36:311-314.
- \_\_\_\_\_. 1965 (1964). Recherches sur l'évolution des lygodactyles, lézards Afro-Malgaches actuels. *Travaux de l'Institut Scientifique Chérifien, Zoologie*, (29):1-132.
- \_\_\_\_\_. 1967. Note préliminaire sur les geckos du genre *Lygodactylus* rapportés par Charles Blanc du Mont Ibity (Madagascar). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris*, 39:439-443.
- \_\_\_\_\_. 1995. Biodiversité et reptiles: Diagnoses de sept nouvelles espèces fossiles et actuelles du genre de lézards *Lygodactylus* (Sauria: Gekkonidae). *Dumerilia*, 2:1-21.
- \_\_\_\_\_, and **C. P. Blanc**. 1967. Les lézards du sous-genre malgache de lygodactyles *Domerguella* (gekkonidés). *Bulletin de la Société Zoologique de France*, 92:583-597.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1973. Nouvelles études sur les lygodactyles (sauriens gekkonidés). I. Données récentes sur *Domerguella* et sur ses rapports avec la phytogéographie malgache. *Bulletin de la Société Zoologique de France*, 98:165-174.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1991. Un lézard parthénogénétique à Madagascar? Description de *Lygodactylus pauliani* sp. no. (Reptilia, Gekkonidae). *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris*, 13:209-215.
- \_\_\_\_\_, and **D. G. Broadley**. 1988. A remote, insular species of the *Lygodactylus somalicus* superspecies (Sauria: Gekkonidae). *Amphibia-Reptilia*, 9:237-244.
- Peel, C. V. A.** 1900. Somaliland. London.
- Pellegrin, J.** 1909. Sur une collection de lézards de l'Australie occidentale. *Bulletin de la Société Zoologique de France*, 34:241-245.
- Peracca, M. G.** 1894. Viaggio del D.r E. Festa in Palestina, nel Libano e regioni vicine. *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino*, 9:1-20.

\_\_\_\_\_. 1897a. Viaggio del Dott. Alfredo Borelli nel Chaco boliviano e nella Repubblica Argentina. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino, 12(274):1-19.

\_\_\_\_\_. 1897b. Viaggio del Dr. Enrico Festa nell'Ecuador e regioni vicine. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata della R. Università di Torino, 12(300):1-20.

**Pernetta, J. C., and D. Black.** 1983. Species of gecko (*Lepidodactylus*) in the Port Moresby area, with the description of a new species. Journal of Herpetology, 17:121-128.

**Péron, F.** 1807. Voyage de découvertes aux Terres Australes, exécuté par ordre de sa Majesté l'Empereur et Roi, sur les Corvettes le Géographe, le Naturaliste, et la Goelette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804; publié par décret Impérial, sous le Ministère de M. de Champagny. Vol. 1. Historique. A. Bertrand, Paris.

**Perret, J.-L.** 1963. Les *Gekkonidae* du Cameroun, avec la description de deux sous-espèces nouvelles. Revue Suisse de Zoologie, 70:47-60.

\_\_\_\_\_. 1976. *Garzoniella*: Un nouveau genre de Gekkonidae saharien. Revue Suisse de Zoologie, 83:761-764.

\_\_\_\_\_. 1986. Révision des espèces africaines du genre *Cnemaspis* Strauch, sous-genre *Ancylodactylus* Müller (Lacertilia, Gekkonidae), avec la description de quatre espèces nouvelles. Revue Suisse de Zoologie, 93:457-505.

**Peters, G., and A. Schwartz.** 1972. Ein neuer, Bromelien bewohnender Kugelfingergecko (Gekkonidae: *Sphaerodactylus*) aus Oriente/Cuba. Mitteilung aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 48:393-399.

**Peters, W.** 1854. Diagnosen neuer Batrachier, welche zusammen mit der früher (24. Juli und 17. August) gegebenen übersicht der Schlangen und Eidechsen mitgeteilt werden. Bericht über die zur bekanntmachung geeigneten verhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 614-629.

\_\_\_\_\_. 1863a (1862). Über einen neuen *Phyllodactylus* aus Guayaquil. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 626-627.

\_\_\_\_\_. 1863b. Über einen neuen Gecko, *Brachydactylus mitratus* aus Costa Rica. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 41-44.

\_\_\_\_\_. 1863c. Eine übersicht der von Hrn. Richard Schomburgk an das zoologische Museum eingesandten Amphibien, aus Buchsfelde bei Adelaide in Südastralien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 228-236.

\_\_\_\_\_. 1867. Herpetologische Notizen. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 13-37.

\_\_\_\_\_. 1868a. Über eine neue Nagergattung, *Chiropodomys penicillatus*, so wie über einige neue oder weniger bekannte Amphibien und Fische. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 448-460.

\_\_\_\_\_. 1868b. Über neue Säügethiere (*Colobus*, *Rhinolophus*, *Vesperus*) und neue oder weniger bekannte Amphibien (*Hemidactylus*, *Herpetodryas*, *Spilotes*, *Elaphis*, *Lamprophis*, *Erythrolamprus*). Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 637-642.

\_\_\_\_\_. 1869a. Über neue Gattungen und Arten von Eidechsen. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 57-66.

\_\_\_\_\_. 1869b. Über eine neue Eidechsenart, *Phyllodactylus galapagensis*, von den Galapagos-Inseln. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 719-720.

\_\_\_\_\_. 1869c. Über neue Saurier (*Chaunolaemus multicaudatus*, *Tropidolepisma Richardi* und *Gymnodactylus Steudneri*) und Batrachier (*Cyclorhamphus fasciatus* und *Hyla gracilentia*). Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 786-790.

\_\_\_\_\_. 1870a. Zur Kenntniss der herpetologischen Fauna von Südafrika. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 110-115.

\_\_\_\_\_. 1870b. Über neue Amphibien (*Hemidactylus*, *Urosaura*, *Tropidolepisma*, *Geophis*, *Uriechis*, *Scaphiophis*, *Hoplocephalus*, *Rana*, *Entomoglossus*, *Cystignathus*, *Hylodes*, *Arthroleptis*, *Phyllobates*, *Cophomantis*) des Königlich zoologischen Museums. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 641-652.

\_\_\_\_\_. 1871a. Über eine von Hrn. Dr. Robert Abendroth in dem Hochlande von Peru gemachte Sammlung von Amphibien, welche derselbe dem Königl. zoologischen Museum geschenkt hat. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 397-404.



\_\_\_\_\_. 1871b. Über neue Reptilien aus Ostafrika und Sarawak (Borneo), vorzüglich aus der Sammlung des Hrn. Marquis J. Doria zu Genua. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 566-581.

\_\_\_\_\_. 1873a (1872). Über eine, zwei neue Gattungen enthaltende, Sammlung von Batrachiern des Hrn. Dr. O. Wucherer aus Bahia, so wie über einige neue oder weniger bekannte Saurier. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 768-776.

\_\_\_\_\_. 1873b. Über eine neue Schildkrötenart, *Cinosternon Effeldtii* und einige andere neue oder weniger bekannte Amphibien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 603-618.

\_\_\_\_\_. 1874a (1873). Über neue Saurier (*Spaeriodactylus*, *Anolis*, *Phrynosoma*, *Tropidolepisma*, *Lygosoma*, *Ophioscincus*) aus Centralamerika, Mexico und Australien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 738-747.

\_\_\_\_\_. 1874b. Über neue Reptilien (*Peropus*, *Agama*, *Euprepes*, *Lygosoma*, *Typhlops*, *Heterolepis*) der herpetologischen Sammlung des Berliner zoologischen Museums. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 159-164.

\_\_\_\_\_. 1877. Über neue oder weniger bekannte Amphibien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 415-423.

\_\_\_\_\_. 1880a. Über die von Hrn. Gerhard Rohlf und Dr. A. Stecker auf der Reise nach der Oase Kufra gesammelten Amphibien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 305-309.

\_\_\_\_\_. 1880b. Über die von Hrn. J. M. Hildebrandt auf Nossi-Bé und Madagascar gesammelten Säugethiere und Amphibien. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 508-511.

\_\_\_\_\_. 1881 (1880). Eine neue Gattung von Geckonen, *Scalabotes thomensis*, welche Hr. Professor Dr. Greeff in Marburg auf der westafrikanischen Insel St. Thomé entdeckt hat, und über die Stellung von *Elaps Sundevallii* Smith, eine von Wahlberg im Kafferlande gefundene Art von Schlangen. Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, pp. 795-798.

\_\_\_\_\_. 1882. Über die von Herrn Dr. E. Riebeck auf Socotra gesammelten Reptilien. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, pp. 42-46.

\_\_\_\_\_. 1883. Neue Geckonen, darunter drei Arten von *Scalabotes*, aus der Sammlung des in Madagascar verstorbenen Reisenden J. M. Hildebrandt. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, pp. 27-29.

**Poeppig, E.** 1877. *Hemidactylus auritus*. P. 182. In Obst, F. J. Die herpetologische Sammlung des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden und ihre Typusexemplare. Zoologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden, 34:171-186.

**Pope, C. H.** 1928. Four new snakes and a new lizard from south China. American Museum Novitates, (325):1-4.

**Power, J. H.** 1935. A contribution to the herpetology of Pondoland. Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1935, pp. 333-346.

**Procter, J. B.** 1923. Lacertilia. Pp. 120-127. In Ingoldby, C. M., and J. B. Procter. Notes on a collection of Reptilia from Waziristan and the adjoining portion of the N. W. Frontier Province. Journal of the Bombay Natural History Society, 29:117-130.

**Raddi, G.** 1823. Continuazione della descrizione dei Rettili Brasiliani. Accademia Nazionale dei Quaranta, Memorie delle Società Italiana Scienze, Modena, Italy, 19:58-73.

**Rafinesque Schmaltz, C. S.** 1810. Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia. Sanfilippo, Palermo.

**Rastegar-Pouyani, N.** 1996. A new species of *Asaccus* (Sauria: Gekkonidae) from the Zagros Mountains, Kermanshahan Province, western Iran. Russian Journal of Herpetology, 3:11-17.

**Raxworthy, C. J., and R. A. Nussbaum.** 1993. A new Madagascan *Phelsuma*, with a review of *Phelsuma trilineata* and comments on *Phelsuma cepedianae* in Madagascar (Squamata: Gekkonidae). Herpetologica, 49:342-349.

\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1994. A partial systematic revision of the day geckos, *Phelsuma* Gray, of Madagascar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 112:321-335.

- Reinhardt, J., and C. F. Lütken.** 1862. Bidrag til det vestindiske ørges og navnlig til de dansk-vestindiske øers herpetologie. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, (10-18):153-291.
- Rendahl, H.** 1939. Zur Herpetologie der Seychellen. I. Reptilien. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere, 72:255-328.
- Risso, A.** 1826. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes. Vol. 3. F.-G. Levrault, Paris.
- Ritgen, F. A.** 1828. Versuch einer natürlichen Eintheilung der Amphibien. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum, 14:245-284.
- Rivero-Blanco, C. V.** 1964. Una nueva especie del genero *Gonatodes* Fitzinger (Sauria: Sphaerodactylidae) de Venezuela, con clave para las especies del país. Acta Biologica Venezuelica, 4:169-184.
- \_\_\_\_\_, and **A. R. Lancini.** 1968 (1967). *Phyllodactylus dixonii*: Una nueva especie de lagarto (Sauria: Gekkoninae) de Venezuela. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Caracas, 27:168-175.
- Robb, J.** 1980a. New Zealand amphibians and reptiles. Collins, Auckland.
- \_\_\_\_\_. 1980b. Three new species of gekkonid lizards, genera *Hoplodactylus* Fitzinger and *Heteropholis* Fischer, from New Zealand. National Museum of New Zealand Records, 1:305-310.
- Rochebrune, A.-T. de** 1884. Faune de la Sénégambie. Reptiles. O. Doin, Paris.
- Rodrigues, M. T.** 1980. Descrição de uma nova espécie de *Gonatodes* da Amazônia (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 33:309-314.
- \_\_\_\_\_. 1986. Uma nova espécie do gênero *Phylllopezus* de Cabaceiras: Paraíba: Brasil; Com comentários sobre a fauna de lagartos da área (Sauria Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 36:237-250.
- Rosen, N.** 1905. List of the lizards in the Zoological Museum of Lund, with descriptions of new species. Annals and Magazine of Natural History, 16:129-142.
- Rösler, H.** 1990. Egg mass and size variability in *Tenuidactylus caspius*. Vestnik Zoologii, Kiev, 58:79-81. [in Russian]
- \_\_\_\_\_. 1994. Eine neue Unterart von *Cyrtopodion* (*Mediodactylus*) *kotschy* Steindachner, 1879) aus der Türkei (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zoologische Abhandlungen, Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 48:95-101.
- \_\_\_\_\_. 1995a. Geckos der Welt: alle Gattungen. Urania-Verlag, Leipzig.
- \_\_\_\_\_. 1995b. Bemerkungen über eine vorläufig unbezeichnete *Cyrtopodion*-Art aus Ost-Turkestan (China: Provinz Zinjiang). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 71:151-154.
- \_\_\_\_\_. 1998a. Eine neue Unterart von *Lygodactylus heterurus* Boettger, 1913 (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Sauria, 20:31-38.
- \_\_\_\_\_. 1998b. Zur Variabilität der Beschuppung und Lebensweise von *Cyrtopodion kotschy bibroni* (Beutler and Gruber, 1977) (Sauria: Gekkonidae). Gekkota, 1:3-21.
- \_\_\_\_\_. 1998c. Zur Taxonomie und Verbreitung von *Phelsuma madagascariensis* (Gray, 1831) in Nordost-Madagaskar (Sauria: Gekkonidae). Gekkota, 1:21-32.
- \_\_\_\_\_. 1998d. Studien an den Begattungsorganen der Geckos (Reptilia: Gekkota) — 1. Externmorphologische Merkmale und ihre Terminologie sowie mögliche Ursachen für Fehldeutungen in der Merkmalsanalyse an evertierten Hemipenes. Gekkota, 1:36-64.
- \_\_\_\_\_. 1998e. Bemerkungen zur Fortpflanzungsbiologie von Geckonen — Aufzeichnungen aus den Jahren 1993 bis 1996 (Sauria: Gekkota). Gekkota, 1:64-175.
- \_\_\_\_\_. 2000a. Zur Taxonomie und Verbreitung von *Cyrtopodion kotschy* (Steindachner, 1870) in Bulgarien (Sauria: Gekkonidae). Gekkota, 2:3-19.
- \_\_\_\_\_. 2000b. Kommentierte Liste der rezenten, subrezent und fossilen Gecko-Taxa (Reptilia: Gekkonomorpha). Gekkota, 2:28-153.
- \_\_\_\_\_. 2000c. Die postanale Beschuppung bei *Cyrtodactylus* Gray, 1827 und *Cyrtopodion* Fitzinger, 1843 — funktionelle und taxonomische Aspekte (Sauria: Gekkonidae). Gekkota, 2:154-207.
- \_\_\_\_\_. 2000d. Studien an den Begattungsorganen der Geckos (Reptilia: Gekkonomorpha) — 2. Die Hemipenismorphologie von *Lygodactylus* Gray, 1864 (Gekkonidae: Gekkoninae). Gekkota, 2:208-219.
- \_\_\_\_\_. 2000e. Studien an den Begattungsorganen der Geckos (Reptilia: Gekkonomorpha) — 3. Die Hemipenismorphologie von Arten der Gattungen *Hoplodactylus* Fitzinger, 1843, *Nautilinus* Gray, 1842, *Oedura*

Gray, 1842, *Rhacodactylus* Fitzinger, 1843 und *Strophurus* Fitzinger, 1843 (Gekkonidae: Diplodactylinae). Gekkota, 2:220-248.

\_\_\_\_\_. 2000f. Anomalien bei Geckos (Sauria: Gekkonidae). Gekkota, 2:259-262.

\_\_\_\_\_, and **J. Krüger**. 1998. Eine neue Unterart von *Paroedura bastardi* (Mocquard, 1900) (Sauria: Gekkonidae) aus dem zentralen Hochland von Madagaskar. Sauria, 20:37-46.

\_\_\_\_\_, and **W. Wranik**. 1999. Beiträge zur Herpetologie der Republik Jemen. 5. Drei neue Gecko-Arten vom Sokotra-Archipel (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zoologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 50:249-265.

**Rothschild, W.** 1903. Note on *Uroplates fimbriatus lichenius* subsp. nov. Novitates Zoologicae, Zoological Museum, Tring, 10:490.

**Roux, J.** 1907. Beiträge zur Kenntnis der Fauna von Süd-Afrika. Ergebnisse einer Reise von Prof. Max Weber im Jahre 1894. VII. Lacertilia (Eidechsen). Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere, 25:403-444.

\_\_\_\_\_. 1913. Les reptiles de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyalty. Pp. 79-152. In Sarasin, F., and J. Roux. Nova Caledonia. Recherches scientifiques en Nouvelle Calédonie et aux îles Loyalty. Vol. 1. A. Zoologie. C. W. Kreidels, Wiesbaden.

\_\_\_\_\_. 1927. Contribution à l'erpétologie du Vénézuéla. Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel, 38:252-261.

**Roze, J. A.** 1956. La herpetofauna de las Islas Los Roques y La Orchila. Pp. 79-86. In El Archipiélago de Los Roques y La Orchila. La Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Caracas, Venezuela.

\_\_\_\_\_. 1963. Una nueva especie del genero *Gonatodes* (Sauria: Gekkonidae) de Venezuela. Publicaciones Ocasionales del Museo de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela, Zoología, (5):1-4.

**Ruibal, R.** 1946. A new *Sphaerodactylus* from the Dominican Republic. American Museum Novitates, (1308):1-4.

\_\_\_\_\_. 1959. A new species of *Sphaerodactylus* from Oriente, Cuba. Herpetologica, 15:89-93.

**Rüppell, E.** 1835-1840. Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig, entdeckt und beschrieben. Amphibien. S. Schmerber, Frankfurt a. M. [1835:1-16; 1840:17-18]

**Russell, A. P.** 1979. A new species of *Luperosaurus* (Gekkonidae) with comments on the genus. Herpetologica, 35:282-288.

**Ruthven, A. G.** 1915. Description of a new genus and species of lizard of the family Gekkonidae. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, (19):1-3.

\_\_\_\_\_. 1916. A new genus and species of lizard from Colombia, with remarks on the genus *Pseudogonatodes*. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, (21):1-3.

\_\_\_\_\_. 1928. Notes on the genus *Lepidoblepharis* (Peracca), with description of a new subspecies. Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, (191):1-3.

**Sadler, R. A.** 1988. *Bavayia validiclavis* and *Bavayia septuiclavus*, two new species of gekkonid lizard from New Caledonia. Records of the Australian Museum, 40:365-370.

**Santos, E.** 1981. Anfíbios e Répteis do Brasil. Itatiaia, Belo Horizonte, Brasil.

**Sauvage, H. E.** 1879a (1878). Notice sur quelques reptiles nouveaux ou peu connus de la Nouvelle-Guinée. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 3:47-61.

\_\_\_\_\_. 1879b (1878). Note sur les gekkotiens de la Nouvelle-Calédonie. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 3:63-73.

**Schinz, H. R.** 1822. Das Thierreich eingetheilt nach dem Bau der Thiere als Grundlage ihrer Naturgeschichte und der Vergleichenden Anatomie von dem Herrn Ritter von Cuvier. Vol. 2. J. G. Cotta, Stuttgart.

\_\_\_\_\_. 1834 (1833-35). Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien. Wiedmann, Leipzig.

**Schlegel, H.** 1836. Le platydactyle monarque. *Platydictylus Monarchus*. Pp. 335-336. Le platydactyle du Japon. *Platydictylus Japonicus*. Pp. 337-338. L'hémidactyle bride. *Hemidactylus frenatus*. Pp. 366-368. In Duméril, A. M. C., and G. Bibron. Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Vol. 3. Roret, Paris.

\_\_\_\_\_. 1837 (1837-44). Abbildungen neuer oder unvollständig bekannter Amphibien, nach der Natur oder dem Leben entworfen herausgegeben und mit erläuternden Texte begleitet. Arnz & Co., Düsseldorf.

\_\_\_\_\_. 1858. Handleiding tot de beoefening der dierkunde. Natuurkundige Leercursus, Koninklijke Militaire Akademie.

- \_\_\_\_\_. 1865 (1864). *Pygopus gracilis*. P. 229. In Cope, E. D. On the characters of the higher groups of Reptilia Squamata—and especially of the Diploglossa. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, pp. 224-231.
- \_\_\_\_\_. 1933. *Platydyctylus Spixii*. Pp. 160-161. In Müller, L., and L. D. Brongersma. Ueber die Identität von *Thecadactylus pollicaris* Spix mit *Phyllopezus goyazensis* Peters 1877. Zoologische Mededeelingen, Leiden, 15:156-161.
- Schleich, H.-H.** 1984. Die Geckos der Gattung *Tarentola* der Kapverden (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 68:95-106.
- \_\_\_\_\_ and **W. Kästle**. 1998. Description of *Gonydactylus nepalensis* spec. nov. from the Inner Terai of Far West Nepal (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Veröffentlichungen aus dem Fuhlrott-Museum, 4:269-280.
- Schmidt, K. P.** 1919a. Contributions to the herpetology of the Belgian Congo based on the collection of the American Congo Expedition, 1909-1915. Bulletin of the American Museum of Natural History, 39:385-624.
- \_\_\_\_\_. 1919b. Descriptions of new amphibians and reptiles from Santo Domingo and Navassa. Bulletin of the American Museum of Natural History, 41:519-525.
- \_\_\_\_\_. 1923. A list of Fijian lizards. Copeia, (116):50-52.
- \_\_\_\_\_. 1933. I. The reptiles of the Pulitzer Angola Expedition. Annals of the Carnegie Museum, 22:1-15.
- \_\_\_\_\_. 1936. New amphibians and reptiles from Honduras in the Museum of Comparative Zoology. Proceedings of the Biological Society of Washington, 49:43-50.
- \_\_\_\_\_. 1952. Diagnoses of new amphibians and reptiles from Iran. Natural History Miscellanea, (93):1-2.
- Schmidtler, J. J., and J. F. Schmidtler.** 1972. Zwerggeckos aus dem Zagros-Gebirge (Iran). Salamandra, 8:59-66.
- Schneider, [J.] G.** 1792. Amphibiorum physiologiae specimen alterum historiam et species generis Stellionum seu Geckonum sistens. Traiecti ad Viadrum. [reprinted 1797]
- Schnitnikow, V.** 1928. Reptiles of Semirechye [Dzhety-Su]. Travaux de la Société pour l'étude sur Kazakstan (Pays Kirghiz), 8:22-28 [pages pertaining to gekkos; in Russian]
- Schwartz, A.** 1958. A new gecko of the *Sphaerodactylus decoratus* Group from Cuba. Proceedings of the Biological Society of Washington, 71:27-36.
- \_\_\_\_\_. 1964. A review of *Sphaerodactylus vincenti* on the southern Windward Islands. Caribbean Journal of Science, 4:391-409.
- \_\_\_\_\_. 1965. A new subspecies of the gecko *Sphaerodactylus microlepis*. Herpetologica, 21:261-269.
- \_\_\_\_\_. 1966 (1965). Geographic variation in *Sphaerodactylus notatus* Baird. Revista de Biología Tropical, 13:161-185.
- \_\_\_\_\_. 1968a. The geckos (*Sphaerodactylus*) of the southern Bahama Islands. Annals of Carnegie Museum, 39:227-271.
- \_\_\_\_\_. 1968b. Geographic variation in the New World gekkonid lizard *Tarentola americana* Gray. Proceedings of the Biological Society of Washington, 18:123-142.
- \_\_\_\_\_. 1970. A new species of gecko (Gekkonidae, *Sphaerodactylus*) from Hispaniola. Journal of Herpetology, 4:63-67.
- \_\_\_\_\_. 1972. A new subspecies of *Sphaerodactylus decoratus* (Sauria, Gekkonidae) from the Bahama Islands. Herpetologica, 28:247-251.
- \_\_\_\_\_. 1973. A third species of the Hispaniolan *shrevei* Group of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 86:35-40.
- \_\_\_\_\_. 1975. New subspecies of *Sphaerodactylus copei* Steindachner (Sauria, Gekkonidae) from Hispaniola. Herpetologica, 31:1-18.
- \_\_\_\_\_. 1976. A new species of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae) from the Republica Dominicana. Florida Scientist, Biological Sciences, 39:65-70.
- \_\_\_\_\_. 1977a. The geckoes (Sauria, Gekkonidae) of the Genus *Sphaerodactylus* of the Dominican Peninsula de Barahona, Hispaniola. Proceedings of the Biological Society of Washington, 90:243-254.
- \_\_\_\_\_. 1977b. A new species of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae) from Isla Monito, West Indies. Proceedings of the Biological Society of Washington, 90:985-992.
- \_\_\_\_\_. 1979. The status of Greater Antillean *Phyllodactylus* (Reptilia, Gekkonidae). Journal of Herpetology, 13:419-426.

- \_\_\_\_\_. 1983. Part 1. *Sphaerodactylus difficilis*, *S. clenchi*, and *S. lazelli*. Pp. 5-30. In Schwartz, A., and R. Thomas. The *difficilis* complex of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae) of Hispaniola. Bulletin of Carnegie Museum of Natural History, (22):1-60.
- \_\_\_\_\_, and **R. I. Crombie**. 1975. A new species of the genus *Aristelliger* (Sauria: Gekkonidae) from the Caicos Islands. Proceedings of the Biological Society of Washington, 88:305-314.
- \_\_\_\_\_, and **R. Franz**. 1976. A new species of *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Hispaniola. Proceedings of the Biological Society of Washington, 88:367-372.
- \_\_\_\_\_, and **O. H. Garrido**. 1974. A new Cuban species of *Sphaerodactylus* (Gekkonidae) of the *nigropunctatus* complex. Proceedings of the Biological Society of Washington, 87:337-344.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1985. The Cuban lizards of the genus *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae). Milwaukee Public Museum, Contributions in Biology and Geology, (62):1-67.
- \_\_\_\_\_, and **E. D. Graham, Jr.** 1980. The *shrevei* Group of Hispaniolan *Sphaerodactylus* (Reptilia, Gekkonidae). Tulane Studies in Zoology and Botany, 22:1-15.
- \_\_\_\_\_, and **R. Thomas**. 1965 (1964). Subspeciation in *Sphaerodactylus copei*. Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences, 27:316-332.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1977. Two new species of *Sphaerodactylus* (Reptilia, Lacertilia, Gekkonidae) from Hispaniola. Journal of Herpetology, 11:61-66.
- Sclater, W. L.** 1898. List of the reptiles and batrachians of South Africa, with descriptions of new species. Annals of South African Museum, 1:95-111.
- Scortecchi, G.** 1928. Una nuova specie di *Hemidactylus* dell' Eritrea: *Hemidactylus fossatii*. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano, 67:33-36.
- \_\_\_\_\_. 1929. Una nuova specie di *Hemidactylus* dell' Eritrea: *Hemidactylus zolii*. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano, 68:116-120.
- \_\_\_\_\_. 1930. Secondo contributo alla conoscenza dei rettili della Somalia Italiana. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano, 69:127-152.
- \_\_\_\_\_. 1933. Descrizione preliminare di nuove specie e sottospecie de genere *Pristurus* della Somalia Italiana. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano, 72:242-244.
- \_\_\_\_\_. 1943. Reptilia. Missione Biologica Sagan - Omo. Reale Accademia d'Italia, Centro Studi per l'Africa Orientale Italiana, Roma, 7:267-305.
- \_\_\_\_\_. 1948. Un nuovo *Hemidactylus* della Somalia. Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova, 22:51-55.
- Seipp, R.** 1991 (1990). Eine neue Art der Gattung *Phelsuma* Gray 1825 von Madagaskar (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Senckenbergiana Biologica, 71:11-14.
- \_\_\_\_\_. 1994. Eine neue Art der Gattung *Phelsuma* Gray 1825 aus Zentral-Madagaskar. Senckenbergiana Biologica, 74:193-197.
- \_\_\_\_\_, and **F. W. Henkel**. 2000. *Rhacodactylus*: Biology, natural history and husbandry. Chimaira, Frankfurt am Main.
- \_\_\_\_\_, and **F. J. Obst**. 1994. Beschreibung einer neuen Unterart des neukaledonischen *Rhacodactylus leachianus* Cuvier 1829 (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Senckenbergiana Biologica, 74:205-211.
- Self, J. T., and J. García-Díaz**. 1961. *Raillietiella (Heymonsia) hemidactyli* Hett, 1934, from *Hemidactylus mobouia* in Puerto Rico, with a correction of the identity of *R. hebitiamata* Self and Kuntz, 1961. Journal of Parasitology, 47:912.
- Shanbhag, B. A., V. S. Karegoudar, and S. K. Saidapur**. 2000. The pattern of testicular activity in the gecko *Hemidactylus brooki* from India. Journal of Herpetology, 34:601-604.
- Sharma, R. C.** 1976 (1975). Records of the reptiles of Goa. Records of the Zoological Survey of India, 71:149-167.
- \_\_\_\_\_. 1980. Discovery of a luminous geckonid lizard from India. Bulletin of the Zoological Survey of India, 3:111-112.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Hemidactylus porbandarensis*, a new geckonid lizard from Gujarat, India. Bulletin of the Zoological Survey of India, 4:1-2.

- Shaw, G.** 1790. *Lacerta Platura*. Pp. 246-7. In White, J. Journal of a voyage to new South Wales, with sixty-five plates of non descript animals, birds, lizards, serpents, curious cones of trees and other natural productions. Debrett, London.
- \_\_\_\_\_. 1792. The single-striped lizard. Naturalist's Miscellany, 3:[1-2].
- \_\_\_\_\_. 1802. General zoology, or systematic natural history. Vol. 3, pt. 1. Amphibia. G. Kearsley, London.
- Shea, G. M.** 1987 (1986). Two new species of *Delma* (Lacertilia: Pygopodidae) from northeastern Queensland and a note on the status of the genus *Aclys*. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 109:203-212.
- \_\_\_\_\_. 1991. Revisionary notes on the genus *Delma* (Squamata: Pygopodidae) in South Australia and the Northern Territory. Records of the South Australian Museum, 25:71-90.
- Shreve, B.** 1936. A new *Atelopus* from Panama and a new *Hemidactylus* from Colombia. Occasional Papers of the Boston Society of Natural History, 8:269-271.
- \_\_\_\_\_. 1947. On Venezuelan reptiles and amphibians collected by Dr. H. G. Kugler. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University, 99:519-537.
- \_\_\_\_\_. 1968. The *notatus* Group of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae) in Hispaniola. Breviora, (280):1-28.
- Shukla, V. N.** 1983. A new species of the lizard *Hemidactylus* from Kanpur (India). Indian Journal of Zoology, 24:81-83.
- Simó, M., C. Prigioni, J. Langone, and F. Achaval.** 1986. Nuevos aportes al relevamiento de especies introducidas accidentalmente al Uruguay por cargamentos de banana (Resumo). Program, XIII Congresso Brasileiro de Zoologia, R.755.
- Smith, A.** 1838-1849. Illustrations of the zoology of South Africa; Consisting chiefly of figures and descriptions of the objects of natural history collected during an expedition into the interior of South Africa, in the years 1834, 1835, and 1836; Fitted out by "The Cape of Good Hope Association for Exploring Central Africa." Vol. 3. Reptilia. Appendix. Smith, Elder, and Co., London.
- Smith, H. M.** 1935. Miscellaneous notes on Mexican lizards. University of Kansas Science Bulletin, 36:119-155.
- \_\_\_\_\_, **R. L. Martin,** and **T. A. Swain.** 1977. A new genus and two new species of South American geckos (Reptilia: Lacertilia). Papéis Avulsos de Zoologica, São Paulo, 30:195-213.
- Smith, L. A.** 1995. A new *Diplodactylus*, subgenus *Strophurus* (Lacertilia: Gekkonidae) from northern Australia. Records of the Western Australian Museum, 17:351-353.
- \_\_\_\_\_, and **J. Henry.** 1999. *Aprasia picturata* (Squamata: Pygopodidae), a new legless lizard from the interior of Western Australia. Journal of the Royal Society of Western Australia, 82:75-77.
- Smith, M. A.** 1917. Descriptions of new reptiles and a new batrachian from Siam. Journal of the Natural History Society of Siam, 2:221-225.
- \_\_\_\_\_. 1921a (1920). Reptiles and batrachians collected on Pulo Condore. Journal of the Natural History Society of Siam, 4:93-97.
- \_\_\_\_\_. 1921b. New or little-known reptiles and batrachians from southern Annam (Indo-China). Proceedings of the Zoological Society of London for the year 1921, pp. 423-440.
- \_\_\_\_\_. 1923a. Notes on reptiles and batrachians from Siam and Indo-China. (No. 2). Journal of the Natural History Society of Siam, 6:47-53.
- \_\_\_\_\_. 1923b. On a collection of reptiles and batrachians from the island of Hainan. Journal of the Natural History Society of Siam, 6:195-212.
- \_\_\_\_\_. 1925a. Contributions to the herpetology of Borneo. Sarawak Museum Journal, 3:15-34.
- \_\_\_\_\_. 1925b. A new ground-gecko (*Gymnodactylus*) from the Malay Peninsula. Royal Asiatic Society, Journal of the Malayan Branch, Singapore, 3:87.
- \_\_\_\_\_. 1933. Remarks on some old world geckoes. Records of the Indian Museum, 35:9-19.
- \_\_\_\_\_. 1935. The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia. Vol. 2. Sauria. Taylor and Francis, London.
- \_\_\_\_\_. 1940. The amphibians and reptiles obtained by Mr. Ronald Kaulback in Upper Burma. Records of the Indian Museum, 42:465-486.
- \_\_\_\_\_, and **P. E. P. Deraniyagala.** 1934. A new genus of gecko. Ceylon Journal of Science, (B), 18:235-236.

- Song, M.** 1985. A new species of *Gekko* from Shaanxi. *Acta Herpetologica Sinica*, 4:329-330. [in Chinese]
- Sparrman, A.** 1778. Befkrifning och berättelse om *Lacerta geitje*, en obekant och giftig ÖDLA ifrån Goda Hopps Udden. Det Götheborgska Wetenskaps och Witterhets Samhällets Handlingar. Wetenskaps Afdelningen Forsta Stycket, Göteborg, pp. 75-78.
- \_\_\_\_\_. 1784. *Lacerta sputator* och *Lacerta bimaculata*, två nya Ödlor från America. Kongliga Vetenskaps Academiens Nya Handlingar, Stockholm, 5:164-167.
- Spix, J. B. de** 1825. *Animalia nova sive species novae lacertarum, quas in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis. T. O. Weigel, Lipsiae.*
- Sprackland, R. G., and G. N. Swinney.** 1998. A new species of giant gecko of the genus *Tarentola* (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from Jamaica. *Journal of Zoology, London*, 245:73-78.
- Steindachner, F.** 1867. Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair. Zoologischer Theil. Vol. 1. Reptilien. K. Gerold's Sohn, Wien.
- \_\_\_\_\_. 1870. Herpetologische Notizen (II). Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 61:326-348.
- \_\_\_\_\_. 1891a. Über einige neue seltene Reptilien- und Amphibien-arten. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 28:141-144.
- \_\_\_\_\_. 1891b. Ueber die Reptilien und Batrachier der westlichen und östlichen Gruppe der Canarischen Inseln. *Annalen des Kaiserlich-Königlichen Naturhistorischen Hofmuseums, Wien*, 6:287-306.
- \_\_\_\_\_. 1901. Expedition S. M. Schifft "Pola" in das Rothe Meer nördliche und südliche Hälfte. 1895/96 und 1897/98. Zoologische Ergebnisse. XVII. Bericht über die herpetologischen Aufsammlungen. *Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, Wien*, 69:325-335.
- \_\_\_\_\_. 1902. Über eine neue *Ptyodactylus*-art. *Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, Wien*, 27:168-169.
- \_\_\_\_\_. 1906. Über *Homopholis Erlangeri* (n. sp.) aus Abessinien, *Alestes Sadleri* Blgr. ♂ u. ♀ aus dem Victoria-Nyansa und *Varicorhinus Tornieri* (n. sp.) aus Deutsch-Kamerun. *Annalen des Kaiserlich-Königlichen Naturhistorischen Hofmuseums, Wien*, 21:149-155.
- \_\_\_\_\_. 1907. Herpetologische Notizen III. *Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe, Wien*, 27:355-356.
- Stejneger, L.** 1893a. The Death Valley Expedition. A biological survey of parts of California, Nevada, Arizona, and Utah. 2. Report on reptiles and batrachians. *North American Fauna*, (7):159-228.
- \_\_\_\_\_. 1893b. On some collections of reptiles and batrachians from East Africa and the adjacent islands, recently received from Dr. W. L. Abbott and Mr. William Astor Chanler, with descriptions of new species. *Proceedings of the United States National Museum*, 16:711-741.
- \_\_\_\_\_. 1899. The land reptiles of the Hawaiian Islands. *Proceedings of the United States National Museum*, 21:783-813.
- \_\_\_\_\_. 1902. *Ptychozoon kuhli* a new name for *P. homalocephalum*. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 15:37.
- \_\_\_\_\_. 1903. Description of a new species of gecko from Cocos Island. *Proceedings of the Biological Society of Washington*, 16:3-4.
- \_\_\_\_\_. 1904 (1902). The herpetology of Porto Rico. Report of the United States National Museum for the year 1902, pp. 553-724.
- \_\_\_\_\_. 1905. Three new frogs and one new gecko from the Philippine Islands. *Proceedings of the United States National Museum*, 28:343-348.
- \_\_\_\_\_. 1907. A new geckoid lizard from the Philippine Islands. *Proceedings of the United States National Museum*, 33:545-546.
- Štěpánek, O.** 1934. Sur l'herpétologie de l'Île de Crète. *Sborník Zoologické Oddeleni Národního Musea v Praze*, 1:7-10.
- \_\_\_\_\_. 1937. *Gymnodactylus kotschy* Steindachner und sein Rassenkreis. *Archiv für Naturgeschichte, Zeitschrift für Systematische Zoologie, Leipzig*, 6:258-280.
- \_\_\_\_\_. 1939. *Gymnodactylus kotschy kalypsae* n. subsp. *Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze*, 6-7:431-435.

- Sternfeld, R.** 1911a. Zur Herpetologie Südwestafrikas. Mitteilung aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 5:393-411.
- \_\_\_\_\_. 1911b. Zur Herpetologie Südostafrikas. Mitteilung aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 5:413-420.
- \_\_\_\_\_. 1912. Reptilia. Pp. 197-278. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition, 1907-08. Vol. 4. Klinkhardt und Biermann, Leipzig.
- \_\_\_\_\_. 1925. Beiträge zur Herpetologie Inner-Australiens. Abhandlungen Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 38:221-251.
- Steyn, W., and W. D. Haacke.** 1966. A new webfooted gekko (*Kaokogecko vanzyli* gen. et. sp. nov.) from the north-western South West Africa. Cimbebasia, (18):1-23.
- \_\_\_\_\_, and **J. L. Mitchell.** 1967. Two new geckos (*Pachydactylus serval sansteyni* ssp. nov., *Pachydactylus oreophilus gaisensis* ssp. nov.) from South West Africa. Cimbebasia, (21):9-21.
- Stirling, E. C., and A. Zietz.** 1893. Scientific results of the Elder Exploring Expedition. Vertebrata. Transactions of the Royal Society of South Australia, 16:154-176.
- Stoliczka, F.** 1870a. Observations on some Indian and Malayan Amphibia and Reptilia. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (April) pp. 103-109.
- \_\_\_\_\_. 1870b. Observations on some Indian and Malayan Amphibia and Reptilia. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 39:134-228.
- \_\_\_\_\_. 1871. Notes on new or little known Indian lizards. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (September) pp. 192-195.
- \_\_\_\_\_. 1872. Notes on the reptilian and amphibian fauna of Kachh. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, (May) pp. 71-85.
- \_\_\_\_\_. 1873. Note on some Andamanese and Nicobarese reptiles, with the description of three new species of lizards. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 42:162-169.
- Storr, G. M.** 1963. The gekkonid genus *Nephruroides* in Western Australia, including a new species and three new subspecies. Journal of the Royal Society of Western Australia, 46:85-90.
- \_\_\_\_\_. 1968. A new knob-tailed gecko from southern Australia. Western Australian Naturalist, 10:180-182.
- \_\_\_\_\_. 1970. *Apasia smithi* a new worm-lizard (Pygopodidae) from Western Australia. Western Australian Naturalist, 11:141.
- \_\_\_\_\_. 1978a. Taxonomic notes on the reptiles of the Shark Bay Region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 6:303-318.
- \_\_\_\_\_. 1978b. Seven new gekkonid lizards from Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 6:337-352.
- \_\_\_\_\_. 1979a. The *Diplodactylus vittatus* complex (Lacertilia, Gekkonidae) in Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 7:391-402.
- \_\_\_\_\_. 1979b. Five new lizards from Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 8:134-142.
- \_\_\_\_\_. 1982. Two new *Gehyra* (Lacertilia: Gekkonidae) from Australia. Records of the Western Australian Museum, 10:53-59.
- \_\_\_\_\_. 1983. Two new lizards from Western Australia (genera *Diplodactylus* and *Lerista*). Records of the Western Australian Museum, 11:59-62.
- \_\_\_\_\_. 1987a. The genus *Phyllodactylus* (Lacertilia: Gekkonidae) in Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 13:275-284.
- \_\_\_\_\_. 1987b. Three new legless lizards (Pygopodidae) from Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 13:345-355.
- \_\_\_\_\_. 1988a. The *Diplodactylus ciliaris* complex (Lacertilia: Gekkonidae) in Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 14:121-133.
- \_\_\_\_\_. 1988b. The subspecies of *Diplodactylus spinigerus* (Lacertilia: Gekkonidae). Records of the Western Australian Museum, 14:177-182.
- \_\_\_\_\_. 1988c. A new species of *Diplodactylus* (Lacertilia: Gekkonidae) from northern Australia. Records of the Western Australian Museum, 14:183-187.



- \_\_\_\_\_. 1988d. Three new *Diplodactylus* (Lacertilia: Gekkonidae) from the arid zone of Australia. Records of the Western Australian Museum, 14:217-233.
- \_\_\_\_\_. 1989. A new *Heteronotia* (Lacertilia: Gekkonidae) from Western Australia. Records of the Western Australian Museum, 14:269-273.
- Strand, E.** 1926. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, (A), 92:30-75.
- Strauch, A.** 1862. Essai d'une erpétologie de l'Algérie. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 4:1-85.
- \_\_\_\_\_. 1863. Charakteristik zweier neuen Eidechsen aus Persien. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 6:477-480 [columns].
- \_\_\_\_\_. 1887. Bemerkungen über die Geckoniden-sammlung im zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 35:1-72.
- Swainson, W.** 1839. The natural history of fishes, amphibians, & reptiles, or monocardian animals. Vol. 2. Longman, Orme, Brown, Green and Longmans, London.
- Szczerbak [Shcherbak], N. N.** 1978. *Gymnodactylus turkmenicus* sp. n. (Reptilia, Sauria) - a new species of gecko from the southern Turkmenia. Vestnik Zoologii, Kiev, (3):39-44. [in Russian]
- \_\_\_\_\_. 1979. A new subspecies of skink-like gecko (*Teratoscincus scincus rustamovi* ssp. n., Sauria, Reptilia) from Uzbekistan and systematics of the species. Turkmenistan Nature Protection, 5:129-138. [in Russian]
- \_\_\_\_\_. 1991. Eine neue Gecko-art aus Pakistan: *Alsophylax (Altiphylax) boehmei* sp. nov. Salamandra, 27:53-57.
- \_\_\_\_\_, and **M. L. Golubev.** 1977. Systematics of the Palearctic geckos (genera *Gymnodactylus*, *Bunopus*, *Alsophylax*). Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Sciences of the USSR, Herpetological Collected Papers, 74:120-133. [in Russian]
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1984. On generic assignment of the Palearctic *Cyrtodactylus* lizard species (Reptilia, Gekkonidae). Vestnik Zoologii, Kiev, (2):50-56. [in Russian]
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1986. Geckos of the fauna of the SSSR and adjacent countries. Identification handbook. Naukova Dumka, Kiev. [in Russian]
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1996. Gecko Fauna of the USSR and contiguous regions. Volume 13, Contributions to Herpetology, Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
- \_\_\_\_\_, and **O. D. Nekrasova.** 1993. *Gekko badenii*. P. 104. In Nekrasova, O. D., and N. N. Szczerbak [Shcherbak]. The geckoes from South Vietnam. 7th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica, Barcelona, Program and Abstracts, p. 104.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1994. A contribution to the knowledge of *Gekko* lizards of southern Vietnam with description of a new species (Reptilia, Gekkonidae). Vestnik Zoologii, Kiev, (1):48-52. [in Russian]
- \_\_\_\_\_, **A. A. Tokar,** and **I. V. Kyrilenko.** 1997. Catalogue of the Zoological Museum, National Natural History Museum, Ukrainian Academy of Sciences. Geckonid lizards (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zoolohichnyai muzeai, Akademiia, nauk Ukraïny. [in Russian]
- Taylor, E. H.** 1915. New species of Philippine lizards. Philippine Journal of Science, 10:89-108.
- \_\_\_\_\_. 1917. Snakes and lizards known from Negros, with descriptions of new species and new subspecies. Philippine Journal of Science, 12:353-381.
- \_\_\_\_\_. 1918. Reptiles of Sulu Archipelago. Philippine Journal of Science, 13:233-267.
- \_\_\_\_\_. 1919. New or rare Philippine reptiles. Philippine Journal of Science, 14:105-125.
- \_\_\_\_\_. 1922a. Additions to the herpetological fauna of the Philippine Islands, I. Philippine Journal of Science, 21:161-206.
- \_\_\_\_\_. 1922b. The lizards of the Philippine Islands. Department of Agriculture and Natural Resources, Bureau of Science, Government of the Philippine Islands, Manila, Publication, (17):1-269.
- \_\_\_\_\_. 1923. Additions to the herpetological fauna of the Philippine Islands, III. Philippine Journal of Science, 22:515-557.
- \_\_\_\_\_. 1925. Additions to the herpetological fauna of the Philippines, IV. Philippine Journal of Science, 26:97-111.
- \_\_\_\_\_. 1940 (1939). Herpetological miscellany No. I. University of Kansas Science Bulletin, 26:489-571.

- \_\_\_\_\_. 1942. Some geckoes of the genus *Phyllodactylus*. University of Kansas Science Bulletin, 28:91-112.
- \_\_\_\_\_. 1962. New Oriental reptiles. University of Kansas Science Bulletin, 43:209-263.
- \_\_\_\_\_. 1963. The lizards of Thailand. University of Kansas Science Bulletin, 44:687-1077.
- Temminck, C. J., and H. Schlegel.** 1838. Reptilia elaborantibus. Saurii et batrachii. Pp. 85-144. Fauna Japonica auctore Ph. Fr. de Siebold. L. Batavorum.
- Tepper, J. G. O.** 1882. Notes on some South Australian lizards. Transactions and Proceedings and Report of the Royal Society of South Australia, 5:32-33.
- Theobald, W.** 1868a. Catalogue of reptiles in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. Journal of the Asiatic Society, Bengal, Calcutta, (extra number) pp. 1-88 and appendix i-iii.
- \_\_\_\_\_. 1868b. Catalogue of the reptiles of British Birma, embracing the Provinces of Pegu, Martaban, and Tenasserim; With descriptions of new or little-known species. Journal of the Linnean Society, Zoology, 10:4-67.
- \_\_\_\_\_. 1876. Descriptive catalogue of the reptiles of British India. Thacker, Spink and Co., Calcutta.
- Thomas, B. W.** 1981. *Hoplodactylus rakiurae* n.sp. (Reptilia: Gekkonidae) from Stewart Island, New Zealand, and comments on the taxonomic status of *Heteropholis nebulosus* McCann. New Zealand Journal of Zoology, 8:33-47.
- Thomas, R.** 1964. The races of *Sphaerodactylus fantasticus* Dumeril & Bibron in the Lesser Antilles. Caribbean Journal of Science, 4:373-390.
- \_\_\_\_\_. 1965. A new gecko from the Virgin Islands. Quarterly Journal of the Florida Academy of Sciences, 28:117-122.
- \_\_\_\_\_. 1966. A new Hispaniolan gecko. Breviora, (253):1-5.
- \_\_\_\_\_. 1968. Notes on Antillean geckos (*Sphaerodactylus*). Herpetologica, 24:46-60.
- \_\_\_\_\_. 1975. The *argus* Group of West Indian *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae). Herpetologica, 31:177-195.
- \_\_\_\_\_. 1982. A new dwarf *Sphaerodactylus* from Haiti (Lacertilia: Gekkonidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, 95:81-88.
- \_\_\_\_\_, and **S. B. Hedges.** 1988. Two new geckos (*Sphaerodactylus*) from the Sierra Martin Garcia of Hispaniola. Herpetologica, 44:96-104.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1992. An unusual new *Sphaerodactylus* from Hispaniola (Squamata: Gekkonidae). Journal of Herpetology, 26:289-292.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1993. A new banded *Sphaerodactylus* from eastern Hispaniola (Squamata: Gekkonidae). Herpetologica, 49:350-354.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1998. A new gecko from the Sierra de Neiba of Hispaniola (Squamata: Gekkonidae: *Sphaerodactylus*). Herpetologica, 54:333-336.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and **O. H. Garrido.** 1992. Two new species of *Sphaerodactylus* from eastern Cuba (Squamata: Gekkonidae). Herpetologica, 48:358-367.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1998. A new gecko (*Sphaerodactylus*) from the Sierra Maestra of Cuba. Journal of Herpetology, 32:66-69.
- \_\_\_\_\_, and **A. Schwartz.** 1966a. *Sphaerodactylus* (Gekkonidae) in the greater Puerto Rico region. Bulletin of the Florida State Museum, Biological Sciences, 10:193-260.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1966b. The *Sphaerodactylus decoratus* complex in the West Indies. Brigham Young University Science Bulletin, 7:1-26.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1977. Three new species of *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae) from Hispaniola. Annals of Carnegie Museum, 46:33-43.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1983a. Part 2. *Sphaerodactylus savagei*, *S. cochranae*, *S. darlingtoni*, *S. armstrongi*, *S. streptophorus*, and conclusions. Pp. 31-60. In Schwartz, A., and R. Thomas. The *difficilis* complex of *Sphaerodactylus* (Sauria, Gekkonidae) of Hispaniola. Bulletin of Carnegie Museum of Natural History, (22):1-60.
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1983b. Variation in Hispaniolan *Sphaerodactylus* (Sauria: Gekkonidae). Pp. 86-98. In Rhodin, A. J. G., and K. Miyata. Advances in Herpetology and Evolutionary Biology. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts.
- Thominot, A.** 1878. Note sur un nouveau genre de reptile de la famille des gekkotiens. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 2:254-256.

\_\_\_\_\_. 1889. Observations sur quelques reptiles et batraciens de la collection du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 1:21-30.

**Tiedemann, F., and M. Häupl.** 1980. Eine neue Unterart von *Cyrtodactylus kotschy* von den griechischen Inseln Nisos Makri und Nisos Strongili (NW Rhodos). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 83:539-542.

**Tilesio [Tilesius von Tilenau, W. G.]** 1820. De geckone australi argyropode nec non de generum naturalium in zoologia systematica dignitate tuenda, atque de geckonibus in genere [Conventui exhibuit die 21 Maji 1817]. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg, 7:311-358.

**Tornier, G.** 1896 (1897). Die Kriechthiere Deutsch-Ost-Afrikas. Beiträge zur Systematik und Descendenzlehre. D. Reimer, Berlin.

\_\_\_\_\_. 1897. Zur Faunistik Deutsch-Ost-Afrikas. 3. Reptilien und Amphibien. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 1:63-66.

\_\_\_\_\_. 1900. Neue Liste der Crocodile, Schildkröten und Eidechsen Deutsch Ost-Afrikas. Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere, 13:579-618.

\_\_\_\_\_. 1901a. Die Reptilien und Amphibien der Deutschen Tiefseeexpedition 1898/99. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 24:61-66.

\_\_\_\_\_. 1901b. Die Crocodile, Schildkröten und Eidechsen in Togo. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 67:65-88.

\_\_\_\_\_. 1902. Die Crocodile, Schildkröten und Eidechsen in Kamerun. Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere, 15:663-677.

\_\_\_\_\_. 1905. Schildkröten und Eidechsen aus Nordost-Afrika und Arabien. Aus Carlo v. Erlanger's und Oscar Neumann's Forschungsreise. Zoologische Jahrbücher. Abtheilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere, 22:365-388.

**Tschudi, J. J.** 1845. Reptilium conspectum quae in Republica Peruana reperiuntur et pleraque observata vel collecta sunt in itinere. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 11:150-170.

**Tytler, R. C.** 1865 (1864). Observations on a few species of geckos alive in the possession of the author. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 33:535-548.

**Ulber, T.** 1993. Bemerkungen über cyrtodactyline Geckos aus Thailand nebst Beschreibungen von zwei neuen Arten (Reptilia: Gekkonidae). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin, 69:187-200.

\_\_\_\_\_, and **F. Gericke.** 1988. Zur Problematik der Verwandtschaftsverhältnisse in der Gattung *Cyrtodactylus* GRAY 1827 und Bemerkungen zur Gattung *Nactus* KLUGE 1983 (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg, Schleusingen, 3:67-74.

\_\_\_\_\_, and **W. Grossman.** 1991. Ein weiterer neuer Gecko aus Zentral-Thailand: *Cyrtodactylus papilionoides* sp. nov. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Sauria, 13:13-22.

**Underwood, G.** 1954. On the classification and evolution of geckos. Proceedings of the Zoological Society of London, 124:469-492.

**Vaillant, L.** 1873. Sur un Geckotien de l'ambre jaune. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 10:65-67.

\_\_\_\_\_. 1887. Matériaux pour servir à l'histoire herpétologique des Îles Comores. Bulletin de la Société Philomathique de Paris, 11:131-136.

**Valenciennes, A.** 1861. Note sur les animaux d'Abysinnie rapportés par M. Courbon. Compte Rendu des Séances de l'Académie des Sciences, Paris, 52:433-434.

**van Dam, G. P. F.** 1921. Description of a new variety of a South African lizard of the family Gekkonidae. Annals of the Transvaal Museum, 7:244.

**Van Denburgh, J.** 1912. Expedition of the California Academy of Sciences to the Galapagos Islands, 1905-1906. VI. The geckos of the Galapagos Archipelago. Proceedings of the California Academy of Sciences, 1:405-430.

**van der Hoeven, J.** 1833. Handboek der dierkunde. Vol. 2, J. C. A. Sulpke, Amsterdam.

**Vanzolini, P. E.** 1957. O genero *Coleodactylus* (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 13:1-17.

\_\_\_\_\_. 1967. Sobre o gênero *Pseudogonatodes*, com a descrição de uma espécie nova da Amazônia (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 21:1-12.

- \_\_\_\_\_. 1978a. *Lepidoblepharis* in Amazonia (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 31:203-211.
- \_\_\_\_\_. 1978b. On South American *Hemidactylus* (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 31:307-343.
- \_\_\_\_\_. 1980. *Coleodactylus septentrionalis*, sp. n., with notes on the distribution of the genus (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 34:1-9.
- \_\_\_\_\_. 1982. A new *Gymnodactylus* from Minas Gerais, Brasil, with remarks on the genus, on the area and on montane endemisms in Brasil (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 34:403-413.
- \_\_\_\_\_, and **R. Donoso-Barros**. 1966. *Garthia*, a new genus for *Gymnodactylus gaudichaudii* Duméril and Bibron (Sauria, Gekkonidae). Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 18:129-131.
- Vaz-Ferreira, R.**, and **B. Sierra de Soriano**. 1961. Un nuevo Gekkonidae del Uruguay *Wallsaurus uruguayensis* n. sp. Comunicaciones Zoológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 5:1-11.
- Vevers, H. G.** (editor) 1974 (1971). Reptilia. Zoological Record, 108:1-124.
- \_\_\_\_\_. (editor) 1976 (1972). Reptilia. Zoological Record, 109:1-202.
- \_\_\_\_\_. (editor) 1978 (1973). Reptilia. Zoological Record, 110:1-184.
- \_\_\_\_\_. (editor) 1978 (1974). Reptilia. Zoological Record, 111:1-162.
- Vinson, J.**, and **J.-M. Vinson**. 1969. The saurian fauna of the Mascarene Islands. Mauritius Institute Bulletin, 6:203-320.
- Visser, J.** 1987. A new *Homopholis* (Sauria, Gekkonidae) from the northern Transvaal with a discussion of some generic characters. South African Journal of Zoology, 22:110-114.
- Vogt, T.** 1922. Zur Reptilien- und Amphibienfauna Südchinas. Archiv für Naturgeschichte, Berlin, 10:135-146.
- Wagler, J.** 1830. Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögel. Ein Beitrag zur Vergleichenden zoologie. J. G. Cotta'schen, München.
- \_\_\_\_\_. 1833. Descriptiones et icones amphibiorum. Vol. 3. J. G. Cotta, Stuttgartiae.
- Wahlgren, R.** 1999. Herpetology in the Transactions of The Royal Swedish Academy of Sciences. A listing of titles 1739-1825, translated into English, with annotations and unabridged translations of selected contributions and a brief history of the Academy. International Society for the History and Bibliography of Herpetology, 1:7-26.
- Wang, G.**, **Y. Fan**, **R. X. Zhi**, **L. P. Ar**, **S. Z. Li**, and **X. R. Chen**. 1989. A new species of *Teratoscincus* from Xinjiang China (Lacertilia: Gekkonidae). Journal of August 1st Agricultural College, 4:10-13. [in Chinese]
- Weber, M.** 1890-1891. Reptilia from the Malay Archipelago. I. Sauria, Crocodilidae, Chelonia. Pp. 159-177. Zoologische Ergebnisse einer Reise in Niederländisch Ost-Indien. Vol. 1. E. J. Brill, Leiden.
- Welch, K. R. G.** 1994. Lizards of the World: A checklist. R and A Research and Information Limited, KCM Books, Longdunn Press, Bristol, England.
- Wellborn, V.** 1933. Vergleichende osteologische Untersuchungen an Geckoniden, Eublephariden und Uroplaten. Sitzungsberichte der Gessellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, pp. 126-199.
- Wells, R. W.**, and **C. R. Wellington**. 1984 (1983). A synopsis of the Class Reptilia in Australia. Australian Journal of Herpetology, 1:73-129.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1985. A classification of the Amphibia and Reptilia of Australia. Australian Journal of Herpetology, supplementary series, (1):1-61.
- \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_. 1989. A checklist of the amphibians and reptiles known from the Cumberland Plain Region, Sydney Basin, New South Wales, Australia. Australian Herpetologist, (506):1-34.
- Wermuth, H.** 1965. Liste der rezenten Amphibien und Reptilien. Gekkonidae, Pygopodidae, Xantusiidae. Das Tierreich, (80):1-246.
- Werner, F.** 1894. Herpetologische nova. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 17:410-415.
- \_\_\_\_\_. 1896a (1895). Ueber eine Sammlung von Reptilien aus Persien, Mesopotamien und Arabien. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 45:13-20.
- \_\_\_\_\_. 1896b (1895). Ueber einige Reptilien aus Usambara (Deutsch-Ostafrika). Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 45:190-194.
- \_\_\_\_\_. 1896c. Zweiter Beitrag zur Herpetologie der Indo-Orientalischen Region. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 46:6-24.

- \_\_\_\_\_. 1896d. Beiträge zur Kenntniss der Reptilien und Batrachier von Centralamerika und Chile, sowie einiger seltenerer Schlangenarten. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 46:344-365.
- \_\_\_\_\_. 1897a. Über einige noch unbeschriebene Reptilien und Batrachier. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 20:261-267.
- \_\_\_\_\_. 1897b. Ueber Reptilien und Batrachier aus Togoland, Kamerun und Tunis aus dem kgl. Museum für Naturkunde in Berlin. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 47:395-408.
- \_\_\_\_\_. 1899. Allerlei aus dem Kriechtierleben im Käfig II. Zoologische Garten, Frankfurt a. M., 40:12-24.
- \_\_\_\_\_. 1900a. Beschreibung einiger noch unbekannter neotropischer und indischer Reptilien. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 23:196-198.
- \_\_\_\_\_. 1900b. Ueber Reptilien und Batrachier aus Columbien und Trinidad. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 50:262-272.
- \_\_\_\_\_. 1900c. Reptilien und Batrachier aus Peru und Bolivien. Abhandlungen und Berichte des Königlichen Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden, 9:1-14.
- \_\_\_\_\_. 1907. I. Sobre algunos lagartos nuevos clasificados i descritos. In Bürger, O. Estudios sobre reptiles chilenos. Anales de la Universidad de Chile, 121:149-155.
- \_\_\_\_\_. 1908 (1907). Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treitl unternommenen zoologischen Forschungsreise Dr. Franz F. Werner's nach dem ägyptischen Sudan und Nord-Uganda. XII. Die Reptilien und Amphibien. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 116:1823-1926.
- \_\_\_\_\_. 1909a. Reptilia excl. Geckonidae und Scincidae. Pp. 263-270. In Michaelsen, W., and R. Hartmeyer. Die Fauna Südwest-Australiens. Vol. 2. G. Fischer, Wien.
- \_\_\_\_\_. 1909b. Neue oder seltene Reptilien des Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique in Brüssel. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tieré, 28:263-285.
- \_\_\_\_\_. 1910a. Reptilia (Geckonidae und Scincidae). Pp. 451-493. In Michaelsen, W., and R. Hartmeyer. Die Fauna Südwest-Australiens. Vol. 2. G. Fischer, Jena.
- \_\_\_\_\_. 1910b. Über neue oder seltene Reptilien des Naturhistorischen Museums in Hamburg. II. Eidechsen. Mitteilung aus dem Naturhistorischen Museum, Hamburg, 27:1-46.
- \_\_\_\_\_. 1910c. B) Reptilia et Amphibia. Leonhard Schultze, zoologische und anthropologische Ergebnisse einer Forschungsreise im westlichen und zentralen Südafrika. Vol. 4. Systematik und Tiergeographie. Denkschriften der Medicinisch-Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena, 16:279-370.
- \_\_\_\_\_. 1913a. Neue oder seltene Reptilien und Frösche des Naturhistorischen Museums in Hamburg. Mitteilung aus dem Naturhistorischen Museum, Hamburg, 30:1-51.
- \_\_\_\_\_. 1913b. Forschungsreise nach Deutsch-Ostafrika und Südafrika. I. Reptilien und Amphibien. Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 88:714-719.
- \_\_\_\_\_. 1917. Reptilien aus Persien (Provinz Fars). Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 67:191-220.
- \_\_\_\_\_. 1931. Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise nach Marokko. Unternommen 1930 mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in Wien von Franz F. Werner und Richard Ebner. III. Amphibien und Reptilien. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 140:271-318.
- \_\_\_\_\_. 1936. Reptilien und Gliedertiere aus Persien. Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, 2:193-204.
- \_\_\_\_\_. 1937a. Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt des Peloponnes, der Inseln Kythira und Euboea sowie der kleinen Inseln im Saronischen Golf. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Wien, 146:135-153.
- \_\_\_\_\_. 1937b. Über Reptilien aus dem Hoggar-Gebirge. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 118:31-35.
- \_\_\_\_\_. 1938. Reptilien aus Iran und Belutschistan. Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 121:265-271.
- Werner, Y. L.** 1994. Some unusual accidental herpetological finds from Cyprus and Lebanon, including a new *Ptyodactylus* (Reptilia: Lacertilia: Gekkonidae). Biologia Gallo-hellenica, 22:67-76.

- \_\_\_\_\_. 1998. Preliminary observations on foraging mode in a community of house geckos on Tahiti and a comment of competition. *Tropical Ecology*, 39:89-96.
- \_\_\_\_\_, **A. Bouskila**, **S. J. J. F. Davies**, and **N. Werner**. 1997. Observations and comments on active foraging in geckos. *Russian Journal of Herpetology*, 4:34-39.
- \_\_\_\_\_, and **N. Sivan**. 1996. Systematics and zoogeography of *Ptyodactylus* (Reptilia: Sauria: Gekkonidae) in the Levant: 3, Experimental and natural hybrids of *P. guttatus* and *P. puiseuxi*. *Israel Journal of Zoology*, 42:185-202.
- Wettstein, O.** 1928. *Coleodactylus zernyi* nov. spec., neuer gecko aus Brasilien. *Zoologischer Anzeiger*, Leipzig, 76:110-112.
- \_\_\_\_\_. 1937. Vierzehn neue Reptilienrassen von den südlichen Ägäischen Inseln. *Zoologischer Anzeiger*, Leipzig, 118:79-90.
- \_\_\_\_\_. 1952. Dreizehn neue Reptilienrassen von den Ägäischen Inseln. *Anzeiger der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften*, Wien, 89:251-256.
- Whitaker, A. H.** 1985 (1984). *Hoplodactylus kahutarae* n. sp. (Reptilia: Gekkonidae) from the Seaward Kaitake Range, Marlborough, New Zealand. *New Zealand Journal of Zoology*, 11:259-270.
- Wied-Neuwied, M. zu** 1824. Verzeichniss der Amphibien, welche im zweyten Bande der naturgeschichte Brasiliens vom Prinz Max von Neuwied werden beschrieben werden. *Isis von Oken*, 1:661-673 [columns].
- Wiegmann, A. F. A.** 1834a. *Herpetologica Mexicana, seu descriptio amphibiorum Novae Hispaniae, quae itineribus comitis de Sack, Ferdinandi Deppe et Chr. Guil. Schiede in Museum Zoologicum Berolinense Pervenerunt. Saurorum species.* C. G. Lüderitz, Berolini.
- \_\_\_\_\_. 1834b. Amphibien. In Meyen, F. J. F. Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde. *Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum*, Halle, 17:185-268.
- \_\_\_\_\_. 1856. *Gymnodactylus vittatus*. P. 6. In Lichtenstein, H., and E. von Martens. *Nomenclator reptilium et amphibiorum Musei Zoologici Berolinensis. Namenverzeichnis der in der zoologischen Sammlung der Königlichen Universität zu Berlin aufgestellten Arten von Reptilien und Amphibien nach ihren Ordnungen, Familien und Gattungen.* Königlich Akademie der Wissenschaften, Berlin.
- Wright, J. L., A. M. Bauer**, and **R. A. Sadler**. 2000. Two new gecko species allied to *Bavayia sauvagii* and *Bavayia cyclura* (Reptilia: Squamata: Diplodactylidae) from New Caledonia. *Pacific Science*, 54:39-55.
- Zhao, Er-Mi**, and **Sheng-Quan Li**. 1987. A new lizard of *Tenuidactylus* and a new Tibetan snake record of *Amphiesma*. *Acta Herpetologica Sinica*, 6:48-51. [in Chinese]
- Zhou, Kai-Ya**, and **De-Jun Li**. 1982. *Gekko liboensis*. Pp. 440-441. In Zhou, Kai-Ya, Yue-Zhen Liu, and De-Jun Li. Three new species of *Gekko* and remarks on *Gekko houkouensis* (Lacertiformes: Gekkonidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 7:438-446. [in Chinese]
- \_\_\_\_\_, and **Yue-Zhen Liu**. 1981. *Hemiphyllodactylus yunnanensis longlingensis*, *Hemiphyllodactylus yunnanensis jinpingensis*, and *Hemiphyllodactylus yunnanensis dushanensis*. Pp. 203-206. In Zhou, Kai-Ya, Yue-Zhen Liu, and Guang-Ping Yang. Three new subspecies of *Hemiphyllodactylus yunnanensis* (Boulenger) from China (Lacertiformes: Gekkonidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 6:202-209. [in Chinese]
- \_\_\_\_\_, and \_\_\_\_\_. 1982. *Gekko auriverrucosus* and *G. liboensis*. Pp. 438-443. In Zhou, Kai-Ya, Yue-Zhen Liu, and De-Jun Li. Three new species of *Gekko* and remarks on *Gekko houkouensis* (Lacertiformes: Gekkonidae). *Acta Zootaxonomica Sinica*, 7:438-446. [in Chinese]

## INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS

*Hamadryad* publishes original papers dealing with, but not necessarily restricted to, the herpetology of Asia. Reviews of books and major papers are also published.

Manuscripts should be only in English and submitted in triplicate (one original and two copies, along with three copies of all tables and figures), printed or typewritten on one side of the paper. Manuscripts can also be submitted as email file attachments. Papers previously published or submitted for publication elsewhere should not be submitted. Final submissions of accepted papers on disks (IBM-compatible only) are desirable. For general style, contributors are requested to examine the current issue of *Hamadryad*. Authors with access to publication funds are requested to pay US\$ 5 or equivalent per printed page of their papers to help defray production costs. Reprints cost Rs. 2.00 or 10 US cents per page inclusive of postage charges, and should be ordered at the time the paper is accepted.

Major papers exceeding four pages (double spaced typescript) should contain the following headings: Title, name and address of author (but not titles and affiliations), Abstract, Key Words (five to 10 words), Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Acknowledgements, Literature Cited (only the references cited in the paper). Appendices follow the main paper. Descriptions of new taxa will be considered as major papers regardless of size. Abstracts (up to 150 words) should summarize the important findings of the paper and should avoid references. In case of descriptions of new taxa, diagnoses should be provided in the abstract. Special attention should be paid to accents and diacritical marks: if fonts are not available in the software or typewriter, these may be put directly on the hard copy of the manuscript by hand.

References should be in the following format:

Papers:

GAULKE, M. 1994. Notes on the herpetofauna of Panaon and Sámar, East Visayans, Philippines. *Hamadryad* 19:1-10.

Books:

RUSSELL, P. 1796. An account of Indian serpents collected on the coast of Coromandel; containing descriptions and drawings of each species; together with experiments and remarks on their several poisons. George Nicol, London. viii + 90 pp + Pl. I-XLVI.

Chapters in books:

KIEW, B. H. 1984. Terrestrial vertebrate fauna of Lambir Hills National Park. In: An ecological survey of Lambir Hills National Park, Sarawak. pp: 55-63. E. Soepadmo & K. I. Sudderuddin (Eds). University of Malaya, Kuala Lumpur.

Unpublished reports:

WILKINSON, J. W., J. W. ARNTZEN & R. S. THORPE. 1995. Amphibian populations on organic farms: their role in pest control. M.A.F.F. Report. iv + 48 pp.

Publications in languages other than English:

SZCZERBAK, N. N. & M. L. GOLUBEV. 1986. [The gekkonid fauna of the USSR and adjacent countries. ] *Sci. Acad. Ukranian SSR Zool. Inst.* 1986: 1-232. [In Russian.]

Tables should be comprehensive without reference to the text. Tables should follow the main body of the paper, and their desired location within the text indicated on the manuscript. Footnotes are generally not allowed. Line art and half tones are preferred as electronic files saved on compact disks or attached to email files. Black and white photographic prints and slide transparencies are accepted if they are sharp and show good contrast. Black and white photos should be printed on glossy paper at least 152 x 204 mm after being trimmed at right angles and should carry the name of the author and of the manuscript at the back. Illustrations should be preferably done with Indian ink on good quality tracing paper. All lettering should be done using high quality computer printouts or transfers. Illustrations should be planned to fit either one column (6.5 mm) or one page (14 mm) width, after suitable reduction.

All manuscripts received for *Hamadryad* are sent to two or more referees. Authors of papers describing range extensions and descriptions of new taxa should deposit their material in established systematic institutions and cite museum registration numbers. Range extensions not based on specimens, such as endangered or other protected species, may be based on photographs that are deposited in a recognized systematic institution.

Manuscripts should be sent by registered post to: Indraneil Das, Institute of Biodiversity and Environmental Conservation, Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia. Email: idas@ibec.unimas.my